



РЕШЕНИЕ № ВТ – 09 – ПР / 2015 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени писмени становища от Басейнова дирекция за управление на водите “Дунавски район”, със седалище гр. Плевен и Регионална здравна инспекция – град Велико Търново

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на подпорна стена от корекцията на река Еленска в участък между КК7 и ПК33”, с местоположение ляв бряг на река Еленска в участък на ул. “Крайбрежна”, парцел ОК 323-ОК342 по плана на град Елена – общинска собственост, община Елена което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: Община Елена, ЕИК 000133762, град Елена, ул. “Ил. Макариополски” №24

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на бетонова подпорна стена по левия бряг на река Еленска в границите на град Елена, парцел ОК 323-ОК342 по плана на град Елена с дължина от 20 метра и височина 4 метра. Стената представлява продължение на съществуваща каменна подпорна стена по брега на реката. Изграждането ѝ е продиктувано от необходимостта от подобряване на оттока на речните води и предпазване от свличащи се земни маси при обилни валежи и снеготопене на територията на града, както и от последващо разрушаване на пътната настилка на ул „Крайбрежна“, укрепване на канализационния колектор и дейностите, свързани с укрепване на намиращия се в близост високоволтов кабел.

Участъкът върху който ще се реализира ИП е с географски координати:

N 42° 53' 52.5"

E 25°53' 12.0"

Предвижда се монолитно строителство, при което ще се използват и част от земните скални маси, които ще се разстият в ниските участъци на реката.

Съгласно чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция за управление на водите “Дунавски район”, със седалище гр. Плевен (БДУВДР – Плевен) относно допустимостта на ИП спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речния басейн (ПУРБ). Със становище с изх. №1574/17.02.2015



г., БДУВДР - Плевен определя реализацията на ИП като **допустима** спрямо ПУРБ и заложените забрани в него.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ)

Инвестиционното предложение не попада в защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“. Най-близката защитена зона е BG0000280 „Златаришка река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.).

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура за оценка на съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горечитираната зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близкоразположената защитена зона.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „м“ – „крайбрежна дейност за борба с ерозията и крайбрежни съоръжения, които водят до изменение на бреговата линия, като изграждане на диги, вълноломи и други защитни съоръжения, с изключение на ремонт и реконструкция на тези съоръжения“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС (ДВ бр. 91 от 25.09.2002 г., последни изм. – ДВ, бр.98/28.11.2014 г.).

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. ИП предвижда изграждане на бетонна подпорна стена с височина 4 метра и дължина 20 метра с цел подобряване на оттока на речните води и предпазване от свличащи се земни маси при обилни валежи и снеготопене на територията на гр. Елена.
2. Основните дейности по време на реализацията на ИП ще бъдат изкопаване, прехвърляне, натоварване и превоз на земни маси, изграждане на бетонова стена и обратен насип в ниските части на реката.
3. По време на реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
4. Строително – монтажните работи ще се извършват в границите на участъка, предмет на ИП, като не се предвижда усвояване на допълнителни терени.
5. По време на строителните дейности се очакват строителни отпадъци с прогнозни количества от 321 м³, които ще се предават за последващо оползотворяване на лицензирани фирми.
6. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до замърсяване и дискомфорт върху компонентите на околната среда, при спазване на поставените условия.
7. Предвид характера на ИП, рискът от инциденти е минимален.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:



1. ИП ще се реализира в парцел ОК 323-ОК342 по плана на град Елена по левия бряг на реката в участък на ул. „Крайбрежна“.
2. Алтернативи за местоположението на ИП няма, тъй като се предвижда изграждане на подпорна стена, чиято проектна дължина касае именно този участък.
3. ИП не е свързано с водовземане за питейни, промишлени и други нужди, както и с заустване на отпадъчни води.
4. Реализацията на ИП не предполага нарушаване качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района на ИП.

III. Способност за асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и в защитена зона от мрежата „Натура 2000“.
2. ИП няма вероятност да предизвика отрицателни въздействия върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0000280 „Златаришка река“.
3. Предвид местоположението и характера на ИП, не се очаква безпокойство и прекъсване на биокоридорни връзки, които да предизвикат негативни промени в популациите на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
4. Не се очаква инвестиционното предложение да предизвика значително отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху най-близко разположената защитена зона.
5. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци в количества, които да окажат отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона.

II. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. По време на строителните дейности се очаква пряко и краткотрайно отрицателно въздействие, предимно свързано с отделяне на емисии от прах, вибрации и шум.
2. Въздействието ще бъде в рамките на площадката на ИП и по време на работния ден.
3. Не се очаква реализацията на ИП да влоши качеството на атмосферния въздух, тъй като по време на строителни дейности са предвидени мерки за намаляване на отрицателното въздействие.
4. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до промяна в качеството на повърхностните и подземни води, на вида, състава и характера на ландшафта в дългосрочна перспектива.
5. Съгласно становище на РЗИ – Велико Търново с изх. №РД-14-594/25.03.2015 г. реализацията на ИП няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.
6. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат известни културни паметници (исторически, архитектурни, археологически).
7. Характерът на ИП не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят – Община Елена е информирала засегнатото население чрез поставена обява на информационното табло в сградата на Община Елена.

За изясняване на обществения интерес, Възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение №2 и е изпълнил задълженията си съгласно чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. Информацията е била поставена за 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица.



С писмо с изх. № УТ.01.05-11-3/ от 30.03.2015 г., община Елена ни информира, че в законоустановения срок няма изразени устно или депозирани писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – В. Търново до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново.

Дата: 03.04.2015 г.
гр. Велико Търново

ОК 14.2

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛИН АНДРЕЕВ

ОК 14.2

