



РЕШЕНИЕ № ВТ-17-ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция – Габрово (РЗИ – Габрово) и Басейнова дирекция „Дунавски район“ – град Плевен (БДДР – Плевен)

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Почистване на речното корито, изграждане на съоръжения за осигуряване проводимостта на река Дряновска при село Царева Ливада“, с местоположение община Дряново, област Габрово, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: Община Дряново

Седалище: гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ №19

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) цели да се дадат технически решения за защита на помпени станции за питейни води и прилежащите кладенци от наводнения, както и предпазване на прилежащите съоръжения и инфраструктура от вредното въздействие на високите води. Участъкът от р. Дряновска (Тревненска), предмет на настоящото ИП, е с географски координати на крайните точки:

	N (СШ)	E (ИД)
Начало	42° 56' 01.44"	25° 27' 19.68"
Край	42° 56' 08.70"	25° 26' 57.46"

Дължината на целия участък е 577 метра и площ 17,3 дка. По-голямата част от него попада в урбанизирана територия – с. Царева ливада. Частта извън урбанизирана територия е с дължина около 180 метра и площ 4,754 дка.

Предвидените дейности ще бъдат основно: уширяване на коритото на р. Дряновска в участъка, предмет на настоящото инвестиционно предложение; преоткосиране на бреговете и почистване на речното легло на река Дряновска в разглеждания участък. В тази връзка, по целият участък, речното легло ще бъде почистено от храстова и дървесна растителност, с дебелина до 20 см. Предвижда се цялостно почистване на наносния материал от коритото на коригирания участък, а по

цялата дължина на некоригираният участък – разширяване на дъното до габарита на коригирания участък и мостовите съоръжения. ИП включва също дейности по преоткосиране на бреговете, донасипване с цел възстановяване на съществуващата дига, както и изграждане на нови диги. Дигите ще бъдат с височина от 0,15 м до 0,95 м, като това в по-голямата си част ще представлява възстановяване на бреговата ивица. Разширяването на дъното на реката изцяло ще бъде съобразено със съществуващото застрояване, наличието на пътища за достъп и изградени съоръжения в периметъра на разглеждания участък. Общата площ на зоната за почистване ще бъде 10 дка, като цялата площ на терена е 17,3 дка. Преоткосирането на бреговете ще се осъществи чрез откоси с височина до 3,00 м, на места с наклон до 1:1,5. Билата на откосите ще бъдат затревени и зачимени.

Резултатите от направените изчисления показват, че почистването, уширяването на дъното и преоткосирането ще осигурят нормалната проводимост на речното корито в разглеждания участък.

Предвиждат се следните подготвителни действия:

1. Цялостно трасиране на съоръженията и осигуряване, установяване и поддържане на всички точки (върхове, преходни базови главни точки от кривите и нивелачни репери), които определят осите на съоръженията.

2. Заснемане на естествения терен, който ще бъде зает или нарушен. Получената информация ще бъде запазена и ще служи за целите на определяне количествата на извършените земни работи.

3. Изграждане на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация от пътни знаци и табели, които се изискват от Правилника за безопасност на труда при изпълнение на строително-монтажните дейности и правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата.

Изкопните работи ще започнат с почистването на коритото от дървета, плетове, съществуващи конструкции, както и от големи камъни и парчета. Дърветата и храстите в участъците, в които се налага почистване, ще бъдат премахнати от повърхността на естествения терен, до не повече от 150 мм. Почистването ще се разпрости до 1,0 м, мерено хоризонтално, извън краищата на изкопите и насипите. Почистването включва и задължително премахване на дънери, корени, органичен материал и др.

При извършване на изкопите ще се избягват свличания по откоса и основата. При възстановяване на свличане, целият материал ще бъде отстранен до стабилен откос. Предвид топографските условия, както и промените на материала в изкопната зона, изкопите ще бъдат изпълнени на хоризонтални или вертикални пластове. Ще бъдат предприети всички необходими мерки за запазване на материалите зад и под линиите на изкопа в здраво и ненарушено състояние. Няма да се допускат преоткосявания при изкопи в земни почви. При констатиране на преоткосявания в следствие на извадени валуни и едри скални късове, запълването на празнините ще се извършва с материал от изкопа, като се уплътни до степен, равна на естествената плътност на основата. Изкопите ще се извършват с конвенционални машини или ръчно.

По време на насипните работи, земната основа на насипа обхващаща цялата опорна площ, следва да бъде подравнена и уплътнена в една равнина или стъпаловидно, в зависимост от наклона на естествения терен и напречните профили. На местата, на които се разкрият материали, неотговарящи на изискванията на проекта, същите ще бъдат отстранявани и заменяни с одобрени такива.

При подготовка за полагане на насипа, основата ще бъде почистена от алувиални и делувиални глинести наслаги и коренища. При скални повърхности (ако има такива), които са в процес на изветряне, основата ще бъде подготвена така, че повърхността ѝ да бъде по-силна или по-голяма от уплътнения насип, който ще се полага отгоре.



Преди започване на насипните работи в рамките на определените зони ще се изпълни опитен насипен участък. При изпълнението на този участък ще се установи технологията на насипване и броя на проходките на валяка, с цел получаване на изискуема плътност и максимална стандартна плътност на насипния материал, съгласно БДС.

На следващия етап, насипите в рамките на горната вада ще се изпълняват по линиите, наклоните и напречните сечения.

Оформянето на водния откос ще осигури стабилното му легло. За целта се предвижда допълнително подравняване и уплътняване.

Насипите ще бъдат поддържани и защитени във всеки момент до завършването на предвидените дейности. Възможно най-скоро след започване на насипването, повърхностите ще бъдат обработени така, че да се предотврати събирането на вода по горнището на насипа или по откоса.

ИП предполага генериране на малки количества битови отпадъци, дънери, корени, дървени трупи и др. Битовите отпадъци и тези с растителен произход ще се съхраняват в специализирани контейнери и на определени за целта места, в границите на площадката, предмет на ИП и периодично ще се извозват от специализирано дружество до Регионално депо за отпадъци – гр. Севлиево.

Във връзка с характера на ИП, на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС информацията, свързана с ИП, е изпратена в БДДР – Плевен за изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) относно допустимостта на ИП спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речния басейн (ПУРБ). В отговор, с писмо с изх. №6951/30.12.2015 г., БДДР – Плевен, определя реализацията на ИП като **допустима** от гледна точка на постигане целите за опазване на водите и мерките за постигане на доброто състояние, заложи в ПУРБ, както и заложените забрани в него.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „м” – **“крайбрежна дейност за борба с ерозията и крайбрежни съоръжения, които водят до изменение на бреговата линия, като изграждане на диги, вълноломи и други защитни съоръжения, с изключение на ремонт и реконструкция на тези съоръжения”** на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС (ДВ бр. 91 от 25.09.2002 г., последни изм. – ДВ, бр. 101/22.12.2015 г.). Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 1 от ЗООС, ИП подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но **попада частично** (180 метра, 4,754 дка) в защитена зона от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0000214 „Дряновски манастир“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.).

До настоящия момент защитената зона не е обявена със заповед на министъра на околната среда и водите.

За ИП е извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване в ЗЗ BG0000214 „Дряновски манастир“ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за ОС*.

На основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС* и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близко разположените защитени зони.



МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Основната цел на настоящото ИП е защита на помпени станции за питейни води и прилежащите кладенци от наводнения, както и предпазване на прилежащите съоръжения и инфраструктура от вредното въздействие на високите води. Предвидени са дейности по уширяване на коритото на р. Дряновска, преоткосиране на бреговете, почистване на речното легло в разглеждания участък, донасипване с цел възстановяване на съществуваща дига, както и изграждане на нови диги.

2. ИП и предвидените дейности са базирани на изготвена техническа експертиза, съгласно която, големият водосбор от една страна, рязкото покачване на водите на реката, преминаваща през центъра на село Царева ливада и нарушената ѝ проводимост от друга, създават предпоставка за наводнения при обилни валежи.

3. Строителните дейности ще се извършват съгласно стандартните методи и приетите в законодателството нормативи за такъв тип обекти.

4. В конструкцията на съоръжението ще бъдат влагани материали, притежаващи сертификат за качество и произход, съпроводени с декларации за съответствие със съществуващите изисквания и лабораторни протоколи, като същите ще бъдат доставяни от лицензирани фирми.

5. ИП не е свързано с генериране на отпадъчни води.

6. Не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП да създаде предпоставка за замърсяване и дискомфорт на околната среда, предвид това, че:

- Строителната площадка ще бъде оградена, с цел недопускане разпиляването на отпадъци;

- За недопускане надвишаване нивата на шум в работната и околна среда, както и отделянето на газови емисии над допустимите норми, ще бъде наета фирма, притежаваща строителна техника и механизация в техническа и експлоатационна изправност, отговаряща на българските и европейските стандарти;

- При установяване на запрашване по време на изкопните дейности ще се извършва оросяване на терена;

- По време на изкопните дейности няма да се допуска излизане от строителната площадка на автомобили със замърсени с кал гуми, както и отделянето на неорганизираните емисии;

7. Характерът на ИП не предполага поява на риск от инциденти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в урбанизираната територия на село Царева ливада, с начин на трайно ползване – Водно течение (река).

2. Предвид характера на ИП алтернативи по отношение на местоположението и предлаганите дейности не са приложими.

3. За реализацията на ИП не са необходими допълнителни площи извън границите на площадката, предмет на ИП.

4. При спазване на поставеното условие и на мерките от програми 7.1.5.1, 7.1.6 и 7.1.9, предвидени в ПУРБ и вземане на мерки, предвид забраните в чл. 118а, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от ЗВ, реализацията на ИП, няма да доведе до влошаване на състоянието на следните водни тела, попадащи в района на ИП:



• Повърхностно водно тяло от поречие Янтра, с име Дряновска и код BG1YN800R016;

1. Подземно водно тяло „Карстови води в Централен Балкан“ с код BG1G0000TJK045, определено като зона за защита на питейните води съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите.

5. Съгласно становище на БДДР-Плевен с Изх. №6951/30.12.2015 г., теренът, предвиден за реализация на ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони, определени по реда на Наредба №3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

6. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат известни културни паметници (исторически, архитектурни, археологически).

7. Не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП да доведат до влошаване качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга природни местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000214 „Дряновски манастир“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, поради което не се очаква да предизвика унищожаване, увреждане или фрагментиране на такива.

2. Инвестиционното предложение засяга потенциални местообитания на видовете - бисерна мида (*U. crassus*), риби, земноводни, обикновена блатна костенурка (*E. orbicularis*) и видра (*L. lutra*), предмет на опазване в защитена зона BG0000214 „Дряновски манастир“. При заложените параметри в ИП за запазване на едроразмерна (дебелина над 20 cm) дървесна растителност и минимално засягане на защитената зона, не се очаква значително отрицателно въздействие върху техните местообитания и негативни промени в техните популации.

3. Предвид характера на инвестиционното предложение, няма вероятност да се предизвика значително продължително безпокойство, предмет на опазване в защитената зона.

4. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци и няма необходимост от изграждане на нова инфраструктура, която да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

5. Няма вероятност, инвестиционното предложение да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитена зона BG0000214 „Дряновски манастир“.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат на реализирането на инвестиционното предложение може да се определи като ограничен и локален, в границите на имота, предмет на ИП.

2. Предвид взетите мерки от страна на възложителя за намаляване на отрицателните въздействия по време на реализацията на ИП и заявените от него характеристики, обем и местоположение, не се очаква реализацията на предвидените дейности да предизвика трайни и необратими отрицателни последствия върху компонентите на околната среда.



3. Съгласно становище на БДДР – Плевен, с изх. №6951/30.12.2015 г., ИП и предвидените дейности са в изпълнение на изискванията на Глава девета „Защита от вредното въздействие на водите“ от ЗВ.

4. Съгласно становище на РЗИ – Габрово, с изх. №ДЗК-12-900/15.03.2016 г., не се очаква реализацията на ИП да доведе до значително отрицателно въздействие, както и поява на риск за човешкото здраве и околната среда.

5. Предвид характера и местоположението на предвидените дейности не се очаква поява на трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Възложителят е изпълнил задълженията си по чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, като е информирал засегнатото население чрез поставена обява на информационното табло в сградата на общината.

2. За изясняване на обществения интерес и осигуряване на 14-дневен срок за изразяване на становища от заинтересувани лица, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение №2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* (писмо с изх. №31.00-13/01.03.2016 г.), което е в изпълнение на задълженията му по чл. 6, ал. 10 от същата наредба.

3. Съгласно писмо с изх. №3100-13/15.03.2016 г., в законоустановения срок няма изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост, относно реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. В случай, че е необходимо затревяване на диги, преоткосирани брегове и насипи, то да се извършва само с характерни за района видове или да се остави на самозатревяване.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконов нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – В. Търново своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 01.04.16 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

