



РЕШЕНИЕ № ВТ-35-ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получено становище от Регионална здравна инспекция – Габрово (РЗИ – Габрово)

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Укрепване на бреговете на дере в кв. 125, гр. Трявна“, което ще се реализира в посочените участъци, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: Община Трявна, BG000215946,
Седалище: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 21

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда укрепване на бреговете на дере в кв. 125 в района на съществуващият водосток, разположен на пътя Трявна - Вонеща вода. В резултат от неукрепването, бреговете са ерозирани от вредното съдействие на високите води. Частично изградените стени към имотите от лявата страна на дерето, са силно подкопани и са застрашени от срутване. Подкопаването е в резултат на ерозията на земните почви, върху които е извършено неправилно фундиране.

В проекта е предвидено изграждане на укрепителни подпорни стени с обща дължина 110 м и конструктивна височина от 300 см до 450 см. Предвидени са да се изградят два типа стени - за укрепване на неукрепени брегове и за подсилване на компрометирани изградени стени. Дължината на първите е 79 метра, а на вторите 31 метра.

Стена 1 е с дължина 35 метра и е с постоянна височина $H=450$ см. Разположена е отдясно по течението, под водостока. Стената е тип 1.

Стена 2 е с дължина 33,79 м, от които 24 м тип 1 и 9,79 м тип 2. Разположена е от ляво по течението под водостока.

Стена 3 е с дължина 20 м и височина $H=300$ см от дясно по течението, над водостока. Стената е тип 1.

Стена 4 е с дължина 20,20 м, с обща височина $H=300$ см и е разположена от ляво по течението, над водостока. Стената е тип 2.

Участъците предмет на ИП са със следните координатни точки (координатна система 1970 г.):

$K_1 - 4662424.68; 8685366.84$

$K_2 - 4662396.17; 8685387.14$



K₃ – 4662422.62; 8685363.52
K₄ – 4662395.09; 8685383.12
K₅ – 4662385.72; 8685393.06
K₆ – 4662369.27; 8685404.42
K₇ – 4662385.51; 8685389.31
K₈ – 4662380.98; 8685391.87
K₉ – 4662368.62; 8685400.36

Фундирането е предвидено да се изпълни в пласт от скала при условно изчислено почвено натоварване с $R_0=400 \text{ KN/m}^2$. Фундирането е на различно ниво в зависимост от наличието на здрав пласт от скала. Минималното закопаване в здравия скален пласт ще е 25 см с оглед предпазване на основата от подмиване.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „м” – „крайбрежна дейност за борба с ерозията и крайбрежни съоръжения, които водят до изменение на бреговата линия, като изграждане на диги, вълноломи и други защитни съоръжения” на Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС (ДВ бр. 91/25.09.2002 г., посл. изм. и доп. ДВ бр.62/14.08.2015 г.) и е проведена процедура по преценяване необходимостта от ОВОС. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу.

ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близката защитена зона е BG0000282 „Дряновска река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007г. (обн. ДВ бр.21/09.03.2007г.), която се намира на отстояние 640 метра от ИП.

ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване в ЗЗ BG0000282 „Дряновска река” по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС ПМС №201/2007 г.).

На основание чл. 40, ал. 3 и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близко разположените защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. ИП предвижда укрепване на бреговете на дере в урбанизираната част на гр. Трявна.
2. Ще бъдат изградени укрепителни подпорни стени с обща дължина 110 м.
3. Инвестиционното предложение ще се осъществява изцяло върху посочените по – горе участъци. Не се предвижда използване на други земи при реализацията на проекта.
4. Ще се използват класически методи на строителство за укрепване на неукрепените брегове и за подсилване на компрометирани изградени стени.

5. Не се предвижда изграждане на нова или промяна в съществуващата пътна инфраструктура.

6. В случай, че ИП не се реализира е възможно да възникнат инциденти, поради ерозиране на почвите от високите води. Частично изградените стени към имотите от лявата страна на дерето са силно подкопани и са застрашени от срутване. Цел на ИП е ограничаване на риска от възникване на инциденти (заливане на прилежащите терени и жилищни постройки).

7. Не се налага използване на природни ресурси по време на укрепителните дейности.

8. Не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП да доведат до замърсяване и дискомфорт на околната среда.

9. Очаква се образуване само на строителни отпадъци и излишни земни маси. Разработен е план за управление на строителните отпадъци, в който са прогнозирани очакваните количества отпадъци, генерирани по време на строителството.

10. Не се очаква реализацията на настоящото ИП да предизвика кумулативен ефект, който да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се осъществява изцяло върху посочените по – горе участъци в кв. 125, гр. Трявна.

2. Алтернативи за местоположението на ИП не са разглеждани поради необходимостта от укрепване на именно тези участъци.

3. Предвид характера на ИП е извършено съгласуване с Басейнова дирекция – Дунавски район, като компетентен орган по управление на водите във връзка с допустимостта на ИП, спрямо утвърдения План за управление на речните басейни (ПУРБ). Според полученото становище с изх. №2861/26.04.2016 г, реализирането на ИП е допустимо от гледна точка на екологичните цели и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложи в ПУРБ на Дунавски район при спазване на нормативните изисквания по отношение на разрешителния режим.

4. Не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП да доведат до влошаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района на ИП.

5. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат известни културни паметници (исторически, архитектурни, археологически).

III. Способност за асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. ИП ще се реализира в урбанизирана територия на гр. Трявна. Осъществяването му няма вероятност да предизвика отрицателни въздействия върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0000282 „Дряновска река”.

2. Предвид местоположението на ИП, не се очаква безпокойство и прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

3. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху най-близко разположената защитена зона.

4. Няма вероятност генерираните отпадъци и емисии да окажат отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона.

5. Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура, която да окаже пряко или косвено отрицателно въздействие върху защитената зона.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Реализацията и експлоатацията на ИП не се очаква да предизвикат значително отрицателно въздействие и дискомфорт върху компонентите на околната среда, при спазване на нормативните и технологични изисквания за подобен тип съоръжения.

2. По време на строителните дейности се очаква генериране на шум и вибрации, които ще бъдат с ограничен характер и в границите на допустимите норми.

3. Съгласно становище на РЗИ – Габрово с изх.№ДЗК-12-1741/31.05.2016 г., не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП да доведат до значително отрицателно въздействие, както и поява на риск за човешкото здраве и околната среда.

4. Предвид характера и местоположението на ИП не се очаква трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За изясняване на обществения интерес, Възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение №2 и е изпълнил задълженията си съгласно чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. Информацията е била поставена за 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

Съгласно получено писмо с изх. №1800-44/25.05.2016 г, в законоустановения срок няма изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконов нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – В. Търново своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 30.06.16 г.

гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

