



РЕШЕНИЕ № ВТ-28-ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС* и получено становище от Регионална здравна инспекция – Велико Търново (РЗИ – Велико Търново)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преносен газопровод за гр. Свищов (идент.№150-072)“ при реализация на алтернативата за местоположение на трасето: I участък (от км 0+00 – линеен кран до км 3+228,79) по Вариант 1,2,3 (общ вариант); II участък (от км 3+228,79 до км 10+430,92) по Вариант 2; III участък (от км 10+430,92 до км 31+318,40) по Вариант 1,2,3 (общ вариант); IV участък (от км 31+318,40 до крайна точка – АГРС Свищов) по Вариант 3, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, при спазване на по-долу поставените условия.

Възложител: „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, ЕИК 175203478

Седалище: гр. София, ж.к. "Люлин" 2, бул. "Панчо Владигеров" № 66

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на преносен газопровод за гр. Свищов с начална точка от северния полупръстен на газопровода Русия-България, на 2 км източно от асфалтов автомобилен път гр. Павликени - с. Батак и северно от с. Патреш. Началната точка е линеен кран при с. Патреш, с координати X-43.31509 и Y-25.35779.

Дейностите по строителството включват:

- изкоп на трасето на газопровода;
- строителни и монтажни работи;
- рекултивация на терена.

Строителните дейности ще се извършват върху строителна полоса с ширина 20 м.

Предложени са **три варианта** за преминаване на трасето на газопровода. В началния участък от км 0+00 до км 3+228,79, трите алтернативи преминават по едно общо трасе.

След км 3+228,79 варианти 1 и 3 заобикалят с. Сломер от източната му страна, а вариант 2 преминава западно от селото. При втори вариант се удължава трасето, но се избягват преходите на два общински автомобилни пътя с. Сломер - с. Батак и с. Сломер – с. Карайсен.

При км 10+430,92, след с. Сломер, трите варианта се събират в едно трасе, което продължава на север, почти в права линия, като преминава в северна посока, пресича път

№525-трети клас, гр. Павликени-с. Батак, общински автомобилни пътища четвърти клас с. Батак – с. Сломер, с. Сломер-с. Карайсен, обхожда гори и лозови масиви, пресича асфалтов автомобилен път втори клас Е-83 от републиканската пътна мрежа и преминава източно от с. Овча могила, и източно от с. Българско сливово.

При км 31+318,40 вариантите се разделят. Трети вариант се развива в източна посока, а първи и втори варианти – в западна. Третата алтернатива е предложена с цел минимално засягане на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

При трети вариант трасето обхожда голям лозов масив и преминава през територията на защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“. След пресичане на ивицата на защитената зона, трасето пресича друг лозов масив и достига площадката на автоматична газорегулираща станция (АГРС) „Свищов“.

Крайната точка на трасето и по трите алтернативи е площадката за АГРС „Свищов“ и приемна камера, попадащи в ПИ№65766.163.27 по КК и КР на гр. Свищов. Предвидена е възможност за изграждане на автомобилен път до АГРС и електрозахранване, от съществуващ трафопост.

Газопроводът ще бъде с условен диаметър 200 мм. Минималната дълбочина на полагане на газопровода е 0.8 м, до горната образувача на тръбата. Дължината на трасетата посочени в различните алтернативи са както следва:

- Вариант 1 - 36985,37 м;
- Вариант 2 – 38945,07 м;
- Вариант 3 – 38424,58 м.

Освен газопровод и АГРС „Свищов“ ще бъдат изградени и необходимите съпътстващи съоръжения:

- Станция за пусково очистно устройство на тръбопровода;
- Станция за приемно очистно устройство на тръбопровода;
- Кранови възли за подземен монтаж.

При трите варианта са предвидени еднакъв брой кранови възли, общо по 4-ри. Местата на крановите възли са определени съобразно нормативните изисквания и са както следва:

Кранов възел №	Вариант № 1, км	Вариант № 2, км	Вариант № 3, км
КВ- 1	0+030	0+030	0+030
КВ-2	24+569,38	24+569,38	24+569,38
КВ-3	32+389,08	32+389,08	32+689,26
КВ-4	36+985,07	38+424,58	38+424,58

В местата на преминаване под автомобилни пътища, газопроводът ще се монтира в защитен кожух с диаметър 200 мм по-голям от диаметъра на газопровода. Предвижда се и протекторна защита към кожусите. При преминаване през скални участъци се предвижда подсипване и засипване с меки почви или пясък, което да предпазва изолацията от повреди. Преносният газопровод, освен с „пасивна защита“ е предвидено да бъде защитен и с електрохимична (катодна).

Трасетата на газопровода по трите варианта - пресичат реки със заливаема тераса под 30 м. В участъците на малките реки и високи подпочвени води се предвижда затежняване на газопровода с армобетонови затежнители.

АГРС

АГРС е предвидена да бъде изградена в две регулиращи линии, работна и 100% резервна, един брой разходомерна линия, с байпасна линия.

В състава на АГРС са предвидени следните инсталации:

- инсталация за почистване на газа;

- инсталация за подгръване на газа, инсталация за регулиране на налягането и защита от превишаване налягането на газа, предназначена за осигуряване на необходимия хидравличен режим;

- газоизмервателна станция, предназначена за търговско измерване на дебита и количеството газ;

- инсталация за подготовка на горивния газ, осигуряваща необходимото качество.

Техническите параметри на АГРС са следните:

- Входно налягане - 2,5-5,4 МПа;

- Изходящо налягане - 0,5 МПа;

- Пропускателна способност – 20 000 $\text{nm}^3/\text{ч}$.

Преносният газопровод е затворена подземна система под високо налягане, която не позволява природният газ да има контакт с въздуха, водите и почвите. Техническата изправност на газопровода и на неговите съоръжения, се гарантира от съвременните технологии на изграждане на подобен вид съоръжения и задължително се подлага на предварителни изпитания, преди въвеждане в експлоатация. В участъци, под автомобилни пътни връзки, газопроводът ще се положи в защитен кожух. Предварително монтираният преход ще се изпита хидравлично на якост и плътност, като ще се изразходва около 1 – 1,5 m^3 вода. Водата ще се осигури с водоноска от най-близкото населено място..

Трасето на газопровода (в предложените 3 варианта) **не засяга** защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии*, но **засяга** защитена зона (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие* – BG0000576 „Свищовска гора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр.21/09.03.2007 г.).

Трите варианта на трасето пресичат защитената зона на различни места и я засягат в различна степен:

Вариант 1 и 2 – преминават в общо трасе през западната част от ЗЗ с около 740 м;

Вариант 3 – преминава през източната част на ЗЗ с около 90 м.

Предвид значително по-малката площ, която се засяга от ЗЗ, е целесъобразно да се реализира Вариант 3, със следните предварителни координати на върховете на трасето:

№	X [m]	Y [m]	Номера на върховете
1	4696553,14	9431026,03	KB-1=км 0+030
2	4728571,66	9430910,49	В 1,2,3-2
3	4698313,55	9430580,49	В 1,2,3-3
4	4699151,58	9429480,43	В 1,2,3-4 =км 3+228,79
5	4700831,07	9429662,06	В 2-1
6	4701547,14	9430002,76	В 2-2
7	4702462,2	9430554,66	В 2-3
8	4703914,8	9430005,61	В 2-4
9	4705061,72	9428247,69	В 2-5
10	4707340,19	9427835,00	В 1-9 = км 10+ 430,92
11	4708866,31	9428664,52	В 1,2,3-11
12	4709872,13	9428862,28	В 1,2,3-12
13	4711331,45	9428063,56	В 1,2,3-13
14	4712983,99	9428203,36	В 1,2,3-14
15	4716447,66	9428813,93	В 1,2,3-15
16	4718232,53	9429483,25	В 1,2,3-16
17	4718548,73	9429484,88	KB-2 = км 24+569,38
18	4719176,32	9429488,12	В 1,2,3-17
19	4720000,90	9429835,70	В 1,2,3-18

20	4721655,48	9429837,13	В 1,2,3-19
21	4722187,81	9430238,86	В 1,2,3-20
22	4722516,49	9430686,95	В 1,2,3-21
23	4723210,80	9430688,23	В 1,2,3-22
24	4723911,68	9430447,28	В 1,2,3-23
25	4724265,80	9429708,77	В 1,2-24= Км.31+318,40, В 3-1
26	4725169,05	9430139,33	В 3-2
27	4725699,62	9430734,55	В 3-3
28	4725699,62	9431850,69	В 3-4
29	4726325,19	9432361,08	В 3-5
31	4727131,93	9432628,13	В 3-6
32	4727905,44	9432144,44	В 3-7
33	4728786,31	9430881,57	АГРС- Свищов
34	4696847,94	94328.21.92	В 1,2,3-1
35	4697434,82	9431516,71	В 1,2,3-2
36	4728333,83	9431349,74	КВ-4 - 3ти вариант

На основание чл. 40, ал. 3 и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „б” – „промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1)” на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС (ДВ бр. 91/25.09.2002 г., посл. изм. и доп. ДВ бр.62/14.08.2015 г.), за което е проведена процедура по преценяване необходимостта от ОВОС. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. ИП предвижда изграждане на преносен газопровод за гр. Свищов с работно налягане 5,4 МРа и пропускателна способност на АГРС 20 000 нм³/ч.

2. Строителството ще се осъществи едноетапно, като ще бъдат използвани утвърдените стандарти и технологии при изграждане на такъв тип обекти. Методите на строителство са съобразени с изискванията на приложимото законодателство.

3. Газопроводът е линейно съоръжение и строителната площадка съвпада с трасето на преминаване. Според нормативните изисквания, ще се определи територия с ширина от 200 м от двете страни на преносния газопровод, за който ще се установи режим на превантивна устройствена защита, по смисъла на *Закона за устройство на територията*. Превантивната зона от 200 м ще се отнася и за площадката на АГРС.

4. Според нормативните изисквания за определяне сервитутите на енергийните обекти, минималните размери на сервитутната зона на преносния газопровод при диаметър до DN1000 включително са както следва:

- ивици с ширина по 15 m от двете страни на оста на газопровода в земеделски земи;

- сервитутната зона на преносни газопроводи в горски територии е по 10 м от двете страни на оста на газопровода независимо от неговия диаметър;
- сервитутна зона за площадка на АГРС – участък с ширина 10 м около външната граница на обекта;
- допускат се несиметрични по отношение на широчината ивици, спрямо оста;
- при подводно преминаване на газопроводи - участък от водното пространство, между водната повърхност и дъното, ограничен от мислени успоредни плоскости на 15 m отстояние от оста на газопровода.

3. Характера на дейността не предполага генериране на производствени отпадъци. В етапа на строителство ще се образуват основно строителни отпадъци – остатъци от електроди, шайби от флексове, части от тръби от група „12 01“ – „Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали“, според *Наредба №2 за класификация на отпадъците*. Образуваните отпадъци ще се събират разделно и ще се третират според нормативната уредба за управление на отпадъците. Във фазата на работно проектиране ще се изготви *План за управление на строителните отпадъци*, който ще регламентира дейностите с тях.

4. Не се налага използване на природни ресурси в етапа на експлоатация. В етапа на строителство ще се използва вода за провеждане на хидравличните тестове за якост и плътност на газопровода. Питейното водоснабдяване ще бъде с бутилирана вода.

5. По време на строителството ще се използва електроенергия от собствени дизелови агрегати.

6. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда, при спазване на нормативните и технологични изисквания.

7. Предвидени са технически мерки за ограничаване възникването на инциденти. Като част от проекта за осъществяване на инвестиционното предложение ще бъде разработен План за безопасност и здраве (ПБЗ). При стриктно спазване на условията за труд и безопасност, рискът от инциденти е минимален.

8. Няма вероятност ИП да предизвика значително отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Преносният газопровод до град Свищов ще минава през землищата на селата Горна Липница, Батак, Сломер, Карайсен, общ. Павликени, с. Овча могила, Драгомирово, Козловец, Българско Сливово, Царевец, гр. Свищов, общ. Свищов, без да навлиза в населените места.

2. Трасето на газопровода преминава през имоти - частна, общинска и държавна собственост. Изпълнението на инвестиционното предложение не е свързано с трайно нарушаване на земеползването.

3. Избраното трасе на преносния газопровод е съобразено с нормативните изисквания за хоризонтални отстояния до сгради, геоложките и хидроложки особености на терена, преминаването през защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“ и други специфични изисквания.

4. При спазване на нормативните и технологични изисквания, не се очаква реализирането на ИП да доведе до нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда

1. При реализиране на описаната алтернатива на трасе - I участък (от км 0+00 – линеен кран до км 3+228,79) по Вариант 1,2,3 (общ вариант); II участък (от км 3+228,79 до км 10+430,92) по Вариант 2; III участък (от км 10+430,92 до км 31+318,40) по Вариант 1,2,3 (общ вариант); IV участък (от км 31+318,40 до крайна точка – АГРС Свищов) по

Вариант 3), инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значителни отрицателни въздействия върху защитена зона BG0000576 „Свищовска гора”, тъй като:

1.1. При предложената алтернатива, трасето засяга 33 възможно най-малко, като преминава през територията ѝ с около 90 метра.

1.2. Не засяга природни местообитания, предмет на опазване, поради което не се очаква да предизвика унищожаване, увреждане, трансформиране или фрагментиране на такива.

1.3. Засегнатата площ на местообитанията на видовете буков сечко (*M. funereus*), бръмбар рогач (*L. cervus*) и слабо пригодни местообитания на шипоопашата и шиобедрена сухоземна костенурка (*T. hermanni* и *T. graeca*), предмет на опазване, е незначителна спрямо представеността на местообитанията им в цялата 33. Предвид подземното полагане на газопровода и поддържането на сервитутната ивица, няма вероятност да настъпи значително увреждане, фрагментиране и трансформация на техните местообитания, като засегнатата площ ще продължи да бъде пригодна местообитание за посочените видове.

1.4. Не се очаква продължително безпокойство, което ще обхване периода на строителните дейности, като и прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване в защитената зона.

2. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително въздействие върху елементи на защитената зона.

3. Няма вероятност инвестиционното предложение да предизвика значително отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитена зона BG0000576 „Свищовска гора”.

4. Част от трасето, в участъка между Връх 1 и 4 (вкл. сервитутната зона) има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху биологичното разнообразие, поради това, че трасето преминава през находище на защитен от ЗБР (Приложение №3), критично застрашен и ендемичен растителен вид – българска гърлица (*Limonium bulgaricum*), в землището на с. Патреш, общ. Павликени, като предизвика необратимо унищожаване на находището му. Вероятното отрицателно въздействие може да се предотврати напълно, при изпълнение на поставените условия.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Строителните работи ще имат локално, незначително, кратковременно, еднократно въздействие, без кумулативен ефект върху флората в районите извън горски територии. Праховите емисии ще бъдат краткотрайни и ограничени, основно около трасето при извършване на изкопните дейности.

2. Почистване на дървесната и храстова растителност, отстраняване на хумуса и временното му депониране са дейности, които ще бъдат извършвани в границите на строителната полоса.

3. Предвид характера на ИП, вероятността от поява на въздействие е възможна само при аварийни ситуации. Стриктното спазване на технологичните инструкции и аварийния план е предпоставка за очакване на минимална продължителност и честота на евентуални негативни въздействия. Ще бъде изготвен план за ликвидиране на аварията, според изискванията на *Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи*.

4. Строителството и експлоатацията на газопровода не предполагат трайно изменение на геоложката основа и релефа в районите, в които ще бъде изграден. Въздействието на строителните работи върху почвите се очаква да бъде временно и възстановимо. За намаляване на вредното въздействие на строителните работи върху

почвите, най-горният хумусен слой ще се депонира отделно и при засипване на траншеята ще се използва като горен завършващ слой.

5. Преносният газопровод ще бъде изграден подземно, което не предполага промяна на структурата, функционалните показатели и визуално-естетическия характер на ландшафта. След полагането на газопровода ще бъдат възстановени и рекултивирани нарушените терени в първоначалния им вид.

6. В хода на настоящата процедура е извършена консултация с РЗИ-Велико Търново, по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве за инвестиционно предложение. Съгласно становище на директора на РЗИ – Велико Търново с изх. №РД-14-277/17.03.2016 г., реализацията на инвестиционното предложение **няма** да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

7. Предвид факта, че предложените алтернативи за трасе, пресичат водни обекти е извършено съгласуване с Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР). Според полученото становище с изх. №2469/18.04.2016 г, предложените варианти не попадат в границите на санитарно-охранителни зони, определени по реда на Наредба №3 от 16.11.2000 г *за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците за минерални води, използвани в лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*. В Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) няма определени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП. ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите и зоните за тяхната защита, заложи в ПУРБ на Дунавски район.

При засягане на воден обект от предвидените дейности е необходимо провеждане на процедура за ползване на воден обект, по реда на *Закона за водите*.

8. Възложителят е представил становище на „ВиК Йовковци“ ООД с изх. №1-5170/05.05.2016 г, с приложен картен материал с нанесени съществуващи подземни магистрални водопроводи и съоръжения в близост до проектните трасета на газопровода, съгласно което при изграждане на газопровода (окончателен проект) е необходимо да се спазват изискванията на чл. 58, ал. 4 от Наредба № 7 от 13.01.2004 *за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони*.

9. Предвид местоположението и характера на ИП не се очаква трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, Възложителят е предоставил копие от информацията за преценяване необходимостта от ОВОС на засегнатите кметства и общините Свищов и Павликени. Информацията е била поставена за 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

В рамките на законоустановения срок е постъпило становище с вх. №3693/15.03.2016 г от кметство с. Сломер, общ. Павликени. В становището е изразено мнение, че е необходимо да се избегне трасе, преминаващо през селата Батак-Сломер-Карайсен. Становището е взето предвид при съгласуване на трасето.

Съгласно писма на Община Свищов и Община Павликени (изх. №26-00-106/18.02.2016 г и изх. №РРЕПП-02-10-3463/25.05.2016 г), информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС е предоставена за обществен достъп на интернет страницата на общините и на таблото за информация в административната сградите на двете общини. В нормативно постановления 14-дневен срок от датата на оповестяването не са постъпвали възражения от страна на заинтересовани лица.

И ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:



1. ИП да се реализира по следният вариант от предложените алтернативи - I участък (от км 0+00 – линейен кран до км 3+228,79) по Вариант 1,2,3 (общ вариант); II участък (от км 3+228,79 до км 10+430,92) по Вариант 2; III участък (от км 10+430,92 до км 31+318,40) по Вариант 1,2,3 (общ вариант); IV участък (от км 31+318,40 до крайна точка – АГРС Свищов) по Вариант 3, засягащ минимално „НАТУРА 2000“.

2. При проектиране на окончателния вариант на трасето (чрез Подобен устройствен план – Парцеларен план, ПУП-ПП), в участъка между Врх 1 и 4, да не се допуска преминаване през масиви 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 35, 36, 37, 38 и 39 по Картата на възстановената собственост на с. Патреш, общ. Павликени, с цел предотвратяване на унищожаване на находище на защитен и критично застрашен растителен вид.

Преминването на трасето да се измести източно и северно извън землището на с. Патреш.

3. При проектиране на окончателния вариант на трасето (чрез ПУП-ПП), да не се допуска изместване на участъка между Врх 14 и 15 в западна посока с повече от 700 метра, с цел избягване на засягане на защитена зона BG0000516 „Черната могила“.

4. Проектът на ПУП-ПП на окончателния вариант на трасето (придружено с картен материал и координатни точки), да се одобри само след съгласуване с РИОСВ - Велико Търново.

5. За точното изясняване на местоположението на „ВиК“ обектите, спрямо трасето, е необходимо те да се заснемат от „Булгартрансгаз“ ЕАД, с помощта на представители от експлоатационен район-Павликени и да се вземат предвид при изработването на парцеларните планове. Работните проекти на трасето на газопровода да се съгласуват с „В и К Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, БДПР и РЗИ - Велико Търново.

6. Участъците, предназначени за престой на машини и обслужваща техника и тези, използвани като временни пътища за автотранспортните средства, преминаващи през земеделски земи, където е нарушена почвената структура чрез утъпкване, да бъдат възстановени в първоначалния им вид, годен за земеделско ползване.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Велико Търново своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години след датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 06.06.2016 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

