



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № ВТ-29-ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от РЗИ-Габрово

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за преработка на мляко и производство на млечни продукти“ с местоположение УПИ I-345, 347, 342, 343, 344, 5110, кв. 58 по КВС на с. Велковци, общ. Габрово, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ЕЛВИ“ ООД, ЕИК 107520702

Седалище: с. Велковци, община Габрово

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на нов цех за преработка на мляко, хладилна и складова база към него за производство на млечни продукти (прясно мляко, масло и меки сирена). В съседство функционира съществуващ цех за млекопреработка. Новия ще разположи южно от съществуващите сгради.

По същество ИП представлява разширение на вече съществуващо млекопреработвателно предприятие, което обработва сурово мляко до 35 т/денонощие. Новия цех ще преработва средно 40 000 л мляко или около 41,2 т/денонощие. След планираното разширение общия капацитет на предприятието ще достигне 76,2 т/денонощие постъпващо мляко за преработка.

В новият цех ще се произвеждат масло, меки сирена и прясно мляко по УНТ технология, чрез нагряване при висока температура (пастеризиране) и пакетирането му. В рамките на същото производствено помещение ще се обособи хладилен склад и складова база за спомагателни материали. Общата разгъната застроена площ (РЗП) ще е 4184 м².

Основната конструкция на сградата е метална, а сутерена ще е полувкопан.

Новият цех ще се захранва с топла вода от изграждаща се в момента „Инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия, чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции“ в ПИ 056029 с. Лесичарка, общ. Габрово

Технологичен процес на производство на прясно и УНТ мляко се осъществява в съществуващото приемно отделение, както следва:

- Определяне на показателите: органолептични, температура, киселинност, плътност, масленост, СБО, подтискащи вещества – бърз тест за антибиотици и ферментационна проба по стандартни методи;

- Пречистване с груб и фин филтър на приемна линия. За по-доброто почистване на млякото ще се използва сепаратор бактофугатор, предмет на инвестицията;

- Съхранението на млякото се извършва в термоизолирани и/или хладилни съдове при температура 2 - 4°C за не повече от 6 часа. В случай на съхранение до следващия ден, суровото мляко се термизира чрез пластинчат термизатор за мляко при температура 65 - 68 °C за 15-20 сек., охлажда се до 4 - 6°C и се съхранява в съд за съхранение на мляко за не повече от 18 часа;

- Анализ на млякото, допълнителните суровини и материали, както и готовата продукция ще се извършва в лаборатория;

- Подгръване на млякото до температура до 55° C се извършва, в случаите, когато млякото ще се подлага на отсметаняване. Процеса ще се извършва със сепаратор отсметанител. Добитото по време на процеса обезмаслено мляко и сметана ще се съхраняват в отделни съдове;

Термична обработка на млякото се извършва в линия за топлинна обработка (стерилизация), хомогенизация (комплект с ел. табло, пулт за управление и контрол) и протича в няколко етапа:

- Регенеративно загряване;

- Хомогенизация - извършва се в хомогенизатор при температура 65-70°C;

- Регенеративно загряване на две степени с междинна задръжка при достигане на 95°C от 180 сек, при което се осъществява стабилизация на протеина;

- Пастьоризация при производството на прясно мляко се извършва с пара в подгръващата секция над 125°C за 4 сек.

- Стерилизация при производството на УНТ мляко се извършва в подгръваща секция при 141 - 142° C за 4 сек. Стерилизацията се извършва с пара. На входа и изхода на подгръващата секция има два термометъра. Ако температурата падне с 0,5°C, вентилът с парна бариера на входа на стерилния съд се затваря. Така съда запазва своята стерилност.

- Охлаждане на млякото, до температура 25° C и задръжка от 25 сек се осъществява по три начина - регенеративно охлаждане, регенеративно охлаждане с питейна вода и втора степен на регенеративно охлаждане с питейна/ледена вода;

- Преминаване на млякото в стерилен съд;

Стерилният танк е снабден с охлаждаща риза, в която циркулира питейна вода. Той има вход за стерилизираното мляко и изход към пълначната машина.

- За изтласкване на млякото към пълначната машина (на изхода на стерилният съд), се поддържа налягане 1 Bar, което изтласква млякото към пълначната машина, като пълненето на кутиите ще се осъществява в линия за пакетиране на мляко в картонени опаковки (комплект с електрическото табло, пулт за управление и контрол) предмет на инвестицията.

За пълнене на прясното мляко се използват опаковки, с гарантирана чистота. Стерилността на кутиите се осигурява чрез изпръскване с водороден пероксид, който в следствие се изсушава с горещ въздух. Стерилността на горещия въздух се осигурява от два хепафилтъра и един субмикронен филтър. Стерилните кутии преминават в пълначна зона, където се осъществява пълненето на две порции. На пълната кутия се прави парна инжекция, едновременно със заваряне на горния шев. Заварянето на горния шев се извършва с ултразвук. Напълнените кутии излизат от стерилна зона, където им се залепват „ушите“. Готовата продукция се съхранява в складовата база.

Достъпа до новия цех ще бъде от съществуваща площадкова пътна инфраструктура. Предвижда се и резервен подход по селскостопански път.

Захранването с вода ще се извърши от площадков водопровод, собственост на дружеството. Производствените отпадъчни води ще се заустват в съществуваща водопълтна изгребна яма. Отпадъчните води ще се извозват към ПСОВ-Габрово в съответствие с подписан договор с водоснабдителното дружество.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ).

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* и в защитена зона от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близкоразположената защитена зона е BG0000263 „Скалско“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), която се намира на отстояние 1700 метра от ИП.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС* въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близкоразположените защитени зони.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 7, буква „в“ – „производство на млечни продукти“ на Приложение № 2 към чл. 93 ал. 1, т. 1 от ЗООС (ДВ бр. 91 от 25.09.2002 г., последни изм. – ДВ, бр. 98/28.11.2014 г.), за което е проведена процедура по преценяване необходимостта от ОВОС. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. ИП предвижда изграждане на предприятие за производство на мляко и млечни продукти.

2. Ще се прилагат стандартни методи на строителство при изграждане на сградата, инсталациите и съоръженията, при спазване на нормативните изисквания. Строителството се извършва едноетапно.

3. Проектния производствен капацитет на новия цех е средно 40 000 л мляко или около 41,2 т/денонощие. След планираното разширение, общия капацитет на предприятието ще достигне 76,2 т/денонощие постъпващо мляко за преработка.

4. Не се предвижда използването на природни ресурси по време на строителството и после по време на експлоатацията. Захранването с вода ще се извърши от съществуващ водопровод, а захранването с електроенергия - от електроразпределителното дружество, обслужващо района.

5. В етапа на строителните дейности се очаква генериране на строителни отпадъци, които ще се третират в съответствие с изискванията на *Закона за управление на отпадъците*. Не се очаква генериране на специфични отпадъци, освен, битови при експлоатацията на обекта.

6. В етапа на експлоатация ще се използва вода за производствени и битови нужди, осигурена от общественото водоснабдяване.

7. Предвидени са технически и организационни мерки за управление на производствените отпадъчни води, които гарантират недопускане на замърсяване. Производствените отпадъчни води ще се заустват в съществуваща водоплътна изгребна яма. Отпадъчните води ще се извозват към ПСОВ-Габрово в съответствие с подписан договор с водоснабдителното дружество.

8. Не се очаква ИП да предизвика значително отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения.

9. Предвид местоположението на площадката и при спазване на нормативните и технологичните изисквания не се очаква предвидените дейности да причинят дискомфорт на околната среда, включително и възникване на инциденти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Производствената площадка се намира в УПИ I-345, 347, 342, 343, 344 и ПИ№005110, кв. 58 по КВС на с. Велковци, общ. Габрово. Урегулираните имоти са застроени, и в тях е разположено съществуващото предприятие. ПИ№005110 е с начин на трайно ползване „складов терен“ и е с площ 3500 кв.м.

2. Дейностите предвидени в инвестиционното предложение не предвиждат засягане на съседни площи.

3. Не са разглеждани алтернативи на местоположение, предвид факта, че предприятието е съществуващо.

4. Вследствие от реализирането на ИП не се очаква нарушаване качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Реализацията и експлоатацията на ИП няма вероятност да предизвика отрицателни въздействия върху природни местообитания, местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0000263 „Скалско“, които се намират на отстояние 1700 метра.

2. Предвид местоположението на ИП, не се очаква безпокойство и прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

3. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху най-близко разположената защитена зона.

4. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци, които да окажат отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона.

5. Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура, която да окаже пряко или косвено отрицателно въздействие върху защитената зона.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат от реализацията на инвестиционното предложение е ограничен и няма да има трансграничен характер на въздействие при етапите на изпълнение и експлоатация.

2. Реализирането на ИП и експлоатацията му няма да окажат значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

3. Съгласно становище на РЗИ – Габрово, изх. №ДЗК-12-1669/17.05.2016 г. от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на ИП.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил писмено кмета на Община Габрово и кметство с. Лесичарка чрез обявление за инвестиционното предложение.

В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, Възложителят е предоставил копие от информацията за преценяване необходимостта от ОВОС на Община Габрово и

кметство с. Лесичарка. Информацията е била поставена за 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

Според получено писмо от Община Габрово с изх. №ИЕ-03-06-27/01.06.2016 г, в законоустановения срок не са изразени устно или депозирани писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – В. Търново до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14 - дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново.

Дата: 06.06.2016 г.

гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР

НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА