



РЕШЕНИЕ № ВТ-03-ПР/2016 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища от Басейнова дирекция "Дунавски район", със седалище гр. Плевен (БДДР) и Регионална здравна инспекция – Велико Търново (РЗИ – Велико Търново)

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на шахтов кладенец за водоснабдяване на цех за измиване на моркови и за противопожарни нужди“ в имот №093022 с ЕКАТТЕ 32175, землище на с. Иванча, община Полски Тръмбеш, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: ЗП Маргарита

Костадинова,

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) е във връзка с необходимостта от издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение - шахтов кладенец в имот с №093022 в землището на с. Иванча с ЕКАТТЕ 32175, общ. Полски Тръмбеш. Имотът е с площ 3.292 дка и е с начин на трайно ползване „стопански двор“. Кладенецът ще бъде с дълбочина до 20 м и диаметър 1 м. За изкопаване на кладенеца няма да се използват взривни работи, строителството ще бъде извършено чрез обсаждане с набиване на бетонови пръстени и изкопаване на ръка.

Изграждането на шахтовия кладенец е необходимо за водоснабдяване на цех, в който ще се измиват моркови, а също и за противопожарни дейности. Нужните водни количества ще са около 43.2 куб.м/ден, при 8 часов работен ден. Работният дебит ще е 1.5 л/сек.

Предвижда се кладенеца да черпи води от подземно водно тяло (ПВТ): „Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра с код BG1G0000Qpl026“.

По време на изграждането му няма да са необходими допълнителни площи, извън контура на имота. Необходимата площ за изграждането му е около 20 кв.м. Координатите на характерни точки от границите на имота са:

Номер на характерна точка /име на Водозточник	КООРДИНАТНА СИСТЕМА - BG 70		КООРДИНАТНА СИСТЕМА - ГЕОГРАФСКА	
	ИЗМЕРИТЕЛНА ЕДИНИЦА - метър (m)		ЕЛИПСОИД - WGS 84	
			ИЗМЕРИТЕЛНА ЕДИНИЦА - градуси, минути, секунди	
	Y (изток)	X (север)	Longitude	Latitude
ШК-МарияЗахариева	9449065.30	4700644.61	25°33'26.8	43°21'05.8

След изграждане на кладенеца, той ще бъде оборудван с потопяема помпа и включен към водопроводната мрежа на обекта. Кладенецът ще бъде захранен с електроенергия чрез подземен кабел. Ще бъде монтиран водомерен възел за измерване на добитите водни количества.

Не се налага промяна на съществуващата пътна и друг вид инфраструктура. Подходът за транспортна и друга техника към площадката ще се осъществява по съществуващи пътни артерии.

За реализация на инвестиционното намерение не се очаква да се генерират промишлени и/или строителни отпадъци. Изкопаната земна маса ще се използва за изравняване на терена в имота. При невъзможност за това, земните маси ще се депонират на депо за строителни отпадъци. При експлоатацията на кладенеца няма да се формират отпадъци.

Заустването на отпадните води от цеха, в който ще се измиват морковите, ще се осъществи във водоплътна изгребна яма. Периодичното изгребване ще се извършва от лицензирана за дейността фирма.

Във връзка с характера на ИП, на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС информацията, свързана с ИП, е изпратена в БДДР – Плевен за изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на ИП спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речния басейн (ПУРБ). В отговор, с писмо с изх. №5111/16.09.2015 г., БДДР – гр. Плевен определя реализацията на ИП като **допустима** от гледна точка на постигане целите за опазване на водите и мерките за постигане на доброто състояние, заложи в ПУРБ.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близката защитена зона е BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), която се намира на отстояние 6530 метра от ИП. За защитената зона е издадена Заповед № РД-966/20.12.2013 г. (обн. ДВ бр. 9/31.01.2014 г.) на министъра на околната среда и водите по чл. 19, ал. 1 от ЗБР за временна забрана на дейности.

За ИП е извършена преценка за степента на въздействие върху предмета и целите на опазване в 33 BG0000610 „Река Янтра“ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС.

На основание чл. 40, ал. 3 и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, преценката е, че реализацията и експлоатацията на ИП, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитената зона и не е необходимо изготвянето на ОС.

Инвестиционното предложение попада в т. 10, буква „н“ – „добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в приложение №1)“ на Приложение №2 към чл. 93 ал. 1, т. 1 от ЗООС (ДВ бр.91 от 25.09.2002 г., посл. изм. ДВ бр. 101/22.12.2015 г.).

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Основната цел на настоящото ИП е изграждане на ново водовземно съоръжение - шахтов кладенец в имот с №093022 в землището на с. Иванча с ЕКАТТЕ 32175, община Полски Тръмбеш. От кладенеца ще се черпи вода за нуждите на цех, в който ще се измиват моркови, а също и за противопожарни дейности.

2. Необходимите водни количества за реализиране на ИП са около 43.2 куб.м/ден, при 8 часов работен ден и дебит 1.5 л/сек.

3. Характерът на ИП не предполага генериране на производствени отпадъци. Генеринарите отпадъчни води от цеха за измиване на моркови ще се заустват във водоупътна изгребна яма, която периодичното ще се почиства от лицензирана за дейността фирма.

4. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда.

5. Характерът на ИП не предполага възникване на риск от инциденти, както и поява на кумулативен ефект в съчетание с други настоящи и бъдещи инвестиционни предложения.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. ИП ще се реализира в имот с №093022 в землището на с. Иванча с ЕКАТТЕ 32175, община Полски Тръмбеш. Имотът е с площ 3.292 дка и е с начин на трайно ползване „стопански двор“.

2. Не са разглеждани други алтернативи за местоположение на площадката, предмет на ИП.

3. Теренът, предвиден за реализация на ИП, не попада в границите на санитарно-охранителните зони, определени по реда на *Наредба №3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*.

4. ИП не попада в границите на зона за защита на водите, съгласно чл.119 а, ал.1, т.5 от Закона за водите – защитени територии и зони, обявени за опазване на



местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Реализацията и експлоатацията на ИП няма вероятност да предизвика отрицателни въздействия върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0000610 „Река Янтра“, която е на отстояние 6530 метра от ИП.

2. Предвид местоположението и характера на ИП, не се очаква безпокойство и прекъсване на биокоридорни връзки, които да предизвикат негативни промени в популациите на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

3. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху най-близко разположената защитена зона.

4. Не се очаква генериране на отпадъци и емисии, които да окажат отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. В рамките на имота, в който ще бъде изграден сондажния кладенец не се предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията.

2. Емисионно натоварване на атмосферния въздух с прах от изкопните работи, вследствие изграждане на сондажния кладенец ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на работната площадка.

3. Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района, както и наднормени нива на шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения.

4. Предвид характера на ИП, не се очаква реализацията му да предизвика значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

5. Съгласно становище на РЗИ – Велико Търново, с изх. № РД-14-2532/23.12.2015 г., не се очаква значително отрицателно въздействие, както и поява на риск за човешкото здраве и околната среда, вследствие реализацията на ИП.

6. Предвид характера на ИП не се очаква трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Възложителят е информирал засегнатото население чрез поставена обява на информационното табло в сградата на Общината.

2. За изясняване на обществения интерес, Възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение №2 и е изпълнил задълженията си съгласно чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. Информацията е била поставена за 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

3. Община Полски Тръмбеш е информирала, че в законоустановения срок не са постъпили устно или депозирани писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – В. Търново до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново.

Дата: 18.08.16 г.
гр. Велико Търново

17

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА