



РЕШЕНИЕ №ВТ-37-ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (НУРИОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен (БДДР – Плевен) и Регионална здравна инспекция – Велико Търново (РЗИ – Велико Търново)

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец в имот №142022, в землището на с. Морава, ЕКАТТЕ 49028, община Свищов за противопожарни нужди на силосно стопанство“.

Възложител: „КЕМАПУЛ“ ЕООД, ЕИК 104602877

Адрес: ул. „Цар Освободител“ №96, офис 9, гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на кладенец с дълбочина до 100 m. Водовземането ще се осъществява посредством потопяема помпа. Добитата вода ще се използва за противопожарни нужди на силосното стопанство за съхранение на зърно – 4 броя силози с авторазтоварище, оборудване за приемане и транспортиране на зърно. Строителството, като организация ще се разгърне само върху имота. Подходът, за транспортна и друга техника към площадката, ще се осъществява по съществуващи пътни артерии. По време на строителството и експлоатацията на ИП ще се използват природни ресурси като вода, инертни материали и електроенергия. Електрозахранването ще се осъществи посредством подземен кабел. Строителството на кладенеца ще бъде извършено чрез роторна сонда, с права циркулация на промивната течност, като подробни данни за метода, начина и технологията по изграждането на съоръжението, ще бъдат съобразени с одобрен проект (обосновка) от БДДР–Плевен. По време на сондирането ще бъде необходимо временно изграждане на утайник за циркулиращата вода, който след приключване на дейността, ще бъде заринат и изравнен с терена.

За противопожарни нужди на силосното стопанство ще са необходими 300 m^3 вода, съхранявани в два резервоара, от които единия с обем 100 m^3 , а другия – 200 m^3 . Необходимите водни количества годишно ще бъдат 3600 m^3 .

Необходимото средно денонощно водно количество ще бъде $Q_{\text{ср.ден.}} = 9.9 \text{ m}^3/\text{d}$.

Средно денонощният дебит на кладенеца ще бъде $Q_{\text{ср.ден.}} = 0.11 \text{ l/s}$, а върховият дебит – $Q_{\text{макс.}} = 3.5 \text{ l/s}$ за 24 часа в денонощието.

За питейно-битово водоснабдяване на стопанството ще се използва водоснабдяване от ВиК оператор.

Географските координати на водовземането ще бъдат:



N	E
43°28'00.3"	25°13'19.1"

Във връзка с характера на ИП, основание чл. 4а, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* е изискано становище от Басейнова дирекция "Дунавски район", със седалище гр. Плевен (БДДР – Плевен) относно допустимостта на ИП спрямо режимте, утвърдени в Плана за управление на речния басейн (ПУРБ). Със становище изх. №2837/20.04.2016 г., БДДР - Плевен определя реализацията на ИП като **допустима** спрямо ПУРБ и заложените забрани в него, при спазване на мерки BG1MB098 и BG1MB114, предвидени в плана.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „н” – “(изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) добив на подземни води и изкуствено подхранване подземни води (невключени в приложение № 1)” на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), (ДВ бр. 91 от 25.09.2002 г., последни изм. – ДВ, бр. 101/22.12.2015 г.). Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 1 от ЗООС, ИП подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитена зона (ЗЗ) от Натура 2000. Най-близко разположената ЗЗ е BG0000516 „Черната могила” за опазване на природни местообитания и дива флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.).

ИП подлежи на оценка за съвместимостта (ОС) му с предмета и целите на опазване в ЗЗ BG0000516 „Черната могила” по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от НУРИОС. Процедурата по ОС е проведена съвместно с процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и е отразена в настоящото решение.

На основание чл. 40, ал. 3 от НУРИОС и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близко разположените защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Основната цел на настоящото ИП е изграждане на кладенец, с дълбочина до 100 м, за осигуряване на вода за противопожарни нужди на силозното стопанство. Площта за реализацията на настоящото ИП ще бъде около 20 м². Необходимото водно количество годишно ще бъде 3600 м³.

2. Не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

3. Предвид намеренията на възложителя да организира и използва най-съвременни методи в строителния процес, при висока степен на контрол на качеството на изпълнение на строително-монтажните работи, както и при поддържане на



съоръжението в добро техническо състояние, не се очаква поява на риск от инциденти по време на реализацията и експлоатацията на ИП.

4. След приключване на сондажните дейности, нарушения терен около съоръжението и теренът, в който е бил изграден утайника ще бъде засипан и рекултивиран.

5. Предвид местоположението, мащаба и обема на ИП, е преценено, че кумулирането на настоящото ИП в съчетание с други минали, настоящи и бъдещи инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, не би могло да доведе до значително отрицателно въздействие върху някой от компонентите на околната среда, както и върху водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. ИП ще се реализира в позмелен имот №142022, местност „Кантона“ в землището на с. Морава с ЕКАТТЕ 49028, община Свищов. Имотът е с площ 41.285 дка.

2. За реализацията на ИП не са необходими допълнителни площи, извън границите на имота, предмет на настоящото ИП. Алтернатива относно местоположението кладенеца може да бъде разглеждана единствено в границите на имота, предмет на ИП. Предложеното място е съобразено със съществуващите условия и разположението на силозите и противопожарните резервоари.

3. С писмо, с изх. №2837/27.04.2016 г., директора на БДДР – Плевен, изразява следното становище:

- ИП попада в подземни водно тяло „Порови води в Кватернера – между реките Осъм и Янтра“, код BG1G0000QPL026, представляващо зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ).

4.1. Теренът, предвиден за реализация на ИП, не попада във водни тела и санитарно-охранителни зони, определени по реда на *Наредба №3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

4.2. Имотът, предмет на ИП, не попада в зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите (ЗВ) – защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които подържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване – защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

5. Предвид местоположението и предвидените дейности по реализация на ИП, не се очаква ИП да доведе до значително отрицателно въздействие върху водите и водните екосистеми.

6. Не би могло да се предположи засягане на известни културни паметници (исторически, архитектурни, археологически).

7. Съгласно заявените дейности и технологии в ИП, би могло да се направи заключение, че реализацията и експлоатацията на ИП няма да доведат до влошаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района, при спазване на поставените условия.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Предвид отдалечеността на ИП от защитена зона BG0000516 „Черната могила“, не би могло да се предположи реализацията на ИП да предизвика увреждане, фрагментация или трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в зоната.

2. Предвид местоположението на ИП, няма вероятност предвидените дейности да предизвикат безпокойство или прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване в защитената зона.

3. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитената зона.

4. Няма вероятност генерираните отпадъци и емисии да окажат отрицателно въздействие върху защитената зона.

5. Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура, която да окаже пряко или косвено отрицателно въздействие върху защитената зона.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Очаква се поява на веремно, краткотрайно, пряко, локално негативно въздействие върху атмосферния въздух, свързано с емитиране на неорганизираните емисии на прах, само по време на строителните дейности. Това въздействие не би могло да доведе до промени в атмосферния въздух и предизвикване на дискомфорт на най-близко разположеното населено място – с. Морава, община Свищов.

2. ИП не е свързано с формиране на производствени отпадъчни води, както и с заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела.

3. При спазване на мерките, предвидени в ПУРБ – 2010 -2015 г. на Дунавски район, както и разрешителния режим, съгласно разпоредбите на Закона за водите, не може да се очаква реализирането на кладенеца да доведе до отрицателно въздействие върху водите и водните екосистеми (писмо изх. №2837/27.04.2016 г. на директора на БДДР – Плевен).

4. Съгласно становище на директора на РЗИ – Велико Търново, изх. №РД-14-833/08.06.2016 г., предвид представената документация от възложителя, която дава достатъчно по обем и съдържание за здравно-хигиенните аспекти на ИП и потенциалните рискови за човешкото здраве фактори на околната среда, е направено заключение, че реализацията на ИП няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

5. Характерът и местоположението на ИП не предполагат поява на трансгранично отрицателно въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Възложителят е изпълнил задълженията си по чл. 4 от НУРИОВОС и е уведомил кмета на община Свищов и кметство с. Морава (писма с вх. №26-00-376/05.04.2016 г. и вх. №98/05.04.2016 г.) относно предвижданията на инвестиционното си предложение. Засегнатото население е информирано чрез поставена обява на информационното табло в сградата и на интернет страницата на общината.

2. За изясняване на обществения интерес възложителят е изпълнил задълженията си по чл. 6, ал. 9 от НУРИОВОС, като е предоставил копие от информацията по приложение №2 към чл. 6 от същата наредба на хартиен и електронен носител на община Свищов и кметство с. Морава (писма с вх. №26-00-615/25.05.2016 г. и вх. №151/25.05.2016 г.).

3. Съгласно писмо с изх. №32-00-98/09.06.2016 г. на кмета на община Свищов, задълженията по чл. 6, ал. 10 от НУРИОВОС са изпълнени, като е предоставен обществен достъп до информацията за изразяване на становища от заинтересовани лица и засегната общественост за срок от 14 дни.

4. В законоустановения срок не са изразени устно или депозирани писмени възражения от засегнатата общественост относно реализацията на инвестиционното

предложение, съгласно писмо с изх. №32-00-98/09.06.2016 г. на кмета на община Свищов.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – В. Търново, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 30.06.2016 г.

гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА