



РЕШЕНИЕ №ВТ-38-ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (НУРИОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (НУРИОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен (БДДР – Плевен) и Регионална здравна инспекция – Габрово (РЗИ – Габрово)

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „**Основен ремонт на горски път „Мали Бухал“**“, което ще се реализира в имот №000405 в землището на с. Стоките, община Севлиево, област Габрово“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: СЦДП ДП ТП ДЛС „РОСИЦА“, ЕИК 2016168050189

Адрес: с. Стоките, п. к. 5462, община Севлиево, област Габрово

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда реконструкция на разрушени мостове и водостоци и привеждането на съществуващ горски път в добро експлоатационно състояние. Пътят се намира в планински терен в землището на с. Стоките, с категория III-та степен за горски път, служещ за транспорт и комуникации, охрана, противопожарни дейности и ловностопанска дейност в ТП ДЛС „Росица“. Той е в непосредствена близост до коритото на река Малибухалица, като преминава от единия бряг на другия и обратното. Дължината на пътя е 2400 м. Предвижда се почистване, възстановяване и укрепване на съществуващи, както и изграждане на нови водостоци – общо 7 броя. За пресичане на реката са изградени 5 броя моста със стоманобетонни греди. Отворите са им между 3 и 4 м. Първият мост, от началото на пътя, е със счупено крило, като предстои неговият ремонт с поставяне на стена от габиони. Последният мост е изцяло затрупан с камъни, като единият му устой е повреден изцяло. Последният ще бъде подменен с нов, предвиден да се изпълни със стоманена тръба. ИП включва частична корекция на река Малабухалица и укрепване на пътя с габиони от необработен камък. Ще бъде положена трошенокаменна настилка с наклон 4,00% на платното и 6% на банкетите, навън от настилка. Отводняването на пътя ще се извърши чрез надлъжни и напречни наклони на пътното платно, като повърхностните води ще се отвеждат в отводнителни канавки. Строителните дейности ще се извършат еднофазно, в рамките на две години.

Предвид факта, че част от предвидените дейности в ИП ще се реализират в коритото на река Малибухалица, както и обстоятелството, че горски път „Мали Бухал“

се намира в санитарно-охранителната зона на открито речно водохващане за питейно-битово водоснабдяване на община Севлиево и села общините Дряново и Габрово и на основание чл. 4а, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* е изискано становище от Басейнова дирекция "Дунавски район", със седалище гр. Плевен (БДДР – Плевен) относно допустимостта на ИП спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речния басейн (ПУРБ). Със становище изх. №1943/24.03.2016 г., БДДР - Плевен определя реализацията на ИП като **допустима** спрямо ПУРБ и заложените забрани в него, при спазване на мерките от програми 7.1.5.1, 7.1.6 и 7.1.9, предвидени в плана.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **т. 10 – „Инфраструктурни инвестиционни предложения“**, буква „м“ – **„крайбрежна дейност за борба с ерозията и крайбрежни съоръжения, които водят да изменение на бреговата ивица, с изключение на ремонт и реконструкция на тези съоръжения“** на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС, (ДВ бр. 91 от 25.09.2002 г., последни изм. – ДВ, бр. 101/22.12.2015 г.). В тази връзка настоящото ИП попада в обхвата на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но **попада** в границите на две защитени зони от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

- BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/18.12.2007 г.).

- BG0002128 „Централен Балкан Буфер“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-321/04.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 46/2013 г.).

Във връзка с горното е направена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2, във връзка с ал. 1 от *Наредбата за ОС*, при която се установи, че инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0002128 „Централен Балкан Буфер“ за опазване на дивите птици, определен в заповедта за обявяването ѝ.

ИП подлежи на оценка за съвместимостта (ОС) му с предмета и целите на опазване в 33 BG0001493 „Централен Балкан - буфер“ и BG0002128 „Централен Балкан Буфер“ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от НУРИОС. Процедурата по ОС е проведена съвместно с процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и е отразена в настоящото решение.

На основание чл. 40, ал. 3 от НУРИОС и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близко разположените защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Основната цел на настоящото ИП е привеждане на съществуващ горски път „Мали Бухал“ в добро експлоатационно състояние. За целта се предвижда реконструкция

на разрушени мостове и водостоци, частична корекция на река Малабухалица и укрепване на пътя с габиони.

2. Предвид лошото състояние на пътя към момента, в това число и на мостовите съоръжения, предвижданията на възложителя за реконструкция на пътя, полагане на чакъл, възстановяване на водостоци и наклон на пътя за отведждане на повърхностни води за отводняване на терена, биха допринесли за намаляване на негативното въздействие върху водохващането на р. Росица, която попада в зона за защита на повърхностни води за питейно-битово водоснабдяване.

3. ИП не е свързано с добив на строителни материали. Природните ресурси (материали за настилка и габиони) ще се доставят от фирмата изпълнител.

4. Реконструкцията на горския път, както и неговата експлоатация, не са свързани с водовемане от повърхностни и подземни водни обекти. В тази връзка не се очаква негативно повлияване върху количественото и качественото им състояние.

5. Образуваните строителни и битови отпадъци ще се третират съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, като няма да се допуска тяхното разпространение в речното корито и извън сервитута на строителната площадка, предвид което не може да се очаква замърсяване и създаване на дискомфорт в околната среда.

6. При спазване на поставените условия и на предвидените мерки от възложителя, рискът от инциденти, както и рискът за човешкото здраве по време на реализацията и експлоатацията на ИП, ще бъде сведен до минимум.

7. Предвид местоположението, мащаба и обема на ИП, е преценено, че кумулирането на настоящото ИП в съчетание с други минали, настоящи и бъдещи инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, не би могло да доведе до значително отрицателно въздействие върху някой от факторите и компонентите на околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. ИП ще се реализира в имот №000405 в землището на с. Стоките, община Севлиево, област Габрово, представляващ горски път. Пътят към момента е неизползваем в следствие на поражения нанесени от поройното прииждане на р. Малибухалица през 2014 г. Дължина на пътя, предвиден за реконструкция е 2400 м.

2. За реализацията на ИП не са необходими допълнителни площи, извън границите на имота, предмет на настоящото ИП. Предвид това, че ИП предвижда реконструкция на съществуващ горски път, алтернативи относно местоположение не могат да бъдат разглеждани.

3. С писмо, изх. №1943/24.03.2016 г., директора на БДДР – Плевен, изразява следното становище:

4.1. ИП попада в повърхностно водно тяло от поречие Янтра, с име Росица, код BG1YN400R002, и подземно водно тяло с име „Карстови води в Централния Балкан“, код BG1G0000TJK045. Повърхностното водно тяло попада в зона за защита на повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване с код BG1YN400R002 (мост „Кръща“, РВ „Росица“). Подземното водно тяло предствалвява зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите (ЗВ).

4.2. Трасето на горски път „Мали Бухал“ попада в пояс II на санитарно – охранителни зони (СОЗ), публично държавна собственост на речно водохващане „Росица“, за питейно-битово водоснабдяване на гр. Селиево, с координати в мястото на водовземане: N 42°48'16.3“ и E 25°06'38.90“ /координатна система WGS 84/, с издадено разрешително за водовземане №100419/28.05.2004 г. СОЗ е определена съгласно Заповед на директора на БДДР – Плевен СОЗ-42/08.02.2005 г. в съответствие с изискванията на Наредба №3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за

питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

4.3. ИП попада в границите на зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ – защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване: Зона с код BG0001493 и име „Централен Балкан – буфер“.

4.4. При спазване на поставените условия в настоящото решение, както и на ограниченията, мерките и законовите разпоредби, предвидени в ПУРБ „Дунавски район“ и ЗВ, реализацията и експлоатацията на ИП, не биха предизвикали значително отрицателно въздействие върху водите и водните екосистеми.

5. Предвид заявените дейности, технологии и мерки в ИП, би могло да се направи заключение, че реализацията и експлоатацията на ИП няма да доведат до влошаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района, при спазване на поставените условия в настоящото решение.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга природни местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ за опазване на природните местообитания и дивата флора, поради което не се очаква да предизвика унищожаване, увреждане, фрагментиране или трансформация на такива.

2. Инвестиционното предложение засяга потенциални местообитания на видове риби, земноводни и птици, но засегнатата площ е незначителна в сравнение с представеността на местообитанията им в защитени зони BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ и BG0002128 „Централен Балкан Буфер“. Предвид предложените методи на строителство и укрепване на речните брегове, не се очаква значително унищожаване, увреждане, фрагментиране или трансформация на техните местообитания и негативни промени в техните популации.

3. Не се очаква значително безпокойство и прекъсване на биокоридорни връзки, които да предизвикат негативни промени в популациите на видове, включително птици, предмет на опазване в защитените зони.

4. Инвестиционното предложение не предвижда генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху елементи на защитените зони.

5. Няма вероятност инвестиционното предложение да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитените зони.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Предвид характера и местоположението на ИП, по време на реализацията е възможна поява на негативно въздействие върху водоизточника, свързано с трайното му замърняване. При спазване на поставените условия, опасността от отрицателно въздействие върху водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на община Севлиево и села от общините Дряново и Габрово, ще бъде сведена до минимум.

2. Въздействието върху атмосферния въздух от неорганизираните емисии на прах се очаква да бъде пряко, краткотрайно и временно, за периода на строителните дейности. По време на експлоатацията се очаква въздействие, свързано с отделяне на емисии от изгорели газове от движещите се моторни превозни, като не се очаква тези вредни емисии да надвишат допустимите норми.

3. Предвидената реконструкция и полагането на настилка върху съществуващия горски път, би допринесало за намаляване замътняването на водите, при извозване на дървесината по пътя, който към момента е ерозирал.

4. При спазване на поставените условия, изискванията на ЗВ и мерките, предвидени в ПУРБ – 2010 -2015 г. на Дунавски район, не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП да доведат до отрицателно въздействие върху повърхностни и подземни водни обекти (становище изх. №1943/24.03.2016 г. на директора на БДДР – Плевен).

5. Съгласно становище на директора на РЗИ – Габрово, изх. №ДЗК-12-1742/31.05.2016 г., по отношение степента на значимост на отрицателното въздействие върху околната среда и риска за човешкото здраве на ИП, намерението може да бъде реализирано само при спазване на поставените условия.

6. Характерът и местоположението на ИП не предполагат поява на трансгранично отрицателно въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Възложителят е изпълнил задълженията си по чл. 4 от НУРИОВОС и е уведомил писмено кмета на община Севлиево (писмо с вх. №ДД-4-А-20.73/17.05.2016 г.) и кмета на кметство с. Стоките (писмо с вх. №04/11.05.2016 г.) относно предвижданията на инвестиционното си предложение. Засегнатото население е информирано чрез поставена обява на информационното табло в сградата на кметството и на интернет страницата на общината.

2. За изясняване на обществения интерес възложителят е изпълнил задълженията си по чл. 6, ал. 9 от НУРИОВОС и е предоставил копие от информацията по приложение №2 към чл. 6 от същата наредба на хартиен и електронен носител на община Севлиево и кметство с. Стоките (писма с вх. №1/11.05.2016 г. и вх. №01/11.05.2016 г.).

3. Съгласно писмо с вх. №627/27.06.2016 г. на кмета на община Севлиево, задълженията по чл. 6, ал. 10 от НУРИОВОС са изпълнени, като е предоставен обществен достъп до информацията за изразяване на становища от заинтересувани лица за срок от 14 дни.

4. В законоустановения срок не са изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост относно реализацията на инвестиционното предложение, съгласно писмо с вх. №627/27.06.2016 г. на кмета на община Севлиево.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При извършване на ремонтни дейности в коритото на реката, да се изключва водоподаването от открито речно водохващане „Росица“ към пречиствателна станция за питейни води, за което оператора на водоснабдителна система – „Бяла“ ЕООД, да бъде своевременно информиран.

2. По време на лятното маловодие да не се допуска извършване на дейности, които да доведат до замътняване и замърсяване на водоизточника за питейно-битово водоснабдяване. В същия период да не се допускат дейности, които да наложат изключване на водоподаването от откритото речно водохващане „Росица“.

3. По време на строителните дейности, засягащи открито речно водохващане на р. Росица, да бъде преустановено ползването на дървесина във водосбора над водохващане на р. Багарешица.

4. Да не се допуска извозване на дървесина по пътищата, преминаващи през пояс I и пояс II (III) на СОЗ около откритите речни водохващания в дните с валежи.

5. В еднокилометровата зона около пояс I на СОЗ да не се осъществява извоз на дървесина с верижни трактори.



6. Предвидените сечи в ГСП да се провеждат така, че във водосбора, най-малко на едно от основните водохващания (на р. Росица и р. Багарешица) да се ограничи провеждането на сечи.

7. Да се осигурят: подходящо битово помещение за работниците на обекта, питейна вода, ползване на санитарни възли (химически тоалетни) и контейнери за сметосъбиране и сметоизвозване.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – В. Търново, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 05.04.16 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

