



РЕШЕНИЕ № ВТ-48-ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС*, както и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Велико Търново и Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на шахтов кладенец“, което ще се реализира в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10447.502.310, в землището на гр. Велико Търново, община Велико Търново, предвид факта, че ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „БИО ВИС“ ООД, ЕИК 202139239, гр. Велико Търново, ул. „Генерал Сава Муткуров“ №2, ет. 3, ап. 9

Кратко описание на инвестиционното предложение:

ИП предвижда изграждане на шахтов кладенец за поливане на спортни терени и тенис кортове в ПИ с идентификатор 10447.502.310, в землището на гр. Велико Търново, с отреден УПИ ХХХІ-3873, кв. 16-А по ПУП-ПР на гр. Велико Търново. Имотът е с площ 8817 м², предназначение на територията - „урбанизирана“ и начин на трайно ползване – „за производствено-складова и обществено обслужваща дейност“. В имота има съществуващи сгради с идентификатори: 10444.502.310.1, 10444.502.310.2, 10444.502.310.3 и 10444.502.310.5, собственост на възложителя.

Местоположението на проектния шахтов кладенец е определено в североизточната част на имота и е локализирано с географски координати: N 43°04'26,7" и E 25°36'08,2", геодезични координати: X – 4669785,204 и Y – 9452467,461 и кота на терена (надморска височина) 212,64.

Предвиденият за изграждане шахтов кладенец ще бъде с дълбочина 6,5 м, максимален дебит 14,4 м³/час или 0,4 л/сек.

Добивът на подземна вода ще се извършва от подземно водно тяло „Карстови води в централния Балкан“ с код BG1G0000TJK045, съгласно класификацията на водните тела в Дунавски район.

Шаховия кладенец ще включва следните съоръжения: помпа, напорен водопровод, водомер, бетонова шахта, спирателен кран и пиезометрична тръба.

Водочерпенето ще се извършва с потопяема помпа, спусната в кладенеца, като до него ще бъде изградена подземна шахта, където ще се монтират водомер и кран за

пробонабиране. Изграждането на кладенеца ще се извърши по метода „спускащ се кладенец“ с бетонни пръстени с дължина 0,90 м и външен диаметър $\varnothing$ 1500 мм.

Захранването на обекта по време на строителството ще се извършва от съществуващите в имота водоснабдителна и електропреносна мрежи.

Не се предвижда изграждане или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Транспортният достъп до обекта, предмет на ИП е осигурен от съществуващ общински път, с който граничи имота.

При изпълнение на ИП ще бъде необходима площ за временни дейности около 50 м². При строителните дейности ще се генерират изкопни земни маси, които ще се използват за обратна засипка и подравняване на площадката. Временните дейности по време на строителството ще бъдат изцяло локализирани върху имота и няма да бъдат засегнати съседни имоти.

При експлоатация на обекта не се очаква генериране на твърди битови отпадъци.

Съгласно разпоредбата на чл. 4а, ал. 1 от *Наредбата за ОВОС* е изискано становище от Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център град Плевен, относно допустимостта на ИП спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речния басейн (ПУРБ). Със становище с изх. №2975/27.04.2016 г., БДДР гр. Плевен определя реализацията на ИП като **допустимо** спрямо ПУРБ и заложените забрани в него.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близката защитена зона е **BG0000610 „Река Янтра“**, за опазване на природни местообитания и дива флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), която се намира на **отстояние 940 метра**.

На основание чл. 40, ал. 3 и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, при реализацията на ИП **няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона и не е необходимо изготвяне на ОС**.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10 – **„Инфраструктурни Инвестиционни предложения“**, буква „н“ – **„добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в Приложение №1)“** на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, (ДВ бр. 91/25.09.2002 г., посл. изм. и доп. ДВ бр.101/22.12.2015 г.) и е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо извършване на оценка на въздействието върху околната среда**, мотивите за което са изложени по-долу.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Основната цел на инвестиционното предложение е изграждане на шахтов кладенец с географски координати: N 43°04'26,7" и E 25°36'08,2" за поливане на спортни терени и тенис кортове;

2. Шаховият кладенец ще бъде с дълбочина 6,5 м и максимален дебит 14,4 м³/час или 0,4 л/сек;



3. Захранването с вода и електроенергия по време на строителството ще се извършва от съществуващите водопроводна и електропреносна мрежи;
4. По време на строителството на обекта ще се използва вода за питейно-битови нужди от съществуващ площадков водопровод;
5. От дейността на обекта няма да се формират отпадъчни води;
6. За реализация и експлоатация на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура;
7. При строителството и експлоатацията на ИП ще бъдат използвани природни ресурси, като земя, материали и енергия. Няма невъзстановяеми или в недостатъчно количество природни ресурси;
8. При строителните дейности ще се генерират изкопни земни маси, които ще се използват за обратна засипка и малки количества строителни отпадъци, които ще се транспортират до място, определено от общината;
9. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда;
10. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти;
11. Характерът на ИП не предполага възникване на риск от инциденти на етапите на строителство и експлоатация.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор 10447.502.310, в землището на гр. Велико Търново, с отреден УПИ XXXI-3873, кв. 16-А по ПУП-ПР на гр. Велико Търново;
2. Не са разглеждани други алтернативни терени за реализация на ИП, предвид факта, че имотът е собственост на възложителя и избраното местоположение е оптимално;
3. Временните дейности по време на строителството ще бъдат изцяло локализирани върху имота и няма да бъдат засегнати съседни имоти;
4. Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен, теренът, предвиден за реализирането на ИП, **не попада** в границите на санитарно-охранителни зони, определени по реда на *Наредба №3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*;
5. ИП, съгласно становището на БДДР, гр. Плевен, **попада** в района на разпространение на подземно водно тяло „Карстови води в Централен балкан“, което е определено като зона за защита на питейните води, съгласно чл. чл. 119а, ал. 1, т. 1 от *Закона за водите*;
6. Не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП да доведат до влошаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. ИП ще се реализира в урбанизиран имот с изградени сгради. Осъществяването му няма вероятност да предизвика унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0000610 „Река Янтра“, която се намира на отстояние 940 метра.
2. Предвид местоположението на ИП, няма вероятност предвидените дейности да предизвикат безпокойство или прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване в защитената зона.



3. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитената зона.

4. Не се предвижда генериране на отпадъци и емисии, във вид и количества, които да оказват отрицателно въздействие върху защитената зона.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съобразно представената информация, осъществяването на ИП няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.

2. По време на строителството не се очаква значително отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух.

3. Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми.

4. Не се очаква замърсяване на почвите при експлоатацията на обекта.

5. Съгласно становище на РЗИ – Велико Търново с изх. №РД-14-1070/18.07.2016 г., реализацията на ИП няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

6. Предвид местоположението и естеството на инвестиционното предложение не се очаква трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е уведомил кмета на община Велико Търново за своето инвестиционно предложение (Писмо с вх. №5300-2303/15.04.2016 г.). Засегнатото население е информирано чрез поставена обява на информационното табло в сградата на община Велико Търново.

2. За изясняване на обществения интерес, съгласно писмо с вх. №5300-20708-4/08.07.2016 г. възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение №2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и е предоставил копие на хартиен и електронен носител на община Велико Търново. Общината е изпълнила задълженията си по чл. 6, ал. 10 от *Наредбата за ОВОС*, като са предоставили достъп до информацията за изразяване на становища от заинтересувани лица за срок от 14 дни.

3. Съгласно писмо с изх. №32-31-35/02.08.2016 г. в законоустановения срок няма изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост относно реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното инвестиционно предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконов нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Велико Търново съвоеременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години след датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново, в 14-дневен срок от



съобщаването му на заинтересованите лица, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 10.08.2016 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

