



РЕШЕНИЕ № ВТ – 54 – ПР / 2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, получени писмени становища от Регионална здравна инспекция – Велико Търново (РЗИ) и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР)

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „**Инсталиране на микро турбина до 20 kW за производство на електрическа енергия, без отклоняване на води от водното течение на р. Златаришка, в землището на с. Джулюница, общ Лясковец**“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: ЗП РУСИ ЗАХАРИЕВ,
Седалище:

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на руслов МВЕЦ с водна турбина до 20 kW в лявата част на съществуващ бент на река Златаришка с координати на местоположението на турбината (координатна система WGS-1984): B43° 07' 00,51''; L25° 54' 43,98''. Цел на ИП е генерираната електроенергия, частично да покрива консумацията на електроенергия в семейната ферма за отглеждане на кокошки. Турбината ще се монтира на кота преливник на бента 68,12 и кота дъно река след бента – 65,05.

Инсталацията включва следните съоръжения и компоненти:

- водовземен отвор в праг в руслото на реката;
- водовземна груба решетка;
- къс, правоъгълен открит канал;
- нова стоманобетонена преградна стена;
- рибен проход;
- турбина-генератор, разположена в бетоновия контейнер;
- изтичало по турбината.

Микро турбината ще се монтира в бетонов контейнер, който ще се вгради в преливника на съществуващия бент, между лявата крилна стена и съществуващият рибен проход. Пред бетоновият контейнер ще се проектира водовземен отвор с груба решетка, открит правоъгълен канал с таблен затвор и входна камера пред турбината.

Бетоновият контейнер ще се проектира от две части – входна камера с дифузор към входната тръба пред турбината и машинно помещение за технологичното оборудване, затворено с херметична врата.



При реконструкцията на бента ще се изгради нов рибен проход, който ще се изпълни като поредица от свързани преливаеми малки басейни и потопени дънни отвори, с цел осигуряване на миграционен коридор през преливника на бента. Старият рибен проход през преливника на бента е компрометиран и в момента не изпълнява своето функционално предназначение.

За подход към площадката ще се използва съществуващия път за стопанските сгради, собственост на възложителя.

Микротурбината ще се присъедини към мрежата за ниско напрежение в главното табло, разположено в стопанската сграда, собственост на Възложителя.

Инвестиционното предложение **не попада** в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение **попада** в защитена зона BG0000280 „Златаришка река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост. Оценката за съвместимост е извършена и изложена в мотивите на настоящото решение.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000280 „Златаришка река”, при изпълнение на поставените по-долу условия.

Инвестиционното предложение попада в т. 3, буква „з” – „водноелектрически централи” на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС (ДВ бр. 91 от 25.09.2002 г., последни изм. – ДВ, бр. 101/22.12.2015 г.) и е подложено на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Мотивите да не се извършва ОВОС са изложени в настоящото решение.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. ИП предвижда изграждане на руслов МВЕЦ на съществуващ бент на река Златаришка с цел алтернативно осигуряване на електроенергия за семейна ферма за отглеждане на кокошки.

2. Мястото на поставяне на микротурбинната инсталация и водовземното съоръжение ще се подготви чрез разбиване на част от бента и бетониране на основите за поставяне на контейнера. За тази цел при строителството ще се изгради преградна земно-насипна дига, която ще отводни участъка в лявата част на бента. Строителните дейности ще се извършат в маловодния период на годината. Лявата крилна стена на бента също ще се подсили и надгради.

3. Съоръжението ще е с капацитет на производство на електроенергия на водната турбина до 20 kW и пад 3 м. Турбината ще се монтира в лявата част на съществуващият бент.



4. Произведената електроенергия ще се използва за осигуряване на алтернативно електроснабдяване за семейна ферма, разположена в непосредствена близост.

5. Характерът на дейността не предполага генериране на производствени отпадъци, а само на строителни и битови, които по време на фазата на строителството и експлоатацията на обектите ще се третират, съгласно действащото законодателство по управление на отпадъците.

6. Предложени са технически мерки за ограничаване на възникването на дискомфорт, като – шумоизолиране на машинната зала. Предвижда се използването на трайна маркировка и знаци на обекта, както и монтиране на херметическа врата на контейнера с цел ограничаване на достъпа на хора и животни до площадката.

7. Не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП да доведат до замърсяване на околната среда.

8. Не се очаква възникване на риск от инциденти в етапите на строителство и експлоатация, при поддържане на съоръженията в добро техническо състояние.

9. Не се очаква реализирането на ИП да предизвика кумулативен ефект в съчетание с други инвестиционни предложения.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Координати на местоположението на турбината (координатна система WGS-1984) са: B43° 07' 00,51''; L25° 54' 43,98''.

2. Алтернативи за местоположението на ИП не са разглеждани. Предложени са алтернативи по отношение на тип рибен проход.

3. Във връзка с характера на ИП и на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, цялата информация, свързана с ИП е изпратена в Басейнова дирекция – Дунавски район за изразяване на становище относно чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* и допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите определени в утвърдения План за управление на речния басейн-Дунавски район (ПУРБ-ДР).

Съгласно полученото становище, с изх. №3146/30.05.2016 г, ИП е **допустимо** от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за запазване и постигане на добро състояние на водите и зоните за тяхната защита, определени в ПУРБ 2010-2015 г и няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, поради следното:

- натискът от този вид дейност в тяло BG1YN600R025 е вече отчетен в ПУРБ 2010-2015 г, предвид съществуващият бент на река Златаришка и по тази причина ИП не се явява като нова негативна промяна в хидроморфологичните особености на водното тяло;

- в участъка зад напречната преграда – съществуващия бент на р. Златаришка е образувано задбаражно езеро, където скоростта на водното течение е намалена, което води до отлагане на утайки. Разлагането на утайките намалява кислородното съдържание, което може да доведе до загиване на водни организми. Бентът възпрепятства естествения пренос на седименти надолу по течението, в резултат на което след него се получава изравяне на речното дъно и засилване на процесите на ерозия.

- предвижда се изграждане на рибен проход, който ще осигури непрекъснатостта на реката, ще се създаде възможност за миграция на ихтиофауната в тази част от реката и ще регулира скоростта на течението и ще подобри преноса на седименти. Това е предпоставка за подобряване на хидрологичния режим на реката;

- техническите параметри на предвидената за производство на електроенергия турбина няма да окаже влияние върху хидрологичните характеристики на



повърхностното водно тяло. Поради това, съгласно *Закона за водите*, предвидената дейност – водовземане от повърхностно водно тяло, **не подлежи** на разрешителен режим.

4. Не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП да доведат до влошаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Заявеният МВЕЦ е от руслов тип и ще се изгради върху съществуващо съоръжение (бент), предвид което реализацията и експлоатацията му няма вероятност да предизвикат:

1.1. Унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона или други нейни елементи.

1.2. Безпокойство или предизвикване на смъртност на индивиди от видовете, предмет на опазване в защитената зона, при изпълнение на поставените условия.

1.3. Прекъсване на биокоридорни връзки и възможността за миграция на рибите, предвид вече нарушената хидравлична непрекъснатост на р. Златаришка към настоящия момент. Изграждането на нов рибен проход ще възстанови прекъснатите миграционни коридори.

2. Няма да извършва отклоняване на водни количества от речното корито и надграждане на съществуващия бент, поради което не се очакват промени в хидрологичния режим на р. Златаришка и намаляване на водния отток под екологичния минимум (пресъхване речни участъци), предизвикани от експлоатацията на МВЕЦ.

3. Не се очаква отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитената зона.

4. ИП не предвижда генериране на емисии и отпадъци, които да оказват значително отрицателно въздействие върху елементи на защитените зони.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. На основание чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка на място, за която е съставен Констативен протокол №ОВОС-04-НП/2016 г. Установено е, че съществуващия бент е разположен в непосредствена близост до семейната ферма за отглеждане на кокошки, а старият рибен проход, през преливника на бента е компрометиран и не изпълнява своето функционално предназначение.

2. Предвид съществуващото състояние на бента и наличния компрометиран рибен проход, реализирането на ИП може да се счита, че ще подобри хидрологичния режим на реката в този участък.

3. Очаква се временно и краткотрайно въздействие и създаване на дискомфорт на околната среда в етапа на строителството, вследствие на предвидените дейности. Не се очаква струпване на голямо количество строителна техника. По време на експлоатацията възникването на значително отрицателно въздействие се определя като слабо вероятно, в случаите на пълноводие на реката. Възможно е струпване на единични дървета, клони и отпадъчна дървесина или други плаващи предмети.

3. Съгласно становище на РЗИ – Велико Търново с изх. №РД-14-1215/19.08.2016 г., **не се очаква** реализацията и експлоатацията на ИП да доведат до значително отрицателно въздействие, както и поява на риск за човешкото здраве и околната среда

4. Предвид местоположението на площадката и характера на дейността не се очаква трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:



1. Възложителят е уведомил писмено кмета на община Дряново и кметство с. Джулюница за инвестиционното си предложение чрез обявление. Засегнатото население е информирано чрез поставена обява на информационното табло в сградата на общината.

2. За изясняване на обществения интерес, Възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и е предоставил копие на хартиен и електронен носител на общината Лясковец и кметство с. Джулюница. Общината е предоставила достъп до информацията за изразяване на становища от заинтересувани лица за срок от 14 дни.

3. С писмо с изх. №ИЖС-3516/15.08.2016 г Община Лясковец изпраща резултата от проявения обществен интерес. В законоустановения срок не са изразени устно или депозиран писмени възражения в Община Лясковец от засегнатата общественост относно реализацията на инвестиционното предложение.

И ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Окончателното местоположение, вид и параметри на новия рибен проход, да се съгласуват със специалист ихтиолог, като задължително се съобразят екологичните и техническите изисквания за видовете риби, предмет на опазване в защитена зона BG0000280 „Златаришка река”. Окончателния технически проект на прохода да се съгласува с РИОСВ – Велико Търново.

2. Да се предвидят и монтират предпазни елементи против попадане на хидробионтни и хидрофилни видове (риби и земноводни) в турбината или такива за безопасно преминаване, с цел предотвратяване на смъртност на индивиди от видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000280 „Златаришка река”.

3. Периодично да се почиства от отпадъци задбаражното езеро.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – В. Търново до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване, ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от обявяването/получаването му пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново.

Дата: 04.10.16 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА