



РЕШЕНИЕ № ВТ-57-ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от РЗИ-Велико Търново

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение **“Изграждане на производствена сграда за оползотворяване на отпадъци от маслени фабрики”**, с местоположение - ПИ№303018 в землището на гр. Дебелец, общ. Велико Търново, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: ЕТ „ЕЛЕНА-ЕЛЕНКА ПЕТКОВА“, ЕИК 020753607

Седалище: гр. Велико Търново, ул. „Георги Измирлиев“ №16в

Кратко описание на инвестиционното предложение:

ИП обхваща ПИ№303018 в землището на гр. Дебелец, общ. Велико Търново, който се намира в промишлената зона на гр. Дебелец, община Велико Търново.

Предвижда се изграждане на производствена сграда и монтиране на инсталация за оползотворяване на отпадъци от маслени фабрики (соапщок). Спецификата на отпадъка изисква задължителна преработка. Производственият процес ще се извършва в нова сграда - затворено хале.

Технологичния процес преминава през следните основни етапи:

- Доставка на соапщок – изкупува се от маслените фабрики, транспортира се с автотранспорт и се доставя в пластмасови еднокубикови бидони;

- Складиране в производственото помещение - соапщочка се складира в пластмасови еднокубикови съдове. Разтоварването се извършва с винтова помпа;

- Изпомпване от съдовете и подаване в автоклавите - ще се извършва с винтова помпа;

- Подгръвяне до 85 – 90°C в автоклав – ще се извършва в реакторите (автоклавите) с водогреен котел, работещ на нафта;

- Подкисляване със сярна киселина - подаването на необходимото количество сярна киселина ще става със специална помпа за работа с агресивни течности и прецизно дозиране;

- Декантиране - отделяне на мастната смес и вода;

- Складиране на мастните киселини в съдове, подходящи за транспортиране;

- Експедиция на мастните киселини.

Капацитетът на инсталацията е до 4 (четири) тона соапщок на денонощие или около 600 – 800 кг/24 часа мастни киселини. Инсталацията ще работи периодично при наличие на суровина.

От 4 тона сапшчок след преработване, се отделя около 3 тона отпадъчна вода, която е с киселинност между 4,5 и 5. Предвижда се отпадъчната вода да се неутрализира. Съществено звено от технологичния цикъл е неутрализационната система на киселите води. Чрез тази система киселите отпадъчни води ще се неутрализират с натриева основа, до рН 6 – 7 и ще попадат в площадковата канализацията, неутрални.

Сярната киселина и натриевата основа ще се съхраняват в помещение, отговарящо на изискванията за съхраняване на опасни химикали – киселиноустойчив под, киселиноустойчив надзид и праг (обваловка), предпазващ от евентуален разлив на киселина или основа. Количеството, което ще се съхранява на площадката ще е от порядъка на 200-300 кг.

Предвижда се изграждане на вентилационна система в производственото помещение. Всички реакторни съдове ще са затворени.

В непосредствена близост преминава водопроводен клон и отводнителен градски канал. Включването във водоснабдителната система ще се осъществи съгласувано с дружеството за обществено водоснабдяване. Имотът не е електроснабден.

Предвижда се изграждане на изгребна септична яма с маслоуловител за битови и производствени отпадъчни води. Маслената и сапунена субстанции от маслоуловителя се връщат за преработка.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ).

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в защитена зона от мрежата Натура 2000. Най-близката защитена зона е BG0000282 „Дряновска река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), която се намира на отстояние 230 метра от ИП.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС* въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „б“ – „инсталации и депа за обезвреждане на отпадъци (невключени в приложение № 1)“ на Приложение № 2 към чл. 93 ал. 1, т. 1 от ЗООС (ДВ бр. 91 от 25.09.2002г., последни изм. – бр.101 от 22 Декември 2015 г.) и е проведена процедура по преценяване необходимостта от ОВОС. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. ИП предвижда изграждане на производствена сграда и монтиране на инсталация за оползотворяване на отпадъци от маслени фабрики (сапшчок).

2. Строителството ще включва всички дейности, свързани с изграждане на необходимите производствени помещения, битовки за работниците и административно помещение. Ще се използват стандартни методи при изграждането на халето и монтажа на съоръженията.



3. Предвиденият капацитет на инсталацията ще е до 4 тона сапшок на денонощие или около 600 – 800 кг/24 часа целеви продукт (маслена смес).

4. В етапа на експлоатация не е предвидено използването на вода за технологични нужди. Очаква се генериране на производствени отпадъчни води от самия производствен процес, след отдекантиране. Потока отпадъчни води ще се зауства в септична яма, след неутрализиране.

5. От работата на инсталацията не се очаква генериране на технологични отпадъци. В етапа на строителство се очаква да се генерират минимално количество строителни отпадъци. Управлението на строителните отпадъци ще се извърши след изготвяне на програма за управлението им и ще се депонират, съгласно *Закона за управление на отпадъците*.

6. Предвид местоположението на площадката и при спазване на нормативните и технологични изисквания, не се очаква предвидените дейности да предизвикат значително отрицателно въздействие върху околната среда.

7. При реализацията на проекта се предвижда изграждане на вътрешни пътища и площадки. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура осигуряваща достъп до площадката.

8. След изграждане и въвеждане в експлоатация на проекта ще се изготви План на обекта за действие при аварийни ситуации и мерки за създаване на оптимална организация за недопускане, намаляване и ликвидиране на последствията при възникване на кризисни ситуации, породени от природни бедствия или инциденти. Предвидени са технически мерки за ограничаване възможността от възникване на инциденти.

9. Производствените процеси се извършват в затворени съдове и в работно помещение, което ограничава възможността от предизвикване на дискомфорт, следствие разпространение на специфични неприятни миризми.

10. Не се очаква възникване на кумулативен ефект в съчетание с други инвестиционни предложения, вследствие реализирането на настоящото ИП.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение обхваща ПИН№303018 в землището на гр. Дебелец, общ. Велико Търново, с начин на трайно ползване „машинна промишленост” и е с площ 1772 кв.м. Новата производствена сграда ще е около 300 кв.м.

2. Имотът не е застроен и е разположен в промишлена зона на гр. Дебелец.

3. Не са разглеждани алтернативи на местоположение.

4. Вследствие от реализирането на ИП не се очаква нарушаване качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. ИП ще се реализира в урбанизирана територия, в границите на действаща производствена/складова площадка. Осъществяването му няма вероятност да предизвика отрицателни въздействия върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона BG0000282 „Дряновска река”.

2. Предвид местоположението на ИП, не се очаква безпокойство и прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

3. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху най-близко разположената защитена зона.

4. Няма вероятност генерираните отпадъци и емисии да окажат отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона.



5. Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура, която да окаже пряко или косвено отрицателно въздействие върху защитената зона.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат от реализацията на инвестиционното предложение е ограничен и няма да има трансграничен характер на въздействие при етапите на изпълнение и експлоатация.

2. Очаква се инсталацията да се експлоатира между 150 и 180 работни дни на една смяна.

3. Вероятността от поява на негативно въздействие се определя като малка, имайки предвид характера на инвестиционното предложение. Не се очакват вторични въздействия от реализацията на инвестиционното предложение.

4. Очакваното въздействие върху атмосферния въздух от строителните дейности ще е незначително и ограничено в рамките на обекта. Не се очакват необратими въздействия върху компонентите на околната среда.

5. Реализирането на ИП и експлоатацията му няма да окажат значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

6. Съгласно становище на РЗИ – Велико Търново с изх. №РД-14-926/08.09.2016 г. от здравно-хигиенна гледна точка, реализацията на ИП няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве (околната среда и човешкото здраве).

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За изясняване на обществения интерес, Възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и е предоставил копие на хартиен и електронен носител на община Габрово. Информацията е била поставена за 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

В законоустановения срок не са изразени устно или депозирани писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение, което е потвърдено с писмо от община Велико Търново с изх. №32-09-25/12.07.2016 г.

С цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите отрицателни въздействия, инвестиционното предложение може да бъде реализирано

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. С цел опазване от замърсяване на подземните води, предвидената септична яма да се изгради като водоплътна черпателна.

2. Да не се допуска преливане на водоплътната черпателната яма и замърсяване на съседни терени и водни обекти.

3. Отпадъчните води периодично да се извозват за пречистване до най-близко разположената ГПСОВ, след сключване на договор с водоснабдителното дружество.

4. Да не се допуска заустване на отпадъчни води от обекта в канализационната отводнителна система на гр. Дебелец.

5. Да се води отчетност на количествата отпадъчни води, предадени за допречистване в ГПСОВ, към която да се прилага документация, удостоверяваща приемането им.



6. Всички дейности по преработка, включително транспорт и съхранение да бъдат извършвани по начин, недопускащ разпространение на миризми извън границите на производствената площадка.

7. При поява на миризми да бъдат предприети незабавни действия за идентифициране на причините за появата им, както и предприемане на незабавни мерки за тяхното отстраняване и предотвратяване.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Велико Търново до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14 - дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново.

Дата: 26.10.2016 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА