



РЕШЕНИЕ №ВТ-60-ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС* и получено становище от Регионална здравна инспекция – Велико Търново (РЗИ – Велико Търново)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане „Площадка за компресиране на природен газ и запълване на батерии от бутилки“, включително изграждане на: „Присъединителен газопровод с налягане 5.4 МРа“ от Площадката на съществуваща автоматична газорегулираща станция (КС Полски Сеновец) до обект „Площадка за компресиране на природен газ и запълване на батерии от бутилки“ и . „Електрически кабел 20 kV“ от съществуващ СБС № 65 на ЕП „Градина“ от ПС „П. Тръмбеш“ до обект „Площадка за компресиране на природен газ и запълване на батерии от бутилки“, което няма вероятност да доведе значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ЕЛИТ – 94“ ЕООД, ЕИК 104583277

Седалище: гр. Горна Оряховица, ул. „Иван Момчилов“ №5

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нова площадка за компресиране на природен газ и запълване на батерии от бутилки, обособени в пакети или монтирани на мобилни установки.

Съпътстващите дейности за реализиране на основната дейност са:

- Изграждане на присъединителен газопровод с налягане 5.4 МРа от площадката на съществуваща автоматична газорегулираща станция (КС „Полски Сеновец“) до площадката на ИП. Трасето на газопровода засяга ПИН№000095, ПИН№000038, ПИН№000055 и ПИН№034024, местност „Кишлика“, в землището на с. Полски Сеновец, с ЕКАТТЕ 57340, община Полски Тръмбеш.

- Полагане на електрически кабел 20 kV от съществуващ СБС№65 на ЕП „Градина“ от ПС „П. Тръмбеш“ до площадката на ИП;

- транспортен достъп чрез път с трайна настилка.

В границите на площадка се предвиждат следните дейности:

- Монтиране на два броя модулна компресорна станция и прилежащите им специфични устройства и елементи. Вторият модул ще се монтира на втори етап от реализацията на обекта;

- Трафопост тип бетонен комплектен трансформаторен пост (БКТП) до 400 кVA, за собствени нужди;

- административен офис контейнер;
- резервоар/и с вода за противопожарни нужди;

Строителните дейности включват монтаж върху стоманобетонен фундамент на модулна компресорна станция и прилежащите специфични устройства и елементи; монтаж на трафопост; монтаж на резервоар/и с вода за противопожарни нужди; бетониране на площадка за маневриране и краткотраен престой на превозни средства; ограждане на имота с лека ограда.

Параметрите на консумацията на природен газ на обекта и работно налягане са следните:

- Максимално работно налягане 5.4 МПа;
- Гарантирано от оператора на газопреносната мрежа работно налягане ≥ 2.5 МПа.

При изграждане на елементите на техническата инфраструктура не се предвижда строителните дейности да излизат извън рамките на сервитутните зони на обектите.

Компресираният природен газ ще се подава към мобилните платформи/установки чрез автоматичен дозатор с разходомери и с два маркуча за зареждане с накрайник. На територията на обекта ще се зареждат до две мобилни платформи/установки с батерии от бутилки наведнъж и средно около четири на ден.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „б” – „промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1)” на Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС (ДВ бр. 91/25.09.2002 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016 г), за което е проведена процедура по преценяване необходимостта от ОВОС. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ).

Имотите, предмет на инвестиционното предложение, не попадат в защитена зона от мрежата Натура 2000. Най-близко разположената защитена зона е BG0000610 „Река Янтра”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), която отстои на около 2 км от площадката на ИП.

ИП подлежи на оценка за съвместимостта (ОС) му с предмета и целите на опазване в ЗЗ BG0000610 „Река Янтра” по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от НУРИОС. Процедурата по ОС е проведена съвместно с процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и е отразена в настоящото решение.

На основание чл. 40, ал. 3 от НУРИОС и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близко разположените защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. ИП предвижда изграждане на присъединителен газопровод от автоматична газорегулираща станция (КС „Полски Сеновец“) до имота предмет на ИП.

2. Строителството ще се осъществи едноетапно, като ще бъдат използвани утвърдените стандарти и технологии при изграждане на такъв тип обекти. Методите на строителство са съобразени с изискванията на приложимото законодателство.

3. Газопроводът е линейно съоръжение и строителната площадка съвпада с трасето на преминаване и сервитутната ивица около него.

4. Характера на дейността не предполага генериране на производствени отпадъци. В етапа на строителство ще се образуват основно строителни отпадъци – остатъци от електроди, шайби от флексове, части от тръби от група „12 01“ – „Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали“, според *Наредба №2 за класификация на отпадъците*. Образуваните отпадъци ще се събират разделно и ще се третират според нормативната уредба за управление на отпадъците. Във фазата на работно проектиране ще се изготви *План за управление на строителните отпадъци*, който ще регламентира дейностите с тях.

5. Не се налага използване на природни ресурси в етапа на експлоатация. По време на строителството се предвижда използване на вода за общостроителни и монтажни дейности. По време на експлоатация на обекта ще се използва вода за битови и противопожарни нужди в бутилки/бидони и цистерни с подходяща вместимост.

6. По време на експлоатация на обекта ще се формират единствено битови отпадъчни води, като се предвижда монтаж на химическа тоалетна за обслужващ персонал; дъждовните води от площадката на обекта ще се вливат в бетонирана траншея с трапецовидно сечение с достатъчна площ за изпаряване.

7. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда, при спазване на нормативните и технологични изисквания.

8. Предвидени са технически мерки за ограничаване възникването на инциденти. При стриктно спазване на условията за труд и безопасност, рискът от инциденти е минимален.

9. Няма вероятност ИП да предизвика значително отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Площадката за компресиране на природен газ и запълване на батерии от бутилки ще се изгради в ПИ№034025 в землището на с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш (създаден чрез обединение на ПИ№ 034022 и №034023), с площ от 3154 кв. м., НТП – „Лозе“.

2. Трасето на присъединителният газопровод засяга ПИ№000095, ПИ№000038, ПИ№000055 и ПИ№034024, местност „Кишлика“, в землището на с. Полски Сеновец, с ЕКАТТЕ 57340, община Полски Тръмбеш. Общата му дължина е 1015 м, съответно 522 м в земеделски земи и 493 м в общински пътища; със сервитут – през земеделски поземлени имоти ивица с ширина 2 м от едната страна и 1 м от другата страна, спрямо оста на газопровода, под полски пътища и в сервитута на общински пътища ивици с ширина по 1 м от двете страни, спрямо оста на газопровода.

3. Транспортният достъп до площадката ще се осъществи чрез път с трайна настилка, с площ от 83.91 кв.м - ПИ№034024 (с НТП – „Полски път“), местност „Кишлика“, в землището на с. Полски Сеновец с ЕКАТТЕ 57340, община Полски Тръмбеш.

4. Трасето на „Електрически кабел 20 kV“ преминава през ПИ№053001, ПИ№000127, ПИ№000055 и ПИ№034024, местност „Кишлика“, в землището на с. Полски Сеновец, с ЕКАТТЕ 57340, община Полски Тръмбеш. Общата му дължина е

приблизително 175 м, със сервитутна ивица по оста на трасето с широчина 4 м, по 2 м от двете страни.

5. Поради своята специфика, ИП е пряко обвързано с местоположението на съществуващата национална газопреносна мрежа, изградената към нея КС „Полски Сеновец“ и прилежащите им сервитути. Това предполага липса на алтернатива по отношение на избора на регион за реализиране на ИП.

6. При спазване на нормативните и технологични изисквания, не се очаква реализирането на ИП да доведе до нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда

1. Реализацията и експлоатацията на ИП няма вероятност да предизвика отрицателни въздействия върху природни местообитания, местообитания на видове, предмет на опазване защитена зона BG0000610 „Река Янтра“, която отстои на около 2 км от площадката.

2. Предвид характера и местоположението на ИП, не се очаква безпокойство и прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

3. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху най-близко разположената защитена зона.

4. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци, които да окажат отрицателно въздействие върху защитената зона.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Строителните работи ще имат локално, незначително, кратковременно, еднократно въздействие, без кумулативен ефект. Праховите емисии ще бъдат краткотрайни и ограничени, основно около трасето при извършване на изкопните дейности.

2. По време на експлоатация на обекта основен източник на шум ще бъде модулната компресорна станция, която ще работи единствено в светлата част на денонощието.

3. Поради минималния обхват на ИП, с прилагането на стандартни проектантски и строителни мерки при процеса на изграждане, въздействието на ИП ще бъде ограничено до ниско или незначително.

4. Почистване на дървесната и храстова растителност, отстраняване на хумуса и временното му депониране са дейности, които ще бъдат извършвани в границите на строителната полоса.

5. Предвид характера на ИП, вероятността от поява на въздействие е възможна само при аварийни ситуации. Стриктното спазване на технологичните инструкции и аварийния план е предпоставка за очакване на минимална продължителност и честота на евентуални негативни въздействия. Ще бъде изготвен план за ликвидиране на аварията, според изискванията на *Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи*.

6. Строителството и експлоатацията на газопровода не предполагат трайно изменение на геоложката основа и релефа в района, в които ще бъде изграден. Въздействието на строителните работи върху почвите се очаква да бъде временно и възстановимо. За намаляване на вредното въздействие на строителните работи върху почвите, най-горният хумусен слой ще се депонира отделно и при засипване на траншеята ще се използва като горен завършващ слой.

7. Преносният газопровод ще бъде изграден подземно, което не предполага промяна на структурата, функционалните показатели и визуално-естетическия характер на ландшафта. След полагането на газопровода ще бъдат възстановени и рекултивирани нарушените терени в първоначалния им вид.

8. В хода на настоящата процедура е извършена консултация с РЗИ-Велико Търново, по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве за инвестиционно предложение. Съгласно становище на директора на РЗИ – Велико Търново с изх. №РД-14-1586/20.10.2016 г., реализацията на инвестиционното предложение **няма** да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

9. Предвид местоположението и характера на ИП не се очаква трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, Възложителят е предоставил копие от информацията за преценяване необходимостта от ОВОС на кметство с. Полски Синовец и община Полски Тръмбеш. Информацията е била поставена за 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

Съгласно писмо на Община Полски Тръмбеш (изх. №РД-01-09-4762/18.10.2016 г.), информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС е предоставена за обществен достъп на интернет страницата на общините и на таблото за информация в административната сградите на двете общини. В нормативно постановения 14-дневен срок от датата на оповестяването не са постъпвали възражения от страна на заинтересовани лица.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Велико Търново своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години след датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 09.11.16 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

