



РЕШЕНИЕ № ВТ-62-ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС*, както и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Габрово

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „**Интензивно отглеждане на птици 26830 места и изграждане на тръбен кладенец**“, което ще се реализира в поземлен имот №160051, в землището на с. Гръблевци, с ЕКАТТЕ 17991, община Габрово, предвид факта, че ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „МАР-КРАФТ“ ООД, ЕИК 121398423, гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“, бл.112, вх. Б, ет. 1, ап. 2

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда преустройство на 2 броя съществуващи животновъдни сгради №3 и №4, с цел изграждане на птицеферма за отглеждане на подрастващи кокошки - яйценосен тип с капацитет 26830 птици. Общата площ на сградите е 2236 м². ИП ще се реализира в поземлен имот №160051, в землището на с. Гръблевци, община Габрово. Имотът е с начин на трайно ползване „животновъдна ферма“ и с площ 34,847 дка. ПИ е собственост на „ДЕЛТААГРО“ ООД и е предоставен за ползване на „МАР-КРАФТ“ ООД, съгласно Договор за наем на недвижим имот от 30.09.2015г.

Преустройството включва монтиране на технологичното оборудване – вентилационна, охлаждаща и осветителна системи, както и поилна и хранителна системи. Ще бъдат изградени два броя силози за фуражни смеси, по един за всяка сграда. Силозите са готови метални конструкции с цилиндрична форма и обем до 12 м³. Ще бъдат монтирани на предварително изградена бетонова площадка.

В поземления имот се предвижда изграждане на тръбен кладенец с географски координати: СШ - 42°55'41,0" и ИД - 25°19'47,6". Същият ще се използва за храняване с вода за технологични нужди за поене и охлаждане на птиците. Предвиденият за изграждане тръбен кладенец ще бъде с дълбочина 40 м, максимален дебит на черпене 0,9 л/сек и средноденоношен дебит 0,3 л/сек. Водовземната част ще бъде от 10,0 м до 40,0 м, статично ниво – 10 м. Водочерпенето ще се извършва с потопяема помпа с дебит Q – 1,0 л/сек и напор 30 м. Около сондажа ще бъде изградена шахта със сечение 1,0/1,0 м и дълбочина 1,0 м, в която ще се монтират водомер, нивомер и кран за пробонабиране.

Добивът на подземна вода ще се извършва от подземно водно тяло „Карстови води в Централния Балкан“ с код BG1G0000TJK045, съгласно класификацията на водните тела в Дунавски район.

Не се предвижда отглеждането на бройлери и други видове птици, освен подрастващи кокошки - яйценосен тип. Отглежданите птици са във възрастова група от 0 до 16 седмици. В зависимост от продължителността на отглеждане на подрастващите кокошки - носачки и от срока за почистване и дезинфекция на сградите, годишно ще може да се отглеждат до 3 оборота.

Изваждането на умрелите птици ще се извършва ръчно. Птиците ще се опаковат в найлонови торби и ще се съхраняват в хладилни камери до приемане от екарисаж, при сключен договор.

Избрана е алтернатива за подово отглеждане на птиците с дълбока несменяема постеля. Същата се състои от хигроскопични материали – слама, оризови шлюпки и талаш. Подът на всяка сграда е с бетонова настилка, върху която е застлана дълбоката несменяема постеля. Дълбоката постеля ще се застила след основно механично почистване и дезинфекция на помещенията. Ще се извършва т. нар. „сухо почистване“. Подът на помещенията ще се почиства с пароструйка и ще се дезинфектира. При почистването не се формират отпадъчни води.

Сламената постеля, заедно с натрупаните торови маси се извозва до торохранилище, разположено в УПИ II, кв. 79 по плана на с. Здравковец, собственост на възложителя, откъдето се транспортира за наторяване на земеделски земи при спазване на добрите земеделски практики.

При храненето на птиците, количествата на протеините и аминокиселините в диетата ще бъдат така балансирани, че да задоволяват нуждите на птичия организъм и в същото време да не водят до повишено отделяне на неусвоени азот-съдържащи и фосфор-съдържащи съединения. Така се предотвратява високото им съдържание в торовата постеля и последващото повишаване количествата на емитирания амоняк. Това значително намалява и неприятните миризми по време на отглеждането и при депонирането на торта.

Производствените помещения ще са оборудвани с необходимото за отглеждане на птиците вентилационно, отоплително, охлаждащо и осветително оборудване за осигуряване на оптимален микроклимат. Цялото оборудване се контролира и командва от модулно компютърно управление. Инсталираният софтуер гарантира поддържането на оптимални параметри на производствените помещения и същевременно недопускане на разливи и възникването на екологични щети.

За вентилация на производствените сгради ще се използва добра и надеждно функционираща вентилационна система. Чрез клапи за входящ въздух, разположени равномерно по надлъжната страна на всяко помещение, се осигурява достатъчно чист въздух за птиците. Изхвърлянето на отработения въздух от производствените сгради ще се осъществява посредством вентилатори, разположени на челната стена на всяка сграда. Ще се монтират по 10 броя вентилатори с дебит на всеки един от тях от 16500 m³/h във всяка сграда. Вентилаторите се отличават с много ниска степен на шум и осигуряват голям въздухообмен при нисък разход на енергия. Вентилаторите ще се монтират така, че да се осигурява намаляване на шума и вибрациите.

С вентилационната система се постига отстраняване на вредните газове и доставяне на чист въздух, отстраняване на излишната влага, отстраняване на излишната топлина и охлаждане на въздуха, както и намаляване на запрашеността и бактериалната замърсеност на въздуха.

Отоплението на производствените сгради ще се осъществява с 4 броя нафтови отоплители (джетове) за осигуряване на локално отопление на отделни зони в сградата в първите 15 дни на отглеждане на птиците и в студените дни, разпределени по два броя във всяка сграда.

За хранене и поене на птиците ще се монтират автоматични хранилни и поилни инсталации във всяка производствена сграда. Това е технологична алтернатива,



непозволяваща пилеене на фураж и разливи на вода. По този начин торвата постеля ще се поддържа чиста и суха. Във всяко работно помещение ще се монтират по три броя линии за хранене и по четири броя линии за поене.

Хранилните линии ще се захранват от бункери за фураж от силосен тип с обем 12 м³ (по 1 силос за всяко работно помещение) чрез механизирана автоматична система. Фуражът ще се доставя от външен фуражен завод. Зареждането на фуража в силосите ще се извършва посредством пневматична система и през гъвкави тръбопроводи, което ще гарантира липсата на неорганизираните емисии на прах. Необходимият фураж посредством транспортна група ще се транспортира до линиите за хранене.

Водата за поене на птиците се осигурява от два броя резервоари с обем по 1 м³ за всяка производствена сграда. За поене на птиците ще се използва поилна система - кръгова с фронт на поене 2,5-1,0 см. Височината на поилните линии ще се регулира в зависимост от големината на птиците и при необходимост от почистване и дезинфекциране в края на всеки период на отглеждане.

За реализиране на инвестиционното предложение не е необходимо изграждането на нова пътна инфраструктура.

Захранването с вода за питейно-битови и стопански нужди и електроенергия ще се извършва от съществуващите водопроводна и електропреносна мрежи.

Битовите отпадъчни води ще се заустват във водопълтна изгребна яма. От дейността на обекта няма да се формират производствени отпадъчни води.

По време на строителството на тръбния кладенец се очаква да се генерира раздробена скална маса с код 17 05 04, която ще се третира, съгласно разпоредбите на *Наредба за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали*.

По време на експлоатацията се очаква да се генерират следните отпадъци: адсорбенти филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла с код 15 02 03; флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак с код 20 01 21*, които временно ще се съхраняват в контейнери на обособена площадка и ще се транспортират от фирми с разрешително за дейност с отпадъци по реда на ЗУО.

Битовите отпадъци ще се съхраняват в специализирани контейнери на площадката и периодично ще се извозват от специализирана фирма за депо за битови отпадъци.

Съгласно разпоредбата на чл. 4а, ал. 1 от *Наредбата за ОВОС* е изискано становище от Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център град Плевен, относно допустимостта на ИП спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речния басейн (ПУРБ). Със становище с изх. №4618/16.08.2016 г., БДДР гр. Плевен определя реализацията на ИП като **допустимо** спрямо ПУРБ и заложените забрани в него.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитена зона от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близката защитена зона е BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-401/12.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 62/2016 г.), която се намира на отстояние 280 метра.

На основание чл. 40, ал. 3 и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, преценката е, че при реализацията на ИП, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона и не е необходимо изготвянето на ОС.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.1 – „Селско, горско и водно стопанство“, буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невяключени в приложение №1)“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, (ДВ бр. 91/25.09.2002 г., посл. изм. и доп. ДВ бр.101/22.12.2015 г.) и е проведена процедура по преценяване на необходимостта от

извършване на ОВОС. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо извършване на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение включва преустройство на две съществуващи животновъдни сгради с обща площ 2236 м², с цел изграждане на птицеферма за отглеждане на подрастващи кокошки - яйценосен тип с капацитет 26830 птици и последващата ѝ експлоатация.

2. Производствените процеси в птицефермата, а именно поене, хранене, отопление и вентилация са напълно автоматизирани.

3. Предмет на инвестиционното предложение е и изграждане на тръбен кладенец с географски координати: СШ - 42°55'41,0" и ИД - 25°19'47,6", който ще се използва за технологични нужди за поене и охлаждане на птиците.

4. Тръбният кладенец ще бъде с дълбочина 30 м, максимален дебит на черпене 0,9 л/сек и средноденоношен дебит 0,3 л/сек.

5. Захранването с вода за битови цели ще се осъществява от съществуващата водопроводна мрежа.

6. Електрозахранването ще се извършва от съществуващата електропреносна мрежа.

7. От дейността на обекта няма да се формират производствени отпадъчни води. Битовите отпадъчни води ще се заустват във водоплътна изгребна яма.

8. Временното съхранение на гуаното и сухата постеля през периодите, за които има забрана за наторяване върху земеделски земи, ще се осъществява в съществуващо торохранилище, разположено в УПИ II, кв. 79 по плана на с. Здравковец, собственост на възложителя.

9. За реализиране на инвестиционното предложение не е необходимо изграждането на нова пътна инфраструктура.

10. Битовите отпадъци ще се съхраняват в специализирани контейнери на площадката и периодично ще се извозват от специализирана фирма на депо за битови отпадъци.

11. При строителните дейности ще се генерира раздробена скална маса, която ще се третира, съгласно разпоредбите на *Наредба за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали*.

12. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда.

13. Не се очаква кумулирането на настоящото ИП с други бъдещи инвестиционни предложения, планове, програми и проекти да предизвика значително отрицателно въздействие върху някои от компонентите на околната среда.

14. При спазване на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд, не се очаква ИП да създаде предпоставка за възникване на риск от инциденти на етапите на строителство и експлоатация.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. ИП ще се реализира в поземлен имот №160051, в землището на с. Гръблевци, община Габрово. Имотът е с начин на трайно ползване „животновъдна ферма“ и с площ 34,847 дка.

2. Разгледани алтернативи:

2.1. Не са разглеждани други алтернативни терени за реализация на ИП, предвид факта, че се използва сграден фонд с изградена техническа инфраструктура и избраното местоположение е оптимално, тъй като се намира в подветрената страна на преобладаващите в района ветрове.

2.2. Не са разглеждани други алтернативни терени за изграждане на кладенеца, тъй като подземното водно тяло с код BG1G0000TJK045 „Карстови води в Централния Балкан“ разполага със свободни ресурси и може да осигури необходимите водни количества за обекта.

2.3. Избрана е алтернатива подово отглеждане с дълбока постеля, поради по-лесно постигане на оптимален микроклимат.

2.4. Избрана е алтернатива за „сухо почистване“ на помещенията, предвид факта, че липсва формирането на производствени отпадъчни води и респ. необходимост от тяхното последващо третиране и отвеждане към водоприемник.

3. Временните дейности по време на строителството ще бъдат изцяло локализирани върху имота и няма да бъдат засегнати съседни имоти.

4. Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен, теренът, предвиден за реализирането на ИП, **не попада** в границите на санитарно-охранителни зони, определени по реда на *Наредба №3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

5. ИП, съгласно становището на БДДР, гр. Плевен, **не попада** в границите на зона за защита на водите, съгласно чл. чл. 119а, ал. 1, т. 1 и т. 5 от *Закона за водите* – защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.

6. Не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП да доведат до влошаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. ИП ще се реализира в имот с изградени сгради. Осъществяването му няма вероятност да предизвика унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0000610 „Река Янтра“.

2. Предвид местоположението на ИП, няма вероятност предвидените дейности да предизвикат безпокойство или прекъсване на биокоридори на видове, предмет на опазване в защитената зона.

3. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитената зона.

4. Не се предвижда генериране на отпадъци и емисии, във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху защитената зона.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съобразно представената информация, не се очаква осъществяването на ИП да предизвика отрицателни въздействия, които да доведат до трайни последици върху околната среда и човешкото здраве.

2. Очаква се временно, локално негативно повлияване върху атмосферния въздух, което ще бъде само по време на строителните дейности и няма да доведе до трайни промени в качеството на атмосферния въздух.

3. По време на строителството няма да бъдат засегнати пряко или косвено водни обекти. В процеса на експлоатация не се очаква замърсяване на повърхностни и подземни води.

4. Не се очаква замърсяване на почвите при експлоатацията на обекта.

5. От реализацията и експлоатацията на ИП не се очаква поява на потенциално отрицателно въздействие върху земните недра, минералното разнообразие, геоложката основа, редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове.

6. От реализирането на тръбния кладенец при строителството и експлоатацията не се очакват вредни физични фактори – шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения.

7. Няма данни при реализацията на ИП няма да се засегнат известни културни паметници (исторически, архитектурни, археологически).

8. Съгласно становище на РЗИ – Габрово, с изх. №ДЗК-12-3378/18.10.2016 г., реализацията на ИП няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

9. Характерът и местоположението на ИП не предполагат поява на трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Възложителят е изпълнил задълженията си по чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* и е уведомил писмено кмета на община Габрово (писмо с вх. №ИЕ-03-06-67/20.11.2016 г. и писмо с вх. №ИЕ-03-06-39/25.07.2016 г.) и кмета на село Гръблевци (писмо с вх. №37/26.07.2016 г.), относно предвижданията на инвестиционното си предложение. Засегнатото население е информирано чрез поставена обява на информационното табло в сградата на община Габрово и на интернет страницата на общината.

2. За изясняване на обществения интерес възложителят е изпълнил задълженията си по чл. 6, ал. 9 от *Наредбата за ОВОС* и е предоставил копие от информацията по Приложение №2 към чл. 6 от същата наредба на хартиен и електронен носител на община Габрово (писмо с вх. №ИЕ-03-06-53/11.10.2016 г.).

3. Съгласно писмо с изх. №ИЕ03-06-5371/01.11.2016 г. на кмета на община Габрово, задълженията по чл. 6, ал. 10 от *Наредбата за ОВОС* са изпълнени, като е предоставен обществен достъп до информацията за изразяване на становища от заинтересувани лица за срок от 14 дни.

4. В законоустановения срок не са изразени устно или депозирани писмени възражения от засегнатата общественост относно реализацията на инвестиционното предложение, съгласно писмо с изх. №ИЕ03-06-5371/01.11.2016 г. на кмета на община Габрово.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното инвестиционно предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Велико Търново своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години след датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 15.11.16 г.

гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР

НА РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА