



РЕШЕНИЕ № ВТ-64-ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС*, както и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Велико Търново и Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на тръбен кладенец“, което ще се реализира в поземлен имот №091036, в землището на с. Морава, с ЕКАТТЕ 49028, община Свищов, предвид факта, че ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „Нове Грийн“ ЕООД, ЕИК BG202927086, гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Цар Освободител“ №96, офис 11

Кратко описание на инвестиционното предложение:

ИП предвижда изграждане на тръбен кладенец с географски координати: N - 43°27'39,87" и E - 25°12'31,89". Кладенецът ще се използва за поливане на 275 дка ниви със зеленчукови насаждения. ИП ще се реализира в поземлен имот №091036, в землището на с. Морава, с ЕКАТТЕ 49028, община Свищов. Имотът е с площ 112,604 дка и начин на трайно ползване „нива“. ПИ е собственост на Христо Борисов Цветанов и е предоставен за ползване на „Нове Грийн“ ЕООД, съгласно Договор за отдаване под наем на земеделски земи №002/2016 г.

Предвижда се кладенецът да черпи води от подземно водно тяло „Порови води в Кватернера – между реките Осъм и Янтра“ с код BG1G0000Qpl026, съгласно класификацията на водните тела в Дунавски район.

Предвиденият за изграждане шахтов кладенец ще бъде с дълбочина 100 м, средно денонощен дебит – 5,3 л/сек. За напояването на 275 дка за една година ще са необходими 82500 m³ вода. Водата ще се използва основно през пролетно - летния сезон от април до септември.

По време на изграждането на сондажа необходимата работна площ ще е 15-20 m². В тази площ ще бъде разположена автосонда и утайтелен изкоп. За изграждането на кладенеца ще е необходимо временното изграждане на утайник с размери 1.5/1.5/1.0 m за циркулиращата вода по време на работа, който след приключване на сондирането ще бъде заринат и изравнен с терена. Генерираните изкопни земни маси ще се използват за обратна засипка и подравняване на терена. Сондажът ще бъде прокаран безядково.



Доставянето на вода, необходима по време на сондирането ще става с водоноска. Дейностите по изграждане на сондажа ще се ограничат в контура на имота и няма да засегнат други територии извън него.

След изграждането на сондажа в него ще се спусне потопяема помпа с максимален дебит до 6-10 l/s.

Няма да се генерират отпадъци по време на изграждането и по време на експлоатацията на сондажа. След приключване на сондажните работи бентонитът, който представлява глинест природен продукт от утайника ще бъде извозван от специализирана фирма с необходимия лиценз за дейността. Утайникът ще бъде затрупан, а теренът рекултивиран с предварително заделения при изкопаване на утайника почвен слой.

За реализация на инвестиционното предложение ще се използва дизелов агрегат, с цел захранване на потопяемата помпа.

За поливане на насажденията ще се изгради поливна система.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна и техническа инфраструктура.

По време на строителството няма да бъдат използвани природни ресурси.

При строителните дейности ще се генерират изкопни земни маси, които ще се използват за обратна засипка и подравняване на терена.

Съгласно разпоредбата на чл. 4а, ал. 1 от *Наредбата за ОВОС* е изискано становище от Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център град Плевен, относно допустимостта на ИП спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речния басейн (ПУРБ). Със становище с изх. №5062/30.09.2016 г., БДДР гр. Плевен определя реализацията на ИП като **допустимо** спрямо ПУРБ при спазване на посочените мерки от действащият ПУРБ: „Забрана за депониране на приоритетни вещества, както и други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води“, „Забрани за изхвърляне на отпадъци, материали и вещества, които пречат на експлоатацията на канализационните мрежи и селищните пречиствателни станции“ и „При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водния обект, титулярят на разрешителното е длъжен да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването и незабавно да уведоми съответните органи“.

Съгласно становището на БДДР, гр. Плевен, водовземаването подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 44 и чл. 46, ал. 1, буква „ж“ в съответствие с чл. 46, ал. 6 от *Закона за водите* (ЗВ), при съблюдаване на чл. 50 и чл. 51 от *Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води*.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в защитена зона от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположените защитени зони са **BG0000239 „Обнова – Караман дол“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007г. (обн. ДВ бр.21/09.03.2007г.) и **BG0002096 „Обнова“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-555/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 84/2008 г), които се намират на минимално отстояние 4370 метра.

На основание чл. 40, ал. 3 и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, преценката е, че при реализацията на ИП, **няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона и не е необходимо изготвянето на ОС.**



Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10 – „**Инфраструктурни инвестиционни предложения**“, буква „н“ – „**добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в Приложение №1)**“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), (ДВ бр. 91/25.09.2002 г., посл. изм. и доп. ДВ бр.101/22.12.2015 г.) и е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо извършване на оценка** на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Основната цел на инвестиционното предложение е изграждане на тръбен кладенец с географски координати: N - 43°27'39,87" и E - 25°12'31,89", с цел поливане на 275 дка ниви със зеленчукови насаждения. За поливане на насажденията ще се изгради поливна система.

2. Захранването с вода по време на сондирането ще се извършва с водоноска. За реализация на инвестиционното предложение ще се използва дизелов агрегат, с цел захранване на потопяемата помпа.

3. За реализация и експлоатация на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура.

4. При строителството на ИП няма да бъдат използвани природни ресурси. При експлоатацията на ИП ще се използват подземни води от подземно водно тяло „Порови води в Кватернера – между реките Осъм и Янтра“ с код BG1G0000Qpl026.

5. За района на ИП в регистъра на БДДР няма регистрирано разрешително за водоземане от подземно водно тяло „Порови води в Кватернера – р. Янтра“.

6. При строителните дейности ще се генерират изкопни земни маси, които ще се използват за обратна засипка и подравняване на терена.

7. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда.

8. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

9. Предвид намеренията на възложителя да организира висока степен на контрол на качеството на изпълнение на строителните дейности, както и поддържане на съоръжението в добро техническо състояние, не се очаква поява на риск от инциденти по време на реализацията и експлоатацията на ИП.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот №091036 в землището на с. Морава, община Свищов, с площ 112,835 дка и начин на трайно ползване „нива“.

2. За осигуряването на необходимите водни количества от 82 500 м³ на година за поливането на 275 дка зеленчукови насаждения не са разглеждани други алтернативни терени за изграждане на сондажен кладенец.

3. Временните дейности по време на строителството ще бъдат изцяло локализирани върху имота и няма да бъдат засегнати съседни имоти.



4. Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен, теренът, предвиден за реализирането на ИП, **не попада** в границите на санитарно-охранителни зони, определени по реда на *Наредба №3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

5. ИП, съгласно становището на БДДР, гр. Плевен, **не попада** в границите на зона за защита на водите, съгласно чл. чл. 119а, ал. 1, т. 5 от *Закона за водите* – защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.

6. Не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП да доведат до влошаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Предвид отстоянието на ИП до най-близките защитени зони BG0000239 „Обнова – Караман дол“ и BG0002096 „Обнова“, реализацията му и последващата експлоатация няма вероятност да предизвикат:

1.1. Унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони или други техни елементи.

1.2. Безпокойство или прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване в защитените зони.

1.3. Отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

2. Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура и генериране на отпадъци и емисии, които да окажат отрицателно въздействие върху елементи на защитените зони.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съобразно представената информация, не се очаква осъществяването на ИП да предизвика отрицателни въздействия, които да доведат до трайни последици върху околната среда.

2. Очаква се временно, локално негативно повлияване върху атмосферния въздух, което ще бъде само по време на строителните дейности и няма да доведе до трайни промени в качеството на атмосферния въздух.

3. Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми.

4. Не се очаква замърсяване на почвите при строителството и експлоатацията на обекта.

5. Съгласно становище на РЗИ – Габрово с изх. №РД-14-1633/25.10.2016 г., реализацията на ИП няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

6. Характерът и местоположението на ИП не предполагат поява на трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* (писмо с вх. №242/29.08.2016 г.), възложителят е уведомил кмета на община Свищов и кметство село



Морава за своето инвестиционно предложение. Засегнатото население е информирано чрез поставена обява на информационното табло в центъра за информация и услуги при община Свищов и на интернет страницата на общината.

2. За изясняване на обществения интерес, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение №2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и е предоставил копие на хартиен и електронен носител на община Свищов (писмо с вх. №26-00-1262/11.10.2016 г.) и кметство село Морава (писмо с вх. №274/11.10.2016 г.). Общината е изпълнила задълженията си по чл. 6, ал. 10 от *Наредбата за ОВОС*, като са предоставили достъп до информацията за изразяване на становища от заинтересувани лица за срок от 14 дни.

3. Съгласно писмо с изх. №32-00-01-157/17.11.2016 г. в законоустановения срок няма изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост относно реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното инвестиционно предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконов нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Велико Търново своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години след датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 21.11.2016 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

