



РЕШЕНИЕ №ВТ-68-ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС* и получено становище от Регионална здравна инспекция – Велико Търново (РЗИ – Велико Търново)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на складово стопанство за пропан-бутан и промишлена газова инсталация” с местоположение - ПИ№000801 в землището на гр. Дебелец, общ. Велико Търново, което няма вероятност да доведе до значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „СИГМА 2003“ ООД, ЕИК 104605880

Седалище: гр. Велико Търново, ул. „Магистрална“ №41

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) ще се реализира в обособена част от ПИ№000801 в землището на гр. Дебелец, Община Велико Търново и предвижда изграждане на складово стопанство за съхранение на втечен пропан-бутан и промишлена газова инсталация. Ще се монтира подземен резервоар за съхранение на течен пропан-бутан с капацитет 10 м³ гориво. Резервоарът ще се зарежда с втечен въглеродороден газ пропан-бутан посредством автоцистерна.

Промислената газова инсталация включва тръбопроводни връзки, изпарител и газорегулаторната инсталация, които ще се монтират на открито в метален шкаф. Тръбопроводите, транспортиращи течната фаза на пропан-бутана, от резервоара до изпарителя и газовата фаза, от изпарителя до консуматорите, ще се изпълнят в надземни участъци от метални безшевни тръби и подземни участъци от пластмасови тръби, сертифицирани за работа с втечен въглеродороден газ.

На двете му странични стени и вратите, в горната и долната част, има изработени хоризонтални жалюзи, които осигуряват постоянно действаща вентилация на затворения вътре в шкафа въздушен обем.

Резервоара е със специална активна и пасивна, антикорозионна и електрохимична защита.

Резервоарите за втечен газ ще бъде с подземен монтаж. Пълненето ще бъде надземно.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „г” – „съоръжения за подземно складиране на горими газове” на Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС (ДВ бр. 91/25.09.2002 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016 г.), за което е проведена процедура по преценяване необходимостта от ОВОС. Преценката на компетентния

орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ).

Имота, предмет на инвестиционното предложение, не попада, но е разположен в непосредствена близост до границите на защитена зона BG0000282 „Дряновска река“ за опазване на природни местообитания и дива флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от *Закона за биологичното разнообразие*, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.).

ИП подлежи на оценка за съвместимостта (ОС) му с предмета и целите на опазване в ЗЗ BG0000282 „Дряновска река“ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от НУРИОС. Процедурата по ОС е проведена съвместно с процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и е отразена в настоящото решение.

На основание чл. 40, ал. 3 от НУРИОС и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близко разположените защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. ИП предвижда изграждане на складово стопанство за съхранение на втечен пропан-бутан и промишлена газова инсталация за отопление на промишлена сграда за отглеждане на стокови носачки.

2. Строителството ще се осъществи едноетапно, като ще бъдат използвани утвърдените стандарти и технологии при изграждане на такъв тип обекти. Методите на строителство са съобразени с изискванията на приложимото законодателство.

3. Капацитетът на резервоара за съхранение на течен пропан-бутан е 10 м³ гориво.

4. Характера на дейността не предполага генериране на производствени отпадъци. В етапа на строителство ще се образуват основно строителни отпадъци – остатъци от електроди, шайби от флексове, части от тръби от група „12 01“ – „Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали“, според *Наредба №2 за класификация на отпадъците*. Образуваните отпадъци ще се събират разделно и ще се третират според нормативната уредба за управление на отпадъците.

5. Не се налага използване на природни ресурси в етапа на експлоатация. По време на строителството се предвижда използване на вода за общостроителни и монтажни дейности. По време на експлоатация на обекта ще се използва вода за противопожарни нужди.

6. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда, при спазване на нормативните и технологични изисквания.

7. Предвидени са технически мерки за ограничаване възникването на инциденти. При стриктно спазване на условията за труд и безопасност, рискът от инциденти е минимален. Ще бъдат проектирани всички изискващи се мерки за защита от пожари и аварийни разхерметизирания.

8. Няма вероятност ИП да предизвика значително отрицателно, кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение обхваща част (около 20 кв. м.) от ПИ№000801 в



землището на гр. Дебелец, общ. Велико Търново. Имота е с площ 24,786 дка и начин на трайно ползване „Птицеферма“. Имота е застроен и отдаден под наем за отглеждане на кокошки носачки.

2. Около резервоара е обособена защитна зона от 3 м. съгласно чл. 143, ал.3 от *Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръженията под налягане*, в която не се допуска изграждане на сгради, временни постройки, електроинсталации или моторни съоръжения, уреди и др., които не са с взривозащитено изпълнение, както и наличието на източници на искри или открит огън. Районът около резервоара за ПБ ще се загради с метална ограда, с височина $H_{min}=2,5$ м. и врата, която ще се заключва.

3. За местоположение на складовото стопанство не е разглеждана алтернативна площадка. Инвестиционното предложение (ИП) ще се реализира в обособена част от ПИ№000801 в землището на гр. Дебелец, Община Велико Търново, собственост на дружеството. Поради своята специфика, ИП е пряко обвързано с местоположението на съществуващата сграда за отглеждане на птици. Това предполага липса на алтернатива по отношение на местоположение. Изготвен е проект на частично изменение на ПУП-ПЗ, с който е обособена зона на застрояване. Алтернативи по отношение на технологията за съхранение на втечен пропан-бутан не са разглеждани. Избраната технология съответства на действащата нормативна уредба.

4. Тръбопроводите, транспортиращи течната фаза на пропан-бутан, от резервоара до изпарителя и газовата фаза от изпарителя до консуматорите, ще се изпълнят в надземни участъци.

5. При спазване на нормативните и технологични изисквания, не се очаква реализирането на ИП да доведе до нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда

1. ИП ще се реализира в урбанизирана територия, в границите на действаща птицеферма. Осъществяването му няма вероятност да предизвика отрицателни въздействия върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона BG0000282 „Дряновска река“.

2. Предвид местоположението на ИП, не се очаква безпокойство и прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

3. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху най-близко разположената защитена зона.

4. Няма вероятност генерираните отпадъци и емисии да окажат отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона.

5. Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура, която да окаже пряко или косвено отрицателно въздействие върху защитената зона.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Строителните работи ще имат локално, незначително, кратковременно, еднократно въздействие, без кумулативен ефект. Праховите емисии ще бъдат краткотрайни и ограничени в рамките на строителната площадка.

2. Поради локалният обхват на ИП, с прилагането на стандартни проектантски и строителни мерки при процеса на изграждане, въздействието на ИП ще бъде ограничено до ниско или незначително. Шумовите емисии ще са незначителни.

3. Предвид характера на ИП, вероятността от поява на въздействие е възможна само при аварийни ситуации. Стриктното спазване на технологичните изисквания е предпоставка за очакване на минимална продължителност и честота на евентуални негативни въздействия.

4. Строителството и експлоатацията на съоръжението не предполагат трайно изменение на геоложката основа и релефа в района, в който ще бъде изграден. Въздействието на строителните работи върху почвите се очаква да бъде временно и възстановимо. За намаляване на вредното въздействие на строителните работи върху почвите, най-горният хумусен слой ще се депонира отделно и при засипване ще се използва като горен завършващ слой.

5. В хода на настоящата процедура е извършена консултация с РЗИ-Велико Търново, по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве за инвестиционното предложение. Съгласно становище на директора на РЗИ – Велико Търново с изх. №РД-14-1839/21.11.2016 г., реализацията на инвестиционното предложение **няма** да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

6. Предвид местоположението и характера на ИП не се очаква трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, Възложителят е предоставил копие от информацията за преценяване необходимостта от ОВОС на кметство гр. Дебелец и община Велико Търново. Информацията е била поставена за 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

Съгласно постъпили писма от Община Велико Търново (изх. №32-09-53/13.12.2016 г) и на кметство гр. Дебелец (изх. №1522/30.11.2016 г), информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС е предоставена за обществен достъп на интернет страницата на общините и на таблото за информация в административната сградите на кметството и общината. В нормативно постановения 14-дневен срок от датата на оповестяването не са постъпвали възражения от страна на заинтересовани лица.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Велико Търново своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години след датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 16.12.16 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА