



РЕШЕНИЕ № ВТ-70-ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Велико Търново и Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на шахтов кладенец“, което ще се реализира в УПИ IV кв. 17 по плана на гр. Велико Търново, предвид факта, че ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „Соколов“ ООД, ЕИК 104614648, гр. Велико Търново, ул. „Сан Стефано“ №28

Кратко описание на инвестиционното предложение:

ИП предвижда изграждане на шахтов кладенец (ШК 3) с предполагаеми географски координати: N - 43,06017° и E - 25,59546°; N - 43,06012° и E - 25,59541°; N - 43,06019° и E - 25,59531°; N - 43,06034° и E - 25,59527° или : N - 43,06043° и E - 25,59548°; N - 43,06065° и E - 25,59559°; N - 43,06076° и E - 25,59576°; N - 43,06076° и E - 25,59585°. Кладенецът ще се използва за осигуряване на вода за нов бетонов възел за производство на бетон. ИП ще се реализира в урегулиран поземлен имот (УПИ) IV от кв. 17 с идентификатор 10447.516.235 по КKKP на гр. Велико Търново, община Велико Търново. Имотът е с площ 44354 м² и начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“.

Предвижда се кладенецът да черпи води от подземно водно тяло „Карстови води в Централния Балкан“ с код BG1G0000TJK045, съгласно класификацията на водните тела в Дунавски район.

Сондирането ще бъде безядково, въртливо – роторно с права циркулация на промивната течност с диаметър 2000 мм до предполагаемата дълбочина на сондажа 6-7 метра. Водовземното съоръжение ще бъде изградено от бетонови тръби с вътрешен диаметър от 1 м до 1,5 м. Филтърната част ще е изградена от барбакани. На устието на шахтовия кладенец ще се изгради бетонова шахта, където ще се намира помпеното оборудване. Кладенецът ще е оборудван с хоризонтална центробежна помпа. За измерването на дебита ще бъде монтиран водомер. Предполагаемият дебит за черпене е 2 л/сек, а предполагаемото време на черпене е 4,8 ч/ден.

По време на изграждането на шахтов кладенец ШК 3 се предвижда използването на подземни води от ШК 1 и ШК 2, за които има издадено Разрешително за водовземане №11530386/29.05.2013 г. от Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен (БДДР, гр. Плевен).



Електрозахранването по време на строителството и последващата експлоатация ще се извършва от мрежата на Енерго Про“ ЕАД, за което има сключен договор.

При строителните дейности ще се генерират изкопни земни маси, които ще се използват за обратна засипка и подравняване на терена. Временните дейности по време на строителството ще бъдат изцяло локализирани върху имота и няма да бъдат засегнати съседни имоти.

При изграждане на кладенеца няма да се формират отпадъчни води.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна и техническа инфраструктура.

Съгласно разпоредбата на чл. 4а, ал. 1 от *Наредбата за ОВОС* е изискано становище от Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен, относно допустимостта на ИП спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речния басейн (ПУРБ). Със становище с изх. №5572/19.10.2016 г., БДДР, гр. Плевен определя реализацията на ИП като **допустимо** спрямо ПУРБ при спазване на посочените мерки от действащият ПУРБ: „Забрана за депониране на приоритетни вещества, както и други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води“, „Забрана за използване на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземните води“, „Забрани за изхвърляне на отпадъци, материали и вещества, които пречат на експлоатацията на канализационните мрежи и селищните пречиствателни станции“, „Забрани за изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците“ и „При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водния обект, титулярят на разрешителното е длъжен да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването и незабавно да уведоми съответните органи“.

Съгласно становището на БДДР, гр. Плевен, водовземаването подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 44 и чл. 46, ал. 1, буква „ж“ в съответствие с чл. 46, ал. 6 от *Закона за водите* (ЗВ), при съблюдаване на чл. 43, ал. 1, т. 7, чл. 50, ал. 1, чл. 51 и чл. 52 от *Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води*.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в защитена зона от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-401/12.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 62/2016 г.).

На основание чл. 40, ал. 3 и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, преценката е, че при реализацията на ИП, **няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона и не е необходимо изготвянето на ОС**.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10 – „*Инфраструктурни инвестиционни предложения*“, буква „н“ – „*добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в Приложение №1)*“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, (ДВ бр. 91/25.09.2002 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 101/22.12.2015 г.) и е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо извършване на оценка на въздействието върху околната среда**, мотивите за което са изложени по-долу.



МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Основната цел на инвестиционното предложение е изграждане на шахтов кладенец, с цел осигуряване на вода за нов бетонов възел за производство на бетон.

2. Захранването с вода по време на сондирането ще се извършва от ШК 1 и ШК 2, за които има издадено разрешително за водовземане. Електрозахранването по време на строителството и последващата експлоатация ще се извършва от мрежата на „Енерго Про“ ЕАД, за което има сключен договор.

3. За реализация и експлоатация на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура.

4. При експлоатацията на ИП ще се използват подземни води от подземно водно тяло „Карстови води в Централния Балкан“.

5. При строителните дейности ще се генерират изкопни земни маси, които ще се използват за обратна засипка и малки количества строителни отпадъци, които ще се транспортират до място, определено от общината.

6. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда.

7. Няма вероятност ИП да предизвика значително отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

8. При спазване на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд, не се очаква ИП да създаде предпоставка за възникване на риск от инциденти на етапите на строителство и експлоатация.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ IV от кв. 17 с идентификатор 10447.516.235 по КККР на гр. Велико Търново, община Велико Търново, с площ 44354 м² и начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“

2. Не са разглеждани други алтернативни терени за изграждане на сондажния кладенец.

3. Временните дейности по време на строителството ще бъдат изцяло локализирани върху имота и няма да бъдат засегнати съседни имоти.

4. Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен, теренът, предвиден за реализирането на ИП, **не попада** в границите на санитарно-охранителни зони, определени по реда на Наредба №3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

5. ИП, съгласно становището на БДДР, гр. Плевен, **не попада** в границите на зона за защита на водите, съгласно чл. чл. 119а, ал. 1, т. 1 и т. 5 от Закона за водите – защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.

6. Не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП да доведат до влошаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.



III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Няма вероятност от отрицателни въздействия върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона BG0000610 „Река Янтра”.

2. Предвид местоположението на ИП, не се очаква безпокойство и прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

3. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху най-близко разположената защитена зона.

4. ИП не е свързано с генериране на отпадъци и емисии, които да окажат отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съобразно представената информация, осъществяването на ИП няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.

2. По време на строителството не се очаква значително отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух.

3. Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително отрицателно въздействие върху водите и водните екосистеми.

4. Не се очаква замърсяване на почвите при експлоатацията на обекта.

5. Съгласно становище на РЗИ – Велико Търново с изх. №РД-14-1830/21.11.2016 г., реализацията на ИП няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

6. Предвид местоположението и естеството на инвестиционното предложение не се очаква трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* (писмо с вх. №5300-4255-3/08.11.2016 г.), възложителят е уведомил кмета на община Велико Търново за своето инвестиционно предложение. Засегнатото население е информирано чрез поставена обява на информационното табло в центъра за информация и услуги при община Велико Търново и на интернет страницата на общината.

2. За изясняване на обществения интерес, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение №2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и е предоставил копие на хартиен и електронен носител на община Велико Търново (писмо с вх. №5300-4255/14.11.2016 г.). Общината е изпълнила задълженията си по чл. 6, ал. 10 от *Наредбата за ОВОС*, като са предоставили достъп до информацията за изразяване на становища от заинтересувани лица за срок от 14 дни.

3. Съгласно писмо с изх. №30-09-52/13.12.2016 г. на община Велико Търново в законоустановения срок няма изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост относно реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното инвестиционно предложение и в посочения му капацитет.



Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Велико Търново своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години след датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 15.12.16 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

