



РЕШЕНИЕ

ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

№ ВТ-1-1/2017 г.

На основание чл. 94, ал. 2, чл. 99, ал. 2 и чл. 99а от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 18 и чл. 19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 39, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), постъпили доклад за ОВОС, резултати от обществено обсъждане и решение на експертен екологичен съвет при РИОСВ – Велико Търново

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение (ИП) за „Ремонт на съществуващи сгради с предназначение „пилчарник“ и закупуване на оборудване за птицеферма за интензивно отглеждане на птици - бройлери разположена в имоти с № 107037 и № 000105, землище на с. Петко Славеиков, общ. Севлиево, обл. Габрово“.

Възложител: „ЕКСПО – ХК“ ЕООД, ЕИК: 202921172

Седалище: гр. Търговище, ул. „Брегалница“ №4, вх. А, ет. 4, ап.12

Кратко описание на инвестиционното предложение:

ИП обхваща ПИ№107037 и ПИ№000105 в землището на с. Петко Славеиков, общ. Севлиево, в които има изградени 16 халета и допълнителни спомагателни сгради. Имотите са отредени за „птицеферма“ и са с площ съответно 32,333 дка и 6,357 дка.

ИП предвижда населяване на съществуващите селскостопански сгради с максималния капацитет на животновъдния обект – 336 164 птици-бройлери и подмяна на наличното, морално остаряло технологично оборудване, както и ремонт (вкл. саниране) на производствените помещения. Монтирането на ново оборудване в птицевъдните сгради включва - автоматизирани печки за отопление, хранилни и поилни линии, вентилация и др.

Угояването на бройлерите ще продължава между 35-38 дни до достигане на максимално тегло до 1,8 кг и максимална гъстота на птиците до 39 кг/м².

Технологията предвижда подово отглеждане върху дълбока несменяема постеля, при което птиците ще се движат свободно в цялото помещение. Подготовката на сградите, преди зареждане на партидата, включва:

- Почистване и дезинфекция на помещенията;
- Разпръсване на постелята равномерно на дебелина 20 см и затоплянето ѝ;
- Зареждане на хранителната и поилна системи;

Хранителна система

Ще се използва автоматизирана хранителна инсталация, състояща се от кръгли автохранилки. Фуражът ще се доставя от външен фуражен завод. Зареждането на фуража в силозите ще се извършва посредством пневматична система и през гъвкави тръбопроводи, което гарантира липсата на неорганизиран емисии на прах на площадката.

Фуражът ще се съхранява в метални силози, като към всяка сграда ще се монтират силози с капацитет от 20.3 м³/13.2 т всеки.

Система за поене

Ще се използва поилна инсталация с чашкови поилки. Във всяка сграда ще се монтират общо по 5 поилни линии.

Вентилационна система

Вентилацията доставя на птиците кислород и свеж въздух. Вентилаторните отвори са съобразени с нормалните метеорологични условия характерни за района на площадката и местоположението на населеното място. Компенсирането на изхвърления въздух ще става през автоматични клапи, тунелни клапи и касетъчна система за охлаждане и пречистване на въздуха.

В тази връзка амонячната емисия от торта се намалява до минимум поради бързото изсушаване на торовата маса и прекъсване на микробиологичната ферментация.

Охлаждане

Свеж въздух влиза в сградата като преминава през специални охладителни пити, при което се охлажда в зависимост от температурата на водата, която облива питите. Предвидено е охладителната система да се състои от тръби, монтирани на нивото на клапаните, доставящи вода за охладителните пити. Избраната система е в затворен цикъл – използват се оборотна охлаждаща вода. Всяка от съществуващите сгради ще е оборудвана с по 10 бр. охладителни касети с оборотни резервоари и помпи.

Отоплителна система

Отоплението ще се извършва с печки, ползващи твърдо гориво - въглища и/или пелети, като за съхранението им ще се изгради навес. Затопленият въздух ще постъпва в помещението на птиците чрез вентилатор към топовъздушния агрегат по разпределителни текстилни въздуховоди.

Горивото ще се доставя до площадката с автомобилен транспорт. Ще се съхраняват малки количества (за едноседмична консумация) в специално пожарообезопасени закрити помещения, разположени до всяка птицевъдна сграда.

Монтираните печки са икономични, благодарение на системата от въздуховоди и не създават риск от пожари, тъй като са изведени от сградите и почистването и зареждането им не са в непосредствен контакт с птиците и прстелата.

Система на почистване на пода и дезинфекция на сградите за птици

Технологията предвижда подово отглеждане върху дълбока несменяема постеля, която след всяка партида се почиства. След приключване на тороизвозването започва сухо почистване на сградата, оборудването, силозите и сервизните помещения. Дезинфекцията на сградата ще се извършва чрез пръскане с дезинфекционен разтвор. Почистване ще се извършва 7 – 8 пъти годишно.

На входа на животновъдното помещение ще се поставят санитарни филтри за дезинфекция на персонала.

Управление на торовите маси

Ще се изгради нова площадка за събиране и съхранение на торовите маси в ПИ№107036 в землището на с. Петко Славейков, общ. Севлиево. Имота е в непосредствена близост до животновъдния обект, с начин на трайно ползване „др. производствен терен“ и е с площ 6,357 дка.

Капацитетът на площадката ще е до 2 560 тона. Площадката ще бъде изградена с под от водоплътен бетон над кота терен и метален покрив. След необходимия срок на съхранение, торовите маси ще се почистват и предават за съхранение и оползотворяване, чрез наторяване на външно юридическо лице, на основание сключен договор.

Трупове на умрелите птици ще се събират и съхраняват на мястото на образуване. Ще се обособи трупосъбирателен пункт с фризерно отделение. Площадката

ще е предназначена само за този вид отпадъци, ще е с ограничен достъп, оградена и ще е отделена от останалите съоръжения на площадката. Възложителят има сключен договор за транспортиране до екарисаж.

Водоснабдяването на площадката на птицекомбината за поене на птиците, охлаждане и противопожарни нужди се осъществява от подземни води от тръбен кладенец 1 (ТК 1), който е изграден в близост до площадката.

Водовземането е регламентирано с разрешително за водоползване по реда на *Закона за водите* № 11520264/21.06.2016 г. на БДДР, с център гр. Плевен.

В обекта е изградена водопроводна мрежа. Планираните инвестиции не включват подмяна на водопроводната мрежа или нови връзки.

Предвижда се промяна в ползването на наличната канализация и изграждане на нови две водоуплътни черпателни шахти за събиране на формираните битови отпадъчни води. След запълване ще се източват и транспортират за пречистване до ПСОВ. За целта дружеството ще сключи договор с ВиК операторът.

Дъждовните води от площадката ще се отичат повърхностно, тъй като на площадката няма изградена дъждовна канализация.

Площадката на инвестиционното предложение е електрифицирана.

Инвестиционното предложение **не попада** в защитена зона от Натура 2000. Най-близката защитена зона е **BG0000275 "Язовир Стамболийски"**, за опазване на природни местообитания и дива флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), която отстои на 3,59 км от площадката на ИП.

На основание чл. 40, ал. 4 и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (ПМС № 201/2007 г.), считаме че при изпълнението на планираните дейности, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона и не е необходимо изготвянето на ОС

Поради следните мотиви (фактически основания):

1.1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите, факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия при етапите на строителство и експлоатация. Разгледани са подробно различните алтернативи за реализация на ИП, включително и нулевата алтернатива. В заключение експертите по ОВОС считат, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативни въздействия върху компонентите на околната среда, при изпълнение на мерките и условията в ДОВОС и спазване на екологичното законодателството на Р. България, поради следното:

1.2. Не се очаква нарушаване на здравно-хигиенните норми за населението на близко разположеното населено място, както в етапа на строителство, така и по време на експлоатацията.

1.3. Очаква се еквивалентното ниво на шум на територията на животновъдния обект по време на експлоатацията да не превишава пределно-допустимата норма за производствени предприятия. Въздействието на рисковите фактори шум и вибрации са локализирани в зоните на конкретните съоръжения.

1.4. Не се очаква възникване на отрицателен кумулативен ефект върху някой от компонентите на околната среда в периодите на строителство и експлоатация.

1.5. Териториален обхват е ограничен, в границите на обекта по отношение на въздействие върху атмосферния въздух, подземните води, почвите и физичните фактори на околната среда.

1.6. Очакваното въздействие върху подземните води в процеса на експлоатацията се очаква да бъде дълготрайно по продължителност, но ограничено по

обхват на въздействие в следствие на водовземането за промишлени нужди. Вида на въздействието е определено като отрицателно, но с много ниска степен на въздействие.

2. Естеството на предвидената дейност не предполага образуването на специфични производствени и/или опасни отпадъци. Образуваните отпадъци на етап строително-ремонтни дейности ще се съхраняват непосредствено на мястото на образуването им. Ще се изготви *План за управление на строителни отпадъци*, като неразделна част от инвестиционния проект, с който ще се определят начините за последващото третиране.

3. Предвид мащаба и характера на производствената дейност предполага образуване на сравнително голямо количество торови маси. Предвидено е адекватното им управление, като торохранилището ще се изгради по начин недопускащ пряко замърсяване на повърхностния почвен слой. Площадката за временно съхранение на торовите маси е предвидена да се изгради с достатъчен капацитет да поеме генерираната тор.

4. Предприети са технически, технологични и организационни мерки за намаляване и ограничаване на възможността от възникване на дискомфорт в околната и жилищната среда. Ще се използва технология за събиране, отвеждане и съхранение на торови маси, при която не се извършва угняване, ферментация или минерализация на торта.

5. Предвидено е обособяване на подходяща площадка за временно съхранение на животински трупове, преди транспортиране и предаване в екарисаж.

6. До площадката, предвидена за реализиране на ИП, е налична необходимата за обекта техническа инфраструктура.

7. Периодът на експлоатация на инвестиционното предложение е по-голям от 30 години, което към момента не налага изготвяне на работен проект за извеждане от експлоатация на производствените мощности и рекултивация.

8. Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, не се очаква трансгранично въздействие по време на строителството и експлоатацията му. Предприети са технически и организационни мерки за ограничаване на възможността от възникване дискомфорт в околната среда.

9. В рамките на настоящата процедура Възложителят е извършил консултация с Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) като компетентен орган по опазване на подземните води, относно заданието за обхват и съдържание на ДОВОС. В приложенията към ДОВОС е представено становище с изх. № 6349/05.11.2016 г., съгласно което:

9.1. Инвестиционното предложение, **не попада** в обхвата на санитарно-охранителни зони, зони за защита на питейните води от повърхностни водни тела, зони за отдих и водни спортове, уязвими зони и зони за стопански ценни видове риби.

9.2. Водното тяло с код BG1G00000K1040 и наименование „Карстови води в Ловеч-Търновския масив“ **попада** в уязвима зона. Така наречените „уязвими зони“ са области с определена почвено-геоморфоложка характеристика в близост до водни обекти, при които земеделската дейност води до риск за замърсяване на водите с нитрати.

Посочените бележки в цитираното становище са взети предвид при разработката на ДОВОС и при постановяване на настоящото решение, чрез поставяне на подходящи условия.

10. Изготвено е математическо моделиране и компютърно симулиране за разпространението на замърсителите във въздуха, с утвърден програмен продукт PLUME. Заключение е, че очакваното количество генерирани емисии няма да окажат негативно въздействие върху КАВ.

11. Проведени са консултации с Регионалната здравна инспекция-Габрово, относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве. С писмо №ДЗК-12-4181/20.02.2017 г. РЗИ-Габрово дава положителна оценка на доклада за ОВОС, като счита, че от здравно-

хигиенна гледна точка не се предполага значително отрицателно въздействие и възникване на риск за човешкото здраве, при спазване на поставените по-долу условия.

12. Към доклада за ОВОС е приложена оценка, съгласно чл. 99а от ЗООС за всяка една инсталация, която попада в обхвата на Приложение №4 на ЗООС. Оценката за прилагането на най-добри налични техники (НДНТ) се отнася за промените свързани с дейностите включени в 6.6 – „**Интензивно отглеждане на птици или свине: а) с над 40 000 места за птици**“ от Приложение №4 на ЗООС. В тази връзка е извършена консултация с Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). В полученото становище (№КР-512/22.02.2017 г) се **потвърждава прилагането** на НДНТ за дейностите от ИП, поради следното:

12.1. Представена е информация за всички параметри на предлагана техника по компоненти на околната среда.

12.2. Отвеждането на емисиите в атмосферния въздух ще се осъществява чрез общо 144 броя вентилатори към 16 производствени сгради на площадката. За отопление на сградите са предвидени 16 броя печки на твърдо гориво (въглища и/или пелети), по една към всяка сграда (всяка по 0,350 MW). Възложителят е представил информация за параметрите на всички изпускащи устройства на площадката, както и прогнозни данни за количеството и вида на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.

Във връзка с изискванията на чл. 3, пар. 8, Приложение IX на Протокола към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (обн. ДВ, 38/2005г.), възложителят е планирал мерки за намаляване на емисиите на амоняк от сградите с повече от 20% в сравнение с контролните данни (т.е. ако не се прилагат мерки), като предвижда подово отглеждане върху суха постеля (слама), добър хранителен режим, използване на нипелни поилки, редовно отстраняване на торта, принудителна вентилация. Прилагането на тези мерки се счита за Категория 1 от препоръките, описани в Документа с насоки Guidance document on control techniques for preventing and abating emissions of ammonia, Geneva, September 2007. Предвидените от възложителя практики съответстват на изискванията на НДНТ, отнасящи се до съответната прилагана техника.

12.3. Направена е оценка и заключение относно въздействието на емисиите върху качеството на атмосферния въздух, които показват, че емисиите няма да доведат до нарушаване на действащите норми за качество на атмосферния въздух.

12.4. Представени са конкретни данни за консумация на вода и електроенергия за единица капацитет.

12.5. Представени са данни за консумацията на основната суровина - фураж, за единица капацитет: 4,0 t/1000 птици/цикъл (4,0 кг/птица/цикъл). Посочената стойност съответства на представената в BREF-документа стойност.

Представена е информация за техники и мерки, които ще се прилагат и ще доведат до намаляване на емисиите при амоняк от съхранение на течната и твърда фракции, оборска тор с около 80% в сравнение с контролните данни (ако не се прилагат мерки).

12.6. Относно управлението на торовите маси се предвижда изграждането на торова площадка с под от водопълтен бетон и покрив от ламарина или термопанели върху метална конструкция, което се счита за мярка от категория 1, съгласно от Документа с насоки Guidance document on control techniques for preventing and abating emissions of ammonia, Geneva, September 2007.

13. Капацитетът на площадката за торова маса ще бъде 2560 тона, като възложителя е посочил, че той е напълно достатъчен предвид това, че са отчетени климата в района на птицефермата и периодите, в които предаването им на земеделските производители е невъзможно.

14. По време на изготвяне на доклада по ОВОС са проведени консултации със заинтересувани лица. При организирането на общественото обсъждане е спазено изискването за едномесечен достъп до доклада за ОВОС най-малко 30 дни преди

срещата за обществено обсъждане. Поради липса на местен ежедневник е проведена оповестителна кампания в регионално радио „Севлиево“ (в периода 10.03.2017 г до 16.03.2017 г). Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него и са проведени две срещи за обществено обсъждане. Изготвени са протоколи от обществените обсъждания. По време и след обществените обсъждания не са постъпвали мнения, становища или възражения от страна на засегнатата общественост. Спазена е регламентираната последователност, описана в чл. 17 от Наредбата за ОВОС.

и при следните условия:

I. Общи условия:

1. Управлението на строителните отпадъци да се съобрази с изискванията на *Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали*. Всички отпадъци (производствени и опасни), които ще се генерират по време на строителството, ще се предават на фирми, притежаващи разрешителни по чл. 35 на ЗУО, въз основа на договорни отношения, а за отпадъците от черни и цветни метали – фирмата трябва да притежава и разрешително по чл. 67 на ЗУО.

2. С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при съхранението и оползотворяването, чрез наторяване на земеделски площи да се спазват и прилагат правилата за добра земеделска практика, в случай, че оползотворяването се извършва от „ЕКСПО – ХК“ ЕООД. В случай, че се извършва от друго юридическо лице, предаването на торта да се извършва след сключване на договор за целта, в който да се предвидят клаузи за спазване и прилагане на правилата за добра земеделска практика.

3. Водата, която се предвижда да се използва за напояване на животните и за питейно-битови цели е необходимо да отговаря на изискванията на Наредба №9 от 2001 г. *за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели* и във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 3 от Наредба №44 от 20 април 2006 г. *за ветеринаромедицинските изисквания към животновъдните обекти*.

II. За фазата на проектиране:

4. Подаване на заявление за издаване на комплексно разрешително от възложителя/оператора на инсталацията пред изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС) за експлоатация на инсталацията. Информацията в заявлението да съответства на стойностите и показателите за НДНТ, описани в представената оценка по чл.99а, ал.1 от ЗООС в рамките на настоящата процедура.

5. Да се изготви и прилага план с мерки за предотвратяване и намаляване на неорганизираните прахови емисии по време на строителството и експлоатацията.

6. Трупосъбирателният пункт да се изгради в „черната зона“ и по възможност в непосредствена близост до оградата на площадката. Капацитетът на хладилната камера да е съобразена с производствения капацитет на обекта.

III. За фазата на строителството:

7. Процедурата по въвеждане в експлоатация на инсталациите и съоръженията по ИП да започне след издаване на комплексно разрешително.

8. Преди въвеждане в експлоатация на новите инсталации и съоръжения, операторът да изготви оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети със съдържание, съгласно Приложение №1 към Наредба №1/29.10.2008 г *за вида на превантивните и оздравителни мерки* в предвидените от *Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети* и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение. Оценката да се представи в РИОСВ-Велико Търново.

9. При използването на опасни химични вещества и смеси по време на строителството, същите да бъдат придружени с Информационни листи за безопасност, в който да е посочен начинът им на съхранение.

10. Да се изготвят и представят в ИАОС годишни отчети за количествата на образуваните отпадъци по реда на чл. 44, ал. 6 от ЗУО.

11. При всяко предаване на опасни отпадъци да се изготвя идентификационен документ по образец.

12. Да се предвиди терен, в границите на производствената площадка, за обособяване на точка за извършване на почвен мониторинг, съгласно изискванията на чл. 29 от Закона за почвите.

13. Да се води отчетност за генерираните отпадъци, съгласно Наредба №1 от 04.06.2014 г за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

V. План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от ЗООС

№	Мерки	Период/фаза на изпълнение	Резултат
Атмосферен въздух			
1.	Използване на гориво за МПС, отговарящо на изискванията на Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.	По време на извършване на монтажните работи на оборудването По време на експлоатация	Минимизиране на атмосферното замърсяване
2.	Прилагане на технология на отглеждане в добре изолирани сгради с дълбока несменяема постеля и система за принудителна вентилация	По време на експлоатация	Редуциране на емисиите на амоняк
3.	Наличие на покрив над площадката за съхранение на торови маси	По време на експлоатация	Редуциране на емисиите на амоняк
4.	Използване на минимален брой МПС работещи едновременно на площадката	По време на извършване на монтажните работи на оборудването	Редуциране неорганизираните емисии от двигатели с вътрешно горене; намаляване риска от дискомфорт за хора и животни
5.	Спазване на правила за безопасно съхранение на дизелово гориво съгласно информационният лист за безопасност на доставчика.	По време на извършване на монтажните работи на оборудването По време на експлоатация	Предотвратяване поява на неорганизираните емисии в атмосферния въздух; Предотвратяване загуби на дизелово гориво.
6.	Използване на пълно или в максимална степен капсуловане на транспортното съоръжение за зареждане на силоси с фуражна смес и други насипни товари. Използване на ветроупорни прегради при	По време на извършване на монтажните работи на оборудването По време на експлоатация	Предотвратяване поява на неорганизираните емисии в атмосферния въздух.

	товарене и разтоварване на открито		
7.	Регулярна профилактика на оборудването на вентилационната система	По време на експлоатация	Поддържане на оптимални зоохигиенни параметри в животновъдните сгради; опазване здравето на хората, и минимизиране въздействието върху околната среда.
8.	При експлоатация на отоплителни печки да се използва твърдо гориво – въглища с ниско съдържание на сярна или пелети от биомаса	По време на експлоатация	Редуциране на емисиите на замърсители в атмосферния въздух
Води			
9.	Предотвратяване и не допускат разливи на гориво и смазочни материали	По време на извършване на монтажните работи на оборудването По време на експлоатация	Опазване на водите и почвите от замърсяване.
10.	Обслужващите дейности на автомобили и техника (смяна на масла, акумулатори, гуми и др.) да се извършва на специализирани за целта външни фирми.	По време на извършване на монтажните работи на оборудването По време на експлоатация	Опазване на водите и почвите от замърсяване.
11.	Периодично да се прави оглед на водоземните съоръжения и водопреносната мрежа за отстраняване на неизправности.	По време на експлоатация	Намаляване загубите на вода
12.	Извършване на собствен мониторинг на подземни води	По време на експлоатация	Предотвратяване замърсяването на подземни води и почви
13.	Осигуряване на водоплътен под на предвиденото съоръжение за съхранение на торови маси	По време на експлоатация	Предотвратяване замърсяването на подземни води и почви
Шум			
14.	Дейностите, свързани с транспорт на суровини и експедиция на готова продукция да се извършват в светлата част на деня	По време на експлоатация	Предотвратяване наднорменото шумово въздействие върху населението през нощта
Здравен риск			
15.	Изготвяне на подробен план за биологична сигурност и мерки за почистване и дезинфекция на фермата, за правилна обработка на	По време на експлоатация	Предотвратяване на възможността от заразяване на персонала и населението.

	фуража, товарене и транспорт. Спазване на най-добрите практики за управление		
16.	Работниците да бъдат снабдени с подходящо за сезона работно облекло и ЛПС.	По време на извършване на монтажните работи на оборудването	Опазване здравето на работниците
17.	Обучение и контрол за спазване на технологична дисциплина от страна на изпълняващите монтажните дейности	По време на извършване на монтажните работи на оборудването	Опазване здравето на хората, и минимизиране въздействието върху околната среда.
18.	Осигуряване на санитарно - битови условия за работниците обслужващи птицефермата и въвеждане на адекватни режими на труд и почивка	По време на експлоатация	Гарантиране на подходящи условия за труд.
19.	Да се извършва периодичен контрол за техническото състояние на използваните МПС.	По време на извършване на монтажните работи на оборудването По време на експлоатация	Опазване здравето на хората и минимизиране въздействието върху околната среда
20.	Опасните химични вещества и смеси използвани във фермата да се съхраняват в закрити и заключени складови помещения при условията определени в информационните им листи на безопасност и Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.	По време на експлоатация	Опазване здравето на хората; ограничаване на риска от инциденти и въздействие върху околната среда
Интензивномиришещи вещества			
21.	Сключване на договори за предаване на торовите маси /отработена постеля/ веднага след жизнения цикъл	По време на експлоатация	Ограничаване емисиите на интензивномиришещи вещества
22.	Предотвратяване овлажняването на торовата маса	По време на експлоатация	Ограничаване емисиите на интензивномиришещи вещества
23.	При невъзможност за предаване на торовата маса веднага след жизнения цикъл да се извършва съхранение на торовата маса единствено в предвидено покрито торохранилище извън сградите за отглеждане на	По време на експлоатация	Ограничаване емисиите на интензивномиришещи вещества

	птици		
24.	Предотвратяване преминаването на въздушен поток през торохранилището	По време на извършване на монтажните работи на оборудването По време на експлоатация	Ограничаване емисиите на интензивномиришещи вещества
25.	Изграждане на зелен екран – засаждане на подходяща висока растителност по източната граница на имота	По време на извършване на монтажните работи на оборудването По време на експлоатация	Ограничаване емисиите на интензивномиришещи вещества
26.	При постъпване на основателни жалби или сигнали за наличие на миризми, въпреки прилагане на мерки 21 – 25, да се ограничи броя на отглежданите птици в сградите в източната част на птицефермата	По време на експлоатация	Ограничаване емисиите на интензивномиришещи вещества
Отпадъци			
27.	За строителните отпадъци да се изготви План за управление на строителните отпадъци (СО) в обхват и съдържание, определени с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Този план да бъде включен в обхвата на инвестиционните проекти по Закона за устройство на територията, като съдържа реална прогноза за вида и количествата на образуваните СО на база разработени инвестиционни проекти и предвидена степен на тяхното материално оползотворяване.	Преди започване на СМР	Рециклиране/обратно влагане на строителните отпадъци.
28.	Използване на оборотни опаковки и съдове за многократна употреба.	По време на експлоатация	Минимизиране вредното въздействие на отпадъците върху околната среда
29.	Предотвратяване смесването на отпадъците-опасни с неопасни и рециклируеми с нерестилируеми	По време на експлоатация	Минимизиране вредното въздействие на отпадъците върху околната среда
30.	Предварителното съхранение на отпадъците на площадката	По време на експлоатация	Опазване на компонентите на

	да не позволява тяхното разпиляване и замърсяване на прилежащи терени		околната среда
31.	Предаването на отпадъци за последващо третиране да бъде предимно за оползотворяване	По време на експлоатация	Възможност за пестене на суровини и материали
32.	Образуваните отпадъци да се събират разделно и да се съхраняват до предаване за последващо оползотворяване, като се склучат договори с фирми, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности с отпадъци	По време на експлоатация	Минимизиране вредното въздействие на отпадъците върху околната среда
33.	Събирането и предаването на отпадъците от площадката по време на строително- ремонтни дейности и по време на експлоатацията, да се извършват в съответствие с изискванията на ЗУО , общинските наредби и общинската програма за управление на отпадъците	Строително-ремонтни дейности и експлоатация	Минимизиране вредното въздействие на отпадъците върху околната среда
34.	Да се набележат мерки, водещи до намаляване количествата на образуваните отпадъци, като използване на оборотни опаковки и съдове за многократна употреба	По време на експлоатация	Минимизиране вредното въздействие на отпадъците върху околната среда
35.	Да се води отчетност за дейностите по образуване и предаване на отпадъците съгласно действащата нормативна уредба	По време на СМР и експлоатация	Законосъобразно управление на отпадъците
Почви			
36.	Сключване на договори за предаване на торовите маси за: - наторяване на земеделски земи, или - гъбопроизводство	По време на експлоатация	Предотвратяване замърсяване на почви
37.	Недопускане депониране на торови маси на нерегламентирани места в и извън територията на птицефермата	По време на експлоатация	Предотвратяване замърсяване на почви
Опасни химични вещества и смеси			
38.	Набавяне и съхранение на площадката на актуални информационни листи за	По време на експлоатация	Предотвратяване замърсяване на аварии

	бесопасност за използваните ОХВС		
39.	Изготвяне на документи съгласно Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси /Приета с ПМС № 152 от 30.05.2011 г., обн., ДВ, бр. 43 от 7.06.2011 г./.	По време на експлоатация	Предотвратяване замърсяване на аварии

Настоящото решение се отнася само за инвестиционното предложение, което е било предмет на извършената ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. При разширение или изменение на това инвестиционно предложение възложителят трябва да уведоми своевременно РИОСВ – Велико Търново във възможния най-ранен етап.

На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на възложителя, новият възложител съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда задължително трябва да уведоми РИОСВ - Велико Търново.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Заинтересуваните лица могат да обжалват решението по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 28.04.2017г.

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:



ЕЛЕНА СТЕФАНОВА