



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № ВТ-13-ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 и чл. 99б, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от РЗИ-Габрово

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на котелна сграда за осигуряване локално топлоподаване за производствени помещения на площадка Белица" с местоположение ПИ№000257 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „Емко“ ЕООД, ЕИК: 040474262,
Седалище: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ №76.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

ИП обхваща имот с идентификатор ПИ№000257 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна. Имотът е отреден за „друг производствен терен“ и е с площ 569,185 дка.

ИП предвижда осигуряване на локално топлоподаване за производствени помещения на „площадка Белица“, „Обособено производство Трявна“ към „ЕМКО“ЕООД. Ще се изгради нова сграда, в която ще се монтира котел с топлинната мощност 2,5 тона пара/час или около 2 MW.

Сградата ще е едноетажна, свободно стояща, на нивото на терена. Достъпът до нея ще се осъществява по съществуващи бетонови пътища. Покривът ще се изпълни с пароизолационен слой, както и хидроизолация. В сградата ще има обособено котелно помещение, подготвително помещение (лаборатория за подготовка на водата, почистване и филтриране) и стая за персонала със санитарен възел.

Горивото ще се подава до котела по тръбен път, като до котелното ще се монтира цистерна за течено гориво – нефта. Цистерната ще е вкопана, с обем от 20 куб.м. Ще се обособи бетонов под и бетонови стени от височина 0.80 м за недопускане на разлив на гориво (нефта) при евентуален теч. Ще се монтира автоматичен прекъсвач за подаване на гориво при спиране на горенето. Димоотвеждането ще става с метални тръбни комини, излизаци извън сградата.

Предвижда се и монтаж на рекуператор за нагряване на димоотвода за допълнително използване на температурата на изходящите газове.

Произведената пара ще се пренася до производствените помещения по съществуващото трасе на съществуващ топлопровод: ще се използват стоманобетоновите колони върху които ще се монтират нови тръбопроводи (старите ще бъдат демонтирани).

Водоснабдяването ще се осъществява от съществуващия площадков водопровод (намиращ се на 20 м. от проектираната площадка на инвестиционното предложение), захранван от водохващане към река Станчевханска, приток на река Белица.

За водоползване на води от река Белица, „ЕМКО“ЕООД притежава разрешително № 11130029/18.09.2008 г. от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен.

За заустването на отпадъчни води в повърхностен воден обект „ЕМКО“ЕООД притежава разрешително №13140116/10.03.2009 г, удължено с Решение № 1538/15.01.2015 г. на Басейнова дирекция Дунавски район, с център Плевен.

Захранването с електроенергия ще се осъществи от съществуващ трафопост на собствената производствена площадка.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада частично в границите на защитена зона от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0000281 „Река Белица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.). Площадката на която ще се изгради котелната сграда отстои на повече от 30 метра от защитената зона.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост. Оценката за съвместимост е извършена и изложена в мотивите на настоящото решение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „а“ - „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и е проведена процедура по преценяване необходимостта от ОВОС. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. ИП предвижда изграждане на котелна сграда за осигуряване локално топлоподаване за производствени и административни помещения на площадка Белица, подгряване на шнек машините и отопляване на лабораториите.

2. С ПМС №181/20.07.2009 г за определяне на стратегически обекти, които са от значение за националната сигурност, изм. с ПМС №48/16.03.2016 г, площадка Белица попада в списък с обекти, за които не се прилагат изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС.

3. Предвижданото строителство е тип ниско застрояване и ще бъде съобразено с нормативните изисквания за такъв тип съоръжения и сгради.

4. Парния котел ще е с топлинната мощност 2,5 тона пара/час или около 2 MW. Цистерната, в която ще се съхранява горивото ще е вкопана, с обем от 20 куб.м.

5. Ще се използва съществуващата пътна инфраструктура за достъп до сградата. Произведената пара ще се пренася до помещенията по съществуващо трасе, като старите



тръбопроводите ще се демонтират, а за новите тръбопроводи ще се използват само стоманобетоновите колонии.

6. Предвижда се използване на вода за производствени нужди от площадков водопровод. Не се очаква увеличаване на водните количества, спрямо действащото към момента разрешително за водовземане.

7. Битовите отпадъчни води ще се заустват в съществуваща площадкова канализация, която преминава през пречиствателно съоръжение и зауства в р. Белица. За заустването на отпадъчни води в повърхностен воден обект „ЕМКО“ЕООД притежава разрешително №13140116/10.03.2009 г, удължено с Решение № 1538/15.01.2015 г. на Басейнова дирекция Дунавски район, с център Плевен.

8. В етапа на строителство се очаква генериране само на строителни отпадъци. В етапа на експлоатация на съоръжението не се очаква генериране на производствени отпадъци.

9. Предвидени са технически и организационни мерки за безопасност. Предвид характера на основната дейност, която се извършва на площадката, при спазване на предвидените мерки за безопасност, съществуващият риск от инциденти е минимален. Поради отдалечеността на обекта от населени места, други предприятия и местоположението на сградите една спрямо друга не може да се получи „ефект на доминото“.

10. Не се очаква възникване на кумулативен ефект в съчетание с други инвестиционни предложения, вследствие реализирането на настоящото, който да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда.

11. При спазване на нормативните и технологични изисквания не се очаква предвидените дейности да причинят замърсяване и/или дискомфорт на околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. ИП ще се реализира в ПИ№000257 в землището на с. Станчов хан, община Трявна, който е с начин на трайно ползване „*друг производствен терен*“ и обща площ 569,185 дка.

2. Местоположението на производствената сграда е съобразено с местоположението на съществуващите производствени сгради и е на отстояние над 400 м от складовите помещения и 130 м от производствените помещения. В тази връзка се счита, че разположението на сградата е оптимално.

3. Имотът е извън границите на населени места и не е в близост до обекти, подлежащи на здравна защита.

4. Вследствие реализирането на ИП не се очаква нарушаване качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способност за асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. ИП ще се реализира в урбанизиран имот, представляващ съществуваща промишлена площадка. Параметрите му не предполагат унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0000281 „Река Белица“.

2. Предвид местоположението и характера на ИП, няма вероятност предвидените дейности да предизвикат безпокойство или прекъсване на биокоридори на видове, предмет на опазване в защитената зона.

3. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитената зона.



4. Третирането на генерираните отпадъци, не предполага отрицателно въздействие върху елементи на защитената зона.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. При евентуална авария (пожар) очакваното въздействие ще бъде пряко, локално, временно и краткотрайно върху околните горски масиви. Проявлението на въздействието (газове и прах, отделени при горенето) ще обхване ниските атмосферни слоеве.

2. Съгласно становище на РЗИ – Габрово, изискано в хода на настоящата процедура (изх. №ОЗ-11-546/14.02.2017 г.), от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на ИП.

3. Реализирането на ИП и експлоатацията му няма да окажат значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

4. Териториалният обхват на въздействие в резултат реализацията на инвестиционното предложение е ограничен и няма да има трансграничен характер на въздействие при етапите на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил писмено кмета на гр. Севлиево чрез обявление за инвестиционното предложение.

В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, Възложителят е предоставил копие от информацията за преценяване необходимостта от ОВОС на община Трявна. До информацията е бил осигурен 14 дни достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица. С писмо №1800-10/22.02.2017 г. община Трявна потвърждава, че в законоустановения срок не са изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

С цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите отрицателни въздействия върху атмосферния въздух, ИП се съгласува при спазване на следното

УСЛОВИЕ:

1. Да не се експлоатира парен котел с производителност 2,5 т пара/час при установено превъзпитие/я на нормите за допустими емисии, определени от Наредба №1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. (ДВ 64/2005).

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – В. Търново до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.



Решението може да бъде обжалвано в 14 - дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново.

Дата: 04.03.2017 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

