



РЕШЕНИЕ №ВТ-17-ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (НУРИОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (НУРИОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен (БДДР – Плевен) и Регионална здравна инспекция – Габрово (РЗИ – Габрово)

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: **“Водовземане от подземни води чрез две нови водовземни съоръжения за поливане на овощни градини върху имоти 062028, 062013, 062029, 062023 в местност „Сиповица“ в землището на с. Столът, общ. Севлиево“.**

Възложител: „СИАГРОН“ ЕООД, ЕИК 204238378

Адрес: област София, община Столична, гр. София, ул. „Съвет на Европа“ №17

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на две нови сондажни съоръжения със следните предварителни географски координати:

ТК	N	E
ТК 1	42°55'35.40"	24°57'22.58"
ТК 2	42°55'35.73"	24°57'39.20"

Сондажните съоръжения ще осигуряват необходимото годишно водно количество до 23 148 м³/година за капково напояване на 64.301 дка сливови насаждения. Съоръженията ще представляват тръбни кладенци с дълбочина между 60 и 100 м., разположени в ПИ № 062028 с площ 33,101 дка и ПИ № 062029 с площ 14,00 дка, с начин на трайно ползване Овощна градина, в землището с. Столът, ЕКАТТЕ 69451, Община Севлиево. Добитата от кладенците вода, посредством високонапорни помпи ще се съхранява в два броя специално обособени резервоари с вместимост по 2000 м³. След филтриране, водата от резервоарите ще се подава посредством помпа в поливните крила на инсталацията за капково напояване. Мрежата е разделена на два поливни такта.

Инсталацията за капково напояване ще се състои от следните основни елементи: поливни батерии, разпределителни тръбопроводи, вододобивно съоръжение и команден възел. Поливните батерии ще са оформени така, че да поливат близки по площ участъци от терена. Системата ще се захранва от сондажните кладенци, разположени в източния и западния край на полето. Водоподаването в поливните крила ще се осъществява автоматично през електромагнитни клапани, от които водата ще се разпределя към всеки парцел. Капковият маркуч ще е с диаметър 16 мм, разстояние между емитерите 100 мм и дебит 2,0л/час.



Във връзка с характера на ИП, на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) информацията, свързана с ИП, е изпратена в Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен (БДДР – Плевен) за изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на ИП спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речния басейн (ПУРБ) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН). В отговор, с писмо с изх. №6682/08.12.2016 г., БДДР - Плевен определя реализацията на ИП като допустима спрямо ПУРБ (2010 – 2015), ПУРБ (2016 – 2021), ПУРН и заложените забрани в тях.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ – **„мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи“** и т.10, буква „н“ – **„добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води“** на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС (последни изм. – ДВ, бр. 81/14.10.2016 г.). Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 1 от ЗООС, ИП подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и в защитена зона от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е **BG0000618 „Видима“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), която се намира на отстояние 3,9 километра.

На основание чл. 40, ал. 3 от НУРИОС и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Основната цел на настоящото ИП е осигуряване на необходимото количество вода от подземен водоизточник за напояване на земеделски култури – екологично чисти плодове – сливи.

2. Общото годишното водно количество за поливни нужди възлиза на 23 148 куб. метра/година. Поливният период обхваща месеците от м. Юни до м. Септември или общо 122 поливни денонощия.

3. Предвид обстоятелството, че сондажите няма да могат да осигурят върховият дебит за периода от 122 дни, се предвижда изграждане на два броя резервоари с вместимост по 2000 куб. м. всеки, разположени в източния и западен край на имотите.

4. При реализацията на инвестиционното намерение не е необходимо и не се предвижда промяна на пътната инфраструктура, предвид това, че за достъп до имотите ще се използва съществуващ черен път, разклонение на главния път с. Градница – Априлци.

5. Генерираните отпадъци по време на реализацията и експлоатацията на ИП ще бъдат около 0,5 куб. м. за целия период и ще бъдат третирани съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

6. Предвид заявените характеристики и при спазване на поставените условия, може да се счита, че вероятността от дискомфорт и замърсяване на околната среда, вследствие реализацията и експлоатацията на ИП е сведена до минимум.

7. ИП по своя характер не предвижда дейности, предполагащи риск от инциденти, риск за човешкото здраве или значими отрицателни въздействия върху качеството на околната среда.

8. Предвид местоположението, мащаба и обема на ИП, е преценено, че кумулирането на настоящото ИП в съчетание с други минали, настоящи и бъдещи инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, не би могло да доведе до значително отрицателно въздействие върху някой от компонентите на околната среда

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. ИП ще се реализира в ПИ №062028, ПИ №062013, ПИ №062029 и ПИ №062023 в местността „Сиповица“, в землището на с. Столт, общ. Севлиево, с обща площ 64.301 дка и начин на трайно ползване „Овощна градина“.

2. За реализацията на ИП не са необходими допълнителни площи, извън границите на имотите, предмет на настоящото ИП. Алтернативи по отношение на местоположението не са разглеждани.

3. В писмо, с изх. №6682/08.12.2016 г., директора на БДДР – Плевен, изразява следното становище:

3.1. ИП предвижда черпене на вода от ресурсите на подземно водно тяло BG1G0000TJK045 „Карстови води в Централния балкан“, представляващо зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а от Закона за водите (ЗВ).

3.2. Теренът, предвиден за реализация на ИП, не попада в санитарно-охранителни зони, определени по реда на Наредба №3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

3.3. Реализацията на ИП няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми, при съобразяване реализацията на ИП с разпоредбите на Закона за водите, както и с подзаконовите му нормативни уредби.

4. Не би могло да се предположи засягане на известни културни паметници (исторически, архитектурни, археологически).

5. Съгласно заявените дейности и технологии в ИП, би могло да се направи заключение, че реализацията и експлоатацията на ИП няма да доведат до влошаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. ИП ще се реализира в обработваеми земи извън границите на защитена зона, поради което не се очаква площна загуба, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0000618 „Видима“.

2. Предвид местоположението и характера на ИП, няма вероятност предвидените дейности да предизвикат безпокойство, смъртност или прекъсване на биокоридори на видове, предмет на опазване в нея.

3. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитената зона.

4. Не се предвижда генериране на отпадъци и емисии, във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху елементи на защитената зона.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. По време на реализацията на ИП се очаква поява на верременно, краткотрайно, пряко, локално негативно въздействие върху атмосферния въздух, свързано с емитиране на неорганизираните емисии на прах, само по време на строителните дейности. Това въздействие не би могло да доведе до трайни промени в атмосферния въздух и предизвикване на дискомфорт на най-близко разположеното населено място – махала на с. Боазът, община Севлиево.

2. ИП не е свързано с формиране на производствени отпадъчни води, както и с заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

3. При спазване на мерките, предвидени в ПУРБ – 2010 - 2015 г. и ПУРБ – 2016 - 2021 г. на Дунавски район, и забраните и ограниченията, заложиени в Закона за водите и поднормативната му уредба, не може да се очаква реализирането на предвижданията на ИП да доведат до отрицателно въздействие върху водите и водните екосистеми (писмо изх. №6682/08.12.2016 г. на директора на БДДР – Плевен).

4. Съгласно становище на директора на РЗИ – Габрово, изх. № ОЗ-11-730/28.02.2017 г., предвид представената документация от възложителя, която дава достатъчно по обем и съдържание за здравно-хигиенните аспекти на ИП и потенциалните рискови за човешкото здраве фактори на околната среда, е направано заключение, че реализацията на ИП няма да предизвика значително отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

5. Характерът и местоположението на ИП не предполагат поява на трансгранично отрицателно въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Възложителят е изпълнил задълженията си по чл. 4 от НУРИОВОС и е уведомил кмета на община Севлиево (Вх. № ДД-4-А-20.229/29.11.2016 г.) и кметство с. Столът (Вх. № 219/25.11.2016 г.) относно предвижданията на инвестиционното си предложение. Засегнатото население е информирано чрез поставена обява на информационното табло в сградата на общината и кметството.

2. За изясняване на обществения интерес, възложителят е изпълнил задълженията си по чл. 6, ал. 9 от НУРИОВОС и е предоставил копие от информацията по приложение №2 към чл. 6 от същата наредба на хартиен и електронен носител на община Севлиево (вх. №ДД-4-А-20.229-(1)/05.12.2016 г.) и кметство с. Столът (вх. №222/05.12.2016 г.). Общината е изпълнила задълженията си по чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС, като са предоставили достъп до информацията за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни в периода от 07.12.2016 г. до 22.12.2016 г.

3. Съгласно писмо с изх. № ДД-4-А-20.229-(1)/23.12.2016 г. на община Севлиево и писмо с изх. № 03/01.02.2017 г. на кметство с. Столът, в законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящето решение, възложителят

/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – В. Търново, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 05.04.17 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

