



РЕШЕНИЕ № ВТ-02-ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Велико Търново.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изпълнение на тръбен кладенец за напояване на зелени площи, храсти и дървета на територията на бъдеща складова база за съхранение и подготовка за продан на селскостопанска продукция и трайни насаждения с орехи и лешници в землището на с. Ялово, община Велико Търново и проектиране на система за капково напояване на насажденията“ и „Парцеларен план на външни връзки за захранването с вода и електричество на поземлен имот №040011, в землището на с. Ялово, община Велико Търново“, предвид факта, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „БГ Органика“ ООД, ЕИК 203530155, гр. Павликени, област Велико Търново, ул. „Стефан Караджа“ №11

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец за напояване на зелени площи, храсти, дървета и трайни насаждения с орехи и лешници, както и проектиране и изпълнение на система за капково напояване на насажденията.

Тръбният кладенец ще бъде изграден в поземлен имот №040008, в землището на с. Ялово, с ЕКАТТЕ 87360, община Велико Търново. Имотът е с площ 1,999 дка и начин на трайно ползване „стопански двор“, собственост на „БГ Органика“ ООД. Предвижда се кладенецът да черпи води от подземно водно тяло „Карстови води в Централния Балкан“ с код BG1G0000TJK045, съгласно класификацията на водните тела в Дунавски район. Трайните насаждения с орехи и лешници ще бъдат създадени в землището на с. Ялово, община Велико Търново, северозападно от селото в следните имоти: №№024005, 024008, 024010, 024011, 024032, 024033, 024034, 024035, 024030, 024015, 024017, 022002, 022003, 022004, 022005, 022006, 023004, 023006, 023008, 023009, 023010, 023025, 023026, 023028, 023029, 021013, 021014, 021015, 021024, 021036, 021011, 021002, 021003, 021007, 021009, 021029, 021030, 021034, 021019, 023001, 026007, 026008, 026005, 026015. Имотите са с начин на трайно ползване „полска култура“ и „изоставена нива“ и обща площ 360,926 дка.

Тръбният кладенец е с географски координати: N-42°58'31,20" и E-25°35'32,83". Проектната дълбочина на кладенеца е 100 м. Необходимото водно количество е: Qгод. –



10610 м³/годишно. Напояването ще се извършва в периода май – септември. Сондирането на кладенеца ще се извършва по метода пневмо-ударно сондиране. В интервала от 0,00 до 100,00 м. ще бъде спусната колона от PVC тръби и филтри, с диаметър $\varnothing$ 125. Филтърната част на колоната ще бъде разположена срещу преминалите водоносни интервали (от 40,0 до 96,0 м). Филтрите ще бъдат прорезни, като размера на прорезите ще бъде 1,5x100 мм.

Системата за капково напояване ще се състои от основен тръбопровод от PVC тръби с поливни крила, които ще покриват цялата площ с трайни насаждения с орехи и лешници в землището на с. Ялово. Предвижда се капковото напояване да бъде с надземен капков маркуч по редовете на насажденията.

Предвижда се ръчно засаждане на орехите и лешниците. Дупките ще бъдат изкопани със свредло, прикачено към трактор. След израстване на насажденията, обработването ще се осъществява механизирено с култиватор, с отклоняваща секция. Не се предвижда торене през капковото напояване. Торенето ще бъде с оборски тор и/или тор от калифорнийски червеи. При необходимост се придвижда използването на био-препарати. Насъжденията ще бъдат отглеждани така, че да се спазват принципите на био и органично производство.

В поземлен имот №040011, собственост на „БГ Органика“ ООД се предвижда изграждането на складова база за съхранение и подготовка за продан на селскостопанска продукция, както и закупуване на специализирана техника за обработка на ядки. Планираната за изграждане база ще включва две постройки, като в едната ще се извършва първично почистване и съхранение на лешници, до пласирането им на пазара, а в другата ще се съхранява и поддържа селскостопанския инвентар, с който ще се работи на заселените с лешници масиви. Административно-битовата част ще бъде разположена в постройката за обработване и съхранение на продукцията. За това инвестиционно предложение има издадено писмо с изх. №3996/22.11.2016 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново.

ИП е свързано и с изграждането на водопровод и електропровод, които ще захранват ПИ №040011, който е с площ 5,467 дка и с начин на трайно ползване „селскостопански двор“.

Предвижда се изграждане на водопровод в сервитутната ивица на път IV клас Ялово – Килифарево, собственост на Община Велико Търново. Водопроводът ще бъде изграден с РЕ тръби с $\varnothing$ 100 мм и ще се положи в изкоп с дълбочина 1,2 м. Около новопроектираният водопровод ще има сервитут по 1,5 м в ляво и в дясно от оста му. Изпълнението ще бъде в участъци, кито след изкопаване на изкопа ще се засипят с пясъчна подложка, върху която ще се положат тръбите. След приключване на сондирането, терена на сондажната площадка ще бъде рекултивиран.

Ще бъде изграден и въздушен електропровод 20 kV, който ще преминава над ПИ №040008 (държавна собственост на МЗХ) и ПИ №040007 (собственост на „БГ Органика“ ООД). Съгласно предварителен договор с „Енерго-про мрежи“ АД с изх. №Г0163341/16.05.2016 г. се предвижда съществуващия стълб №3 да бъде подменен с нов, стомано-решетъчен стълб. От него въздушната линия прави чупка към новия мачтов трафопост (стълб №4). В участъка от съществуващ стълб №23 до новия стълб №4 ще бъдат подменени проводниците с нов тип АЦ-50, както и ще се подменят и опънатите вериги на стълб №23. За двата нови стълба №3 и №4 веригите също ще са нови. Новите стълбове са тип ЪМ60-951 (EN). Конзолите на стълб №3 са разработени за две окачвания. Проводниците от стълб №3 към СТП (стандартизиран товаров профил) се предвиждат за демонтаж. В близост до стълб №3 в посока стълб №4 е предвиден за демонтаж стомано-бетонен стълб (СБС), използван преди това за развиване на мрежа ниско напрежение (НН). Новата мрежа НН ще се развие от новия мачтов трафопост.

За изграждането на връзките за вода и електричество ще бъде изготвен ПУП – Парцеларен план.

Отпадъците, които ще се генерират в овощните градини са клони, за които е предвидена дробилка и след раздробяването им ще се оставят на терена за торене.



Ще бъде използвана съществуващата пътна инфраструктура, без прокарване на нови пътни връзки.

Съгласно разпоредбата на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр.Плевен, относно допустимостта на ИП спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речния басейн (ПУРБ). Със становище с изх. №6197/16.11.2016 г., БДДР гр. Плевен определя реализацията на ИП като **допустимо спрямо ПУРБ** при спазване на посочените мерки от действащият ПУРБ: **BG1MS016** - „Забрана за депониране на приоритетни вещества, както и други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води“, **BG1MS017** - „Забрана за използване на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземните води“, **BG1MB070** - „Забрани за изхвърляне на отпадъци, материали и вещества, които пречат на експлоатацията на канализационните мрежи и селищните пречиствателни станции“, **BG1MB098** - „Забрани за изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците“, **BG1MB114** - „При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водния обект, титулярят на разрешителното е длъжен да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването и незабавно да уведоми съответните органи“ и **BG1MB120** - „Превантивна дейност за недопускане и намаляване на вредните последствия при възникване на аварии“.

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитена зона от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близката защитена зона е BG0000281 „Река Белица“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), която се намира на отстояние 1160 метра.

На основание чл. 40, ал. 3 и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, преценката е, че при реализацията на ИП, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона и не е необходимо изготвянето на ОС.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1 – „Селско, горско и водно стопанство“, буква „в“ – „мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи“, т. 10 – „Инфраструктурни инвестиционни предложения“, буква „н“ – „добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в Приложение №1) и т. 3 – „Енергийно стопанство“, буква „б“ – „промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение №1) на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС (ДВ бр. 91/25.09.2002 г., посл. изм. и доп. ДВ бр.101/22.12.2015 г.) и е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо извършване на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Цел на инвестиционното предложение е изграждане на тръбен кладенец с географски координати: N - 42°58'31,20" и E - 25°35'32,83" за поливане на 360,926 дка ниви с трайните насаждения от орехи и лешници. За поливане на насажденията ще се изгради система за капково напояване. Предвижда се капковото напояване да бъде с надземен капков маркуч по редовете на насажденията.

2. Предвижда се изграждане на водопровод в сервитутната ивица на път IV клас Ялово – Килифарево.

3. Захранването с електроенергия на складова база за съхранение на селскостопанска продукция, находяща се в поземлен имот №040011, ще се извършва чрез изграждане на мачтов трафопост и въздушно електропроводно отклонение.

4. За реализация и експлоатация на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура.

5. При строителните дейности ще се генерират изкопни земни маси, които ще се използват за обратна засипка и подравняване на терена.

6. Отпадъците, които ще се генерират в овощните градини са клони, които ще се раздробяват и ще се използват за торене.

7. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда.

8. Не се очаква кумулирането на настоящото ИП с други бъдещи инвестиционни предложения, планове, програми и проекти да предизвика значително отрицателно въздействие върху някои от компонентите на околната среда.

9. Предвид намеренията на възложителя да организира висока степен на контрол на качеството на изпълнение на строителните дейности, както и поддържане на съоръженията в добро техническо състояние, не се очаква поява на риск от инциденти по време на реализацията и експлоатацията на ИП.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в следните поземлени имоти: №№024005, 024008, 024010, 024011, 024032, 024033, 024034, 024035, 024030, 024015, 024017, 022002, 022003, 022004, 022005, 022006, 023004, 023006, 023008, 023009, 023010, 023025, 023026, 023028, 023029, 021013, 021014, 021015, 021024, 021036, 021011, 021002, 021003, 021007, 021009, 021029, 021030, 021034, 021019, 023001, 026007, 026008, 026005, 026015 в землището на с. Ялово, община Велико Търново. Имотите са с начин на трайно ползване „полска култура“ и „изоставена нива“ и обща площ 360,926 дка.

2. Не са разглеждани други алтернативни терени за реализация на ИП, предвид факта, че имотите са собственост на възложителя и избраното местоположение е оптимално.

3. Съгласно становище с изх. №6197/16.11.2016 г. на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен:

3.1. ИП попада в подземно водно тяло „Карстови води в Централния Балкан“ с код BG1G0000TJK045, с количествено състояние добро и химично състояние лошо.

3.2. ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони, определени по реда на Наредба №3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците



и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

3.3. ИП попада в чувствителна зона, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) и попада в района на разпространение на подземно водно тяло „Карстови води в Централния Балкан“, което е определено като зона за защита на питейните води от подземни водни тела, съгласно чл. чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите. В тази връзка е необходимо спазването на цитираните по-горе мерки, определени в ПУРБ в Дунавски район.

3.4. Теренът, предвиден за реализация на ИП, не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

4. Не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП да доведат до влошаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Няма вероятност от отрицателни въздействия върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона BG0000281 „Река Белица“.

2. Предвид отдалечеността на ИП, не се очаква безпокойство и прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване в защитената зона.

3. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитената зона.

4. ИП не е свързано с изграждане на нова инфраструктура и генериране на отпадъци и емисии, които да окажат отрицателно въздействие върху елементи на защитената зона.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съобразно представената информация, осъществяването на ИП няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.

2. Не се очаква възникване на непосредствена заплаха от екологични щети, както и значително отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух при експлоатацията на ИП.

3. Реализацията на ИП няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми, при спазване на описаните по-горе мерки, определени в ПУРБ.

4. От реализацията и експлоатацията на ИП не се очаква поява на потенциално отрицателно въздействие върху земните недра, минералното разнообразие, геоложката основа, редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове.

5. Съгласно становище на РЗИ – Велико Търново с изх. №РД-14-2121/29.12.2016 г., реализацията на ИП няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

6. Предвид местоположението, при реализацията и експлоатацията на ИП не се очаква трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил кмета на община Велико Търново и кметство село Ялово за своето инвестиционно предложение. Засегнатото население е информирано чрез поставена обява на информационното табло в сградата на община Велико Търново и на интернет страницата на общината.

2. За изясняване на обществения интерес, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и е

предоставил копие на хартиен и електронен носител на община Велико Търново (писмо с вх. №5300-22368-3/20.12.2016 г.) и кметство село Ялово (писмо с вх. №54/16.12.2016 г.). Общината е изпълнила задълженията си по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, като са предоставили достъп до информацията за изразяване на становища от заинтересувани лица за срок от 14 дни.

3. Съгласно писмо с изх. №РД-32-31/16.01.2017 г. на община Велико Търново, в законоустановения срок няма изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост относно реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното инвестиционно предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Велико Търново своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години след датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 17.01.17 г.

гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

