



РЕШЕНИЕ №ВТ- 28 –ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (НУРИОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получено становище от Регионална здравна инспекция – Габрово (РЗИ – Габрово)

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: **“Топлоцентрала към предприятие за производство на паркет”** с местоположение имот с идентификатор 65927.24.86 по КК и КР на гр. Севлиево, общ. Севлиево.

Възложител: “Хамбергер България” ЕООД, ЕИК 107550147

Адрес: гр. Севлиево, ул. “Магистрална” №1

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предвижда се изграждане на едноетажна сграда за топлоцентрала с височина 11,80 м и застроена площ от 471 кв.м. Сградата ще се състои от две основни помещения – помещение за самата топлоцентрала, където ще са разположени котлите и помещение за съхранение на стърготини (бункер за стърготини).

Работата на топлоцентралата ще е свързана с осигуряване на пара за технологични нужди при производството на паркет.

В топлоцентралата ще бъдат инсталирани котел за дървесни отпадъци (биомаса) Schmid UTSR-5000 - водогреен с мощност 5000 kW и два водогрейни кондензни на газ Viessmann vitocrossal 300, всеки с мощност 1100 kW, като общата мощност на котлите ще бъде 7200 kW. Местоположението на топлоцентралата е избрано в непосредствена близост до източника на биомасата – „Цех паркет“, за да се намали до минимум транспортът. От цеха с ленти ще се транспортира до бункер за съхранение, от където при експлоатация на котела ще се захранва с дървесни стърготини.

Котелът за изгаряне на дървесни отпадъци ще е напълно автоматизиран с бункер за отпадъци, шнек за подаване, вентилатори за регулиране на горивния процес, подвижни скари, филтри за димните газове, бункер за дървена пепел и табло. И към двата вида котли са предвидени необходимите работна и предпазна арматура, като разширителни съдове и предпазни клапани. Пълненето с вода ще се извършва ръчно и автоматично.

Получените в процеса на горене димни газове ще преминават последователно от пещната камера през конвективния газоход, економайзера, въздухоподгревател и ще се подават за пречистване в мултициклона и димна кутия. Очистените димни газове се засмукват от димен вентилатор и чрез дымоход ще се отвеждат в атмосферата от КОМИН на топлоцентралата с височина 10 метра.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „а” – „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)” на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС (последни изм. – ДВ, бр. 81/14.10.2016 г.) и е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо извършване на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ) и в защитена зона от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е BG0000275 „Язовир Стамболийски” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), която се намира на отстояние 0,23 километра.

ИП подлежи на оценка за съвместимостта (ОС) му с предмета и целите на опазване в ЗЗ BG0000275 „Язовир Стамболийски” по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от НУРИОС. Процедурата по ОС е проведена съвместно с процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и е отразена в настоящото решение.

На основание чл. 40, ал. 3 и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Основната цел на инвестиционното предложение е осигуряване на технологична пара при производството на паркет, чрез монтиране на водогреев котел на дървесни отпадъци (биомаса), с мощност 5000 kW и два котела на газ, всеки с мощност от 1100 kW.

2. Котелът на биомаса ще се използва като основен, а другите два газови котли – само при недостиг на дървени отпадъци или при аварийни ситуации.

3. Ще се използват стандартни методи и материали в етапа на строителството, съобразени със специфичните нужди на производството. Преди започване на строителните дейности, терена ще се подложи на предварителна подготовка.

4. Предвидено е специално технологично оборудване за съхранение на биомасата, преди оползотворяване и на образуваната пепел от изгарянето ѝ.

5. Генерираната пара от топлопроизводството ще се използва и за нуждите от отопление на съществуващите сгради и вътрешнозаводски консуматори.

6. Предвидено е техническо съоръжение за пречистване на димните газове от котел тип Schmid UTSR-5000 – гориво биомаса. В хода на процедурата са представени изчисления, които определят въздействието върху качеството на атмосферния въздух като слабо. Всички очаквани емисии – на азотни оксиди, серни оксиди, въглероден оксид и прах са многократно под пределно допустимите.

7. По време на експлоатацията ще се използва вода за промишлени, противопожарни и хигиенно-битови нужди. Водоснабдяването ще се извършва от съществуващия площадков водопровод.

8. При избраната технология, отпадъчни води няма се формират, тъй като водата е в затворен/оборотен цикъл на използване.

9. По време на строителството и експлоатацията на обекта се очаква генериране на строителни, битови и производствени отпадъци, които ще бъдат третирани, съобразно нормативните изисквания.

10. Не се очаква възникване на инциденти с екологичен характер при спазване на нормативните, технологични изисквания и мерките заложи в „Аварийен план за защита при бедствия, аварии и катастрофи“ и инструкциите за експлоатация на съоръженията.

11. Предвид местоположението, мащаба и обема на ИП, е преценено, че кумулирането на настоящото ИП в съчетание с други минали, настоящи и бъдещи инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, не би могло да доведе до значително отрицателно въздействие върху някой от компонентите на околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. ИП ще се реализира в ПИ №65927.24.86 в местността „Балабаница“, землището на гр. Севлиево, общ. Севлиево, с обща площ 109.106 дка и начин на трайно ползване *“За друг вид производствен, складов обект”*.

2. За реализацията на ИП не са необходими допълнителни площи, извън границите на имота, предмет на настоящото ИП. Алтернативи по отношение на местоположението не са разглеждани предвид, че основното производство е в непосредствена близост.

Предложена е технология за оползорворяване на генерираната отпадъчна дървесина - биомаса (отпадъчна дървесина, дървесен чипс), като гориво. Алтернативата е природен газ, която ще се използва само в случай на аварийна ситуация.

3. Съгласно заявените дейности и технологии в ИП, би могло да се направи заключение, че реализацията и експлоатацията на ИП няма да доведат до влошаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. ИП ще се реализира извън границите на защитена зона, поради което не се очаква площна загуба, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0000275 „Язовир Стамболийски“.

2. Предвид местоположението и характера на ИП, няма вероятност предвидените дейности да предизвикат безпокойство, смъртност или прекъсване на биокоридори на видове, предмет на опазване в нея.

3. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитената зона.

4. Не се предвижда генериране на отпадъци и емисии, във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху елементи на защитената зона.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Периодът на експлоатация на инвестиционното предложение е по-голям от 30 години. Ще се работи на 3 смени по 8 часа, при 320 работни дни в годината.

2. По време на реализацията на ИП се очаква поява на верременно, краткотрайно, пряко, локално негативно въздействие върху атмосферния въздух, свързано с емитиране на неорганизираните емисии на прах по време на строителните дейности. Това въздействие не би могло да доведе до трайни промени в атмосферния въздух и предизвикване на дискомфорт на най-близко разположеното населено място – гр. Севлиево.

3. Съгласно становище на директора на РЗИ – Габрово, изх. №ОЗ-11-502/14.02.2017 г., предвид представената документация от възложителя, която дава достатъчно по обем и съдържание за здравно-хигиенните аспекти на ИП и потенциалните рискови за човешкото здраве фактори на околната среда, е направено заключение, че реализацията на ИП няма да предизвика значително отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

4. Характерът и местоположението на ИП не предполагат поява на трансгранично отрицателно въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Възложителят е изпълнил задълженията си по чл. 4 от НУРИОВОС и е уведомил кмета на община Севлиево (Вх. № ДД-4-А-20.229/29.11.2016 г.) и кметство с. Столът (Вх. № 219/25.11.2016 г.) относно предвижданията на инвестиционното си предложение. Засегнатото население е информирано чрез поставена обява на информационното табло в сградата на общината и кметството.

2. За изясняване на обществения интерес, възложителят е изпълнил задълженията си по чл. 6, ал. 9 от НУРИОВОС и е предоставил копие от информацията по приложение №2 към чл. 6 от същата наредба на хартиен и електронен носител на община Севлиево (вх. №ДД-4-А-20.10/25.01.2017 г.). Общината е изпълнила задълженията си по чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС, като са предоставили достъп до информацията за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни в периода от 27.01.2017 г. до 10.02.2017 г.

3. Съгласно писмо с изх. № ДД-4-А-20.10-(1)/15.02.2017 г. на община Севлиево в законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

С цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите отрицателни въздействия, ИП се съгласува при спазване на следното

УСЛОВИЕ:

1. Да не се допуска експлоатация на водогреев котел тип Schmid UTSR-5000, с номинална мощност 5MW на гориво биомаса и два броя водогрейни котли тип Viessmann vitocrossal 300, с номинална мощност 1,1 MW на гориво природен газ, при установено превъздействие/я на нормите за допустими емисии, определени от *Наредба №1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ 64/2005).*

2. Приемането на дървесни отпадъците от други юридически лица да се извършва само въз основа на писмен договор, съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1 по от *Закона за управление на отпадъците (ЗУО).*

3. За съхраняваните и оползотворяваните отпадъци да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата по чл.48, ал.1 от ЗУО.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконов нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – В. Търново, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 26.05.18 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

