



РЕШЕНИЕ № ВТ-04-ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Велико Търново и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), гр. Плевен.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Създаване на трайни насаждения и изграждане на система за капково напояване“, което ще се реализира в масиви №89 и №90, в землището на с. Нова Върбовка, община Стражица, предвид факта, че ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „Градинар Груп“ ООД, ЕИК 204270059, с. Нова Върбовка, община Стражица

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП): „Създаване на трайни насаждения и изграждане на система за капково напояване“, което ще се реализира в земеделски масиви №89 и №90, в землището на с. Нова Върбовка, община Стражица предвижда създаване на трайни насаждения с череши, лешници и ябълки и изграждане на система за капково напояване.

В част от масиви №89, №90 и №180 в землището на с. Нова Върбовка, община Стражица са създадени трайни насаждения на площ от 116,93 дка. В останалата част от масивите №89 и №90, в землището на с. Нова Върбовка, община Стражица ще бъдат създадени нови трайни насаждения с череши, ябълки и лешници на площ от 67,30 дка. Общата площ на имотите, които ще се напояват е около 184,23 дка.

Върху площ от 34,29 дка със сливови насаждения в масив №90, в непосредствена близост до новите насаждения има изградена система за капково напояване. Настоящият проект за изграждане на система за капково напояване ще използва наличните подземни магистрални и разпределителни тръбопроводи. Предвижда се полагане на 37 500 л.м. капков маркуч, тръбопровод $\varnothing$ 110 – 450 л. м., тръбопровод $\varnothing$ 63 – 800 л. м. и тръбопровод $\varnothing$ 20 – 180 л. м.

Технологичната схема, както на засадените до момента 116,93 дка, така и на предвидените за създаване 67,30 дка насаждения включва риголване и подравняване с наета за целта техника. С външна механизирана услуга ще бъдат изкопани и посадъчните ями за фиданките. Предвижда се закупуване на трактор, заедно с необходимия инвентар (машини

и оборудване) за целия технологичен процес по засаждане и отглеждане на насажденията. Ще бъде доставена машина с отклоняваща се секция „Calderoni“ за обработка вътре в редовете, а за мулчиране в междуредията ще се използва шредер „Tehnos“. За основните късно-есенни и ранно-пролетни пръскания с разрешените медсъдържащи препарати е предвидено доставка на вентилаторна пръскачка „Zuraan“, която ще се използва и за листно торене, като течните торове ще се влагат и чрез капковото напояване.

Водовземането ще се осъществява от дере, в близост до масивите с координати: N - 43°20'09,14" и E - 25°55'38,12". Ползването на вода ще бъде сезонно и периодично. Необходимите водни количества ще варират, но ще са от порядъка 45 м³/час. За целта ще бъде закупена помпа, като за монтажа ѝ ще се изгради помпено помещение на около 150 м² площ за временни дейности.

Електрозахранването на помпата ще се осъществи чрез изграждане на около 100 м електропровод надземно. Вида на тока е трифазен с номинално напрежение 220 W.

Отпадъците, които ще се генерират в овощните градини са клони, които ще се надробяват с предвидения за доставка шредер за добиване на био-маса и след раздробяването им ще се оставят на терена за торене.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Захранването с вода за битови цели ще се извършва от съществуващата водопроводна мрежа.

Съгласно разпоредбата на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр.Плевен, относно допустимостта на ИП спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речния басейн (ПУРБ). Със становище с изх. №6426/21.11.2016 г., БДДР гр. Плевен определя реализацията на ИП като допустимо спрямо ПУРБ при спазване на посочените мерки от действащият ПУРБ: BG1MB098 - „Забрани за изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците“, BG1MB107 - „Прилагане на правила за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници“, BG1MS065 - „Стимулиране на пестеливото използване на водата за напояване“.

Площите, предмет на ИП, не попадат както в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии*, така и в защитена зона от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близката защитена зона е BG0000231 „Беленска гора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), която се намира на отстояние 8400 метра.

На основание чл. 40, ал. 3 и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, преценката е, че при реализацията на ИП, **няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона и не е необходимо изготвянето на ОС.**

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1 – „Селско, горско и водно стопанство“, буква „в“ – „мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи“ и т. 3 – „Енергийно стопанство“, буква „а“ – „промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение №1)“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС (ДВ бр. 91/25.09.2002 г., посл. изм. и доп. ДВ бр.101/22.12.2015 г.) и е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо



извършване на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Цел на инвестиционното предложение е създаване на трайни насаждения с череша, ябълки и лешници на площ от 67,30 дка в земеделски масиви №89 и №90 в землището на с. Нова Върбовка, община Стражица. За напояването на вече създадените трайни насаждения и новосъздадените такива, с обща площ от 184,23 дка, ще бъде проектирана и изпълнена система за капково напояване.

2. Водовземането ще се осъществява от дере, в близост до масивите с координати: 43°20'09,14" и Е - 25°55'38,12". Природните ресурси ще се използват сезонно и периодично.

3. Отпадъците, които ще се генерират в овощните градини са клони, които ще се раздробяват и ще се използват за торене.

4. ИП не е свързано с производствени дейности, от които да се генерират производствени отпадъчни води.

5. За реализация и експлоатация на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура.

6. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда.

7. Не се очаква кумулирането на настоящото ИП с други бъдещи инвестиционни предложения, планове, програми и проекти да предизвика значително отрицателно въздействие върху някои от компонентите на околната среда.

8. Не се очаква поява на риск от инциденти по време на реализацията и експлоатацията на ИП.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в масиви №89 и №90 в землището с. Нова Върбовка, община Стражица. Имотите са с начин на трайно ползване „нива“ и обща площ 184,23 дка.

2. Не са разглеждани други алтернативни терени за реализация на ИП, предвид факта, че избраното местоположение е оптимално.

3. Съгласно становище с изх. №6426/21.11.2016 г. на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен:

3.1. ИП попада в повърхностно водно тяло „Русенски лом“ с код BG1RL200R003, с умерено екологично състояние и добро химично състояние и в подземни водни тела „Карстови води в Разградската формация“ с код BG1G000K1NB050, с количествено състояние добро и химично състояние лошо и „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“ с код BG1G0000J3K051, с количествено състояние добро и химично състояние добро.

3.2. ИП попада в чувствителна зона и в нитратно уязвима зона, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от *Закона за водите (ЗВ)* и попада в района на разпространение на подземни водни тела „Карстови води в Разградската формация“ и „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“, които са определени като зона за защита на питейните води от подземни водни тела, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от *Закона за водите*. В тази връзка е необходимо спазването на мярка BG1MB107.



3.4. Теренът, предвиден за реализация на ИП, **не попада** в райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

4. Не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП да доведат до влошаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Предвид отдалечеността на ИП от най-близката защитена зона BG0000231 „Беленска гора“:

1.1. Няма вероятност от преки или косвени отрицателни въздействия върху природни местообитания и местообитания на видове.

1.2. Не се очаква безпокойство и прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване в защитената зона.

2. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитената зона.

3. ИП не е свързано с изграждане на нова инфраструктура и генериране на отпадъци и емисии, които да окажат отрицателно въздействие върху елементи на защитената зона.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съобразно представената информация, осъществяването на ИП няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.

2. Не се очаква възникване на непосредствена заплаха от екологични щети, както и значително отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух при експлоатацията на ИП.

3. Реализацията на ИП няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми, при спазване на описаните по-горе мерки, определени в ПУРБ на Дунавски район.

4. От реализацията и експлоатацията на ИП не се очаква поява на потенциално отрицателно въздействие върху земните недра, минералното разнообразие, геоложката основа, редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове.

5. Съгласно становище на РЗИ – Велико Търново с изх. №РД-14-1977/08.12.2016 г., реализацията на ИП няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

6. Предвид местоположението и характера на ИП, не се очаква трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил кмета на община Стражица и кметство село Нова Върбовка (писмо с изх. №170/22.11.2016 г. на община Стражица) за своето инвестиционно предложение. Засегнатото население е информирано чрез поставена обява на информационното табло в сградата на община Стражица и на кметство село Нова Върбовка.

2. За изясняване на обществения интерес, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и е предоставил копие на хартиен и електронен носител на община Стражица и кметство село Нова Върбовка. Общината е изпълнила задълженията си по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, като са предоставили достъп до информацията за изразяване на становища от заинтересувани лица за срок от 14 дни за периода от 18.11.2016 г. до 02.12.2016 г.



3. Съгласно писмо с изх. №9216/02.12.2016 г. на община Стражица, в законоустановения срок няма изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост относно реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното инвестиционно предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Велико Търново своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години след датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 08.02.17 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

