



РЕШЕНИЕ № ВТ-05-ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от РЗИ-Велико Търново и Басейнова дирекция-Дунавски район (БДДР)-Плевен

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Създаване на 64,271 дка конвенционални насаждения от ягодоплодни и череши с капково напояване и закупуване на земеделска техника към тях“ с местоположение – ПИ№163006, ПИ№163007, ПИ№163008, ПИ№163009, ПИ№163010, ПИ№164011, ПИ№164012, ПИ№164008, ПИ№164007, ПИ№164020, ПИ№164016, ПИ№164021 в землището на гр. Бяла черква, общ. Павликени, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ЕКЗОТИКА“ ЕООД, ЕИК 104638987

Седалище: гр. Павликени, ул. „Ивайло“ №28

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда засаждане на конвенционални насаждения от ягодоплодни и череши и изграждане на система за капковото им напояване. Системата е предназначена за поддържане на подходящ поливен режим, осигуряване на необходимата влага за оптимално развитие на растенията през цялата вегетация. Водата ще се подава дозирано посредством разположени в поливното поле тръбопроводи, което ще намали използването на природен ресурс за поливане.

Поливната система се състои от транспортиращата и разпределителна надземно разположена тръбна мрежа. В маркучите има вградени капкообразуватели през 20 см, а дебита им ще е 0,3 л/час. Поливането ще се извършва сезонно - пролет-лято, от април (началото на вегетацията) до септември.

Преди постъпване, водата в поливната система се филтрира чрез филтърен възел, за да се избегне попадане на органични замърсявания в системата. За контролиране степента на замърсяване на филтрите се предвижда поставянето на манометри преди входа и след изхода. Посредством монтиран инжектор за торене към филтърната група, заедно с водата ще бъде подавано необходимото количество водоразтворими торове, според предписан хранителен режим на насажденията.

Необходимите водни количества ще се осигурят, чрез водовземане от Главен долен десен канал на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Среден Дунав. Представен е предварителен договор между двете дружества, но координатите на водовземане ще се уточнят след сключване на окончателен договор между двете страни.

За реализиране и подпомагане на процесите по засаждане и отглеждане на насажденията ще се закупи земеделска техника.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ).

Площите, предмет на ИП, не попадат както в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии*, така и в защитена зона от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близката защитена зона е BG0000609 „Река Росица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), която се намира в непосредствена близост.

ИП подлежи на оценка за съвместимостта (ОС) му с предмета и целите на опазване в ЗЗ BG0000609 „Река Росица“ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от НУРИОС. Процедурата по ОС е проведена съвместно с процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и е отразена в настоящото решение.

На основание чл. 40, ал. 3 от НУРИОС и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близко разположените защитени зони.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ – „мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС (ДВ бр. 91 от 25.09.2002 г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3.02.2017 г) и е проведена процедура по преценяване необходимостта от ОВОС. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда засаждане на конвенционални насаждения от ягодоплодни и череши и изграждане на система за капковото им напояване.

2. Фактическо строителство няма да се извършва. Тръбната мрежа на поливната система ще се разположи надземно. Разположението на системата от тръбопроводи са съобразени с капацитета на водоизточника, условията на терена и схемата на засаждане на културата.

3. Площта на насажденията е 64,271 дка, а поливната система ще обхваща 52,830 дка малини и къпини.

4. ИП предвижда използване на природен ресурс – вода, която ще се водовзема от съществуващ напоителен канал. Ново водовземно съоръжение няма да се изгражда. Точното местоположение на водовземаването ще се уточни, след включване на окончателен договор с „Напоителни системи“ АД.

5. Характера на предвидените дейности не предполага генериране на производствени отпадъци.



6. Предвид местоположението на площадката и характера на ИП, не се очаква предвидените дейности да причинят дискомфорт на околната среда, включително наднормено шумово натоварване и възникване на инциденти в етапа на експлоатацията.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Района, в който ще се реализира инвестиционното предложение, е земеделски и обхваща ПИ№163006, ПИ№163007, ПИ№163008, ПИ№163009, ПИ№163010, ПИ№164011, ПИ№164012, ПИ№164008, ПИ№164007, ПИ№164020, ПИ№164016, ПИ№164021 в землището на гр. Бяла черква, общ. Павликени. Част от имотите са собственост на дружеството, а останалите - аредувани. Всички са с начин на трайно ползване „нива“.

2. Не са разглеждани алтернативи по отношение на източника на водовземане, а наличието на поливна система е от съществено значение за реализирането на готовата продукция. Нулевата алтернатива е да не се реализира инвестиционното предложение и да остане съществуващата ситуация, като напояването се извършва с дъждуване. Капковото напояване има редица преимущество, тъй като чрез него се спестява ценен природен ресурс. Системите позволяват да се намалят експлоатационните разходи за извършване на поливка. Избран е оптимален вариант за водовземане от Главен Долен десен канал след Предварителен договор за доставка на вода за напояване № Пл-01/2016 от 15.11.2016 г.

3. Във връзка с характера на ИП и на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, цялата информация свързана с ИП е изпратена в Басейнова дирекция – Дунавски район за изразяване на становище относно чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* и допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите определени в утвърдения План за управление на речния басейн-Дунавски район (ПУРБ-ДР).

Съгласно полученото становище, ИП е *допустимо* и съответства на постигането на целите на околната среда и мерките за запазване и постигане на добро състояние на водите и зоните за тяхната защита, определени в ПУРБ 2016-2021 г и няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми.

Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанска дейност, околна среда и културното наследство към Плана за управление риска от наводненията.

4. Вследствие от реализирането на ИП не се очаква нарушаване качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

5. Спазването на заложените в проекта показатели и мероприятия, ще доведат до минимални въздействия върху околната среда.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. ИП ще се реализира в обработваеми земи извън границите на защитена зона, поради което не се очаква площна загуба, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0000609 „Река Росица“.

2. Предвид местоположението и характера на ИП, няма вероятност предвидените дейности да предизвикат безпокойство, смъртност или прекъсване на биокоридори на видове, предмет на опазване в нея.

3. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други стопански обекти, дейности, инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитената зона, при спазване на поставеното условие.

4. Не се предвижда генериране на отпадъци и емисии, във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху елементи на защитената зона.



IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат от реализацията на инвестиционното предложение е ограничен и няма да има трансграничен характер на въздействие при етапите на изпълнение и експлоатация.

2. Вероятността от поява на негативно въздействие се определя като незначителна, имайки предвид характера на инвестиционното предложение и наличните природни характеристики и дадености на района. Не се очакват вторични въздействия от реализацията на инвестиционното предложение. Водоползването и напояването ще е сезонно и периодично.

3. Реализирането на ИП и експлоатацията му няма да окажат значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

4. Съгласно становище на РЗИ – Велико Търново с изх. №РД-14-2061/27.01.2017 г. от здравно-хигиенна гледна точка, реализацията на ИП няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съобразно изискванията на чл. 4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил писмено кмета на Община Павликени за своето инвестиционно предложение.

Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информация за преценяване на необходимостта от ОВОС, по Приложение №2 към чл. 6 от същата наредба, на Община Павликени.

Съгласно писмо с изх. №СБР-03-13/12.01.2017 г. от кметство гр. Бяла Черква, информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС е предоставена за обществен достъп, като в нормативно постановление 14-дневен срок от датата на оповестяването не са постъпвали възражения, становища и мнения от страна на заинтересовани лица.

В рамките на 14 дневния срок, същото е потвърдено и с пимо с изх. №РРЕПП-02-09-7867/30.12.2016 г. на Община Павликени.

С цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите отрицателни въздействия върху защитената зона, ИП се съгласува при спазване на следното

УСЛОВИЕ:

1. Годишното водно количество, предвидено за водовземане, да се ограничи в рамките на сега позволеното общо годишно водно количество за водовземане от река Росица за Главен Долен десен канал към НС „Росица“, с цел предотвратяване влошаването на хидрологичния режим на р. Росица и местообитанията на хидробионти, чрез отклоняване на допълнителен оток от реката.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят



/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Велико Търново до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14 - дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново.

Дата: 14.02.2017г.

гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

