



РЕШЕНИЕ

ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

№ ВТ-2-1/2018 г.

На основание чл. 94, ал. 2, чл. 99, ал. 2 и чл. 99а от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 18 и чл. 19, ал.1 и §11 от ПЗР на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 39, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), постъпили доклад за ОВОС, резултати от обществено обсъждане и решение на експертен екологичен съвет при РИОСВ – Велико Търново

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение (ИП) за „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма за интензивно отглеждане на птици – бройлери в имот с № 332034 в землището на гр. Павликени, ЕКАТТЕ 55052, общ. Павликени, обл. Велико Търново“.

Възложител: „ДИМА ЧИКЪН“ ЕООД, ЕИК 202090678

Седалище: гр. Добрич, ул. „25-ти Септември“ № 37, вх. В, ет. 2, ап. 6

Кратко описание на инвестиционното предложение:

ИП обхваща ПИ№332034 в землището на гр. Павликени, общ. Павликени с площ 25,442 дка. и с начин на трайно ползване „*стопански двор*“. Имота е застроен с четири стопански сгради (с №1, 2, 3 и 4 по приложена скица).

Към настоящия момент капацитета на птицефермата е 39 900 места за интензивно отглеждане на птици – бройлери. Експлоатират се сгради 1 и 3 или според приложената скица № 2 и 4, което е съгласувано с РИОСВ-Велико Търново.

По същество инвестиционното предложение предвижда населяване на селскостопанските сгради с максималния капацитет на животновъдния обект – **126 533** птици-бройлери, при максимална гъстота 39 кг/м^2 . Птиците ще се доставят на възраст от 1 ден. Угояването на бройлерите ще продължава в период 35-38 дни до достигане на максимално тегло до 1,8 кг.

За реализиране на горното се предвижда:

- Оборудване и експлоатация на съществуваща сграда № 4 (сграда №1, според приложената скица) с РЗП 1452 м^2 и функционална (животновъдна) площ 1227 м^2 ;

- Реконструкция, пристрояване и оборудване на съществуваща сграда № 2 (сграда №3, според приложената скица) с достигане на РЗП 2140 м^2 и функционална (животновъдна) площ 2081 м^2 ;

- Достигане на максимален производствен капацитет в сгради № 1 и 3 (сгради № 2 и 4, според приложената скица) чрез прилагане на хуманно отношение към птиците и достигане на максимална гъстота от 39 кг/м^2 .

Животновъдните помещения ще бъдат оборудвани с хранилни и поилни линии, вентилационна система, състояща се от тунелни (стенни) вентилатори, както и клапи за чист, свеж въздух, осветителна система, команден пункт за наблюдение и контрол на процесите.

Хранилните линии ще се захранват от бункер за фураж от силозен тип. Броят на хранилките е съобразен с площта на сградата и броя на птиците в нея. Самите хранилки имат 6 степени на регулиране на подавания фураж, колкото е и броя на седмиците, необходими за завършването на периода на отглеждане. Височината на хранилните линии се регулира ръчно, в зависимост от големината на птиците и при необходимост от почистване и дезинфекциране в края на всеки период (цикъл) на отглеждане.

Всяка поилна линия се състои от тръбопровод, на който са монтирани поилни нипели, чийто брой е съобразен с размерите на сградата и броя на отглежданите птици. Налягането на всяка поилна линия се следи. Височината на поилните линии се регулира ръчно в зависимост от големината на птиците и при необходимост от почистване и дезинфекциране в края на всеки период (цикъл) на отглеждане.

Сградите за отглеждане на бройлери ще се отопляват посредством отоплителни специализирани за птицевъдство печки на твърдо гориво (въглища, пелети) към всяка една от тях, с мощност 0,350 MW. Печките ще се монтират в обособени навеси до сградата. Топлия въздух ще се отвежда в сградата с тунелни въздуховоди.

Вентилацията на въздуха в помещенията ще се извършва с тунелни (стенни) вентилатори. Стенните вентилатори ще се монтират на късата стена на сградата, а клапите за навлизане на свеж въздух – по дългата стена на сградата. Охлаждането на въздуха през летния период ще става с помощта на „охладителни пъти“, монтирани пред клапите за навлизане на въздух от външната страна на помещението.

След края на всеки период (цикъл) на отглеждане сламената постеля, заедно с натрупаните торови маси, ще се отстранява от помещението. Отстранената постеля ще се предава на земеделски производители за наторяване. Подът на помещението ще се дезинфектира. При почистването не се формират отпадъчни води.

Площадката предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и **не попада** в защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. **Най-близката защитена зона е BG0000609 “Река Росица”, която отстои на 5,08 км от площадката на ИП.**

На основание чл. 40, ал. 4 и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (ПМС № 201/2007 г.), считаме че при изпълнението на планираните дейности, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона и не е необходимо изготвянето на ОС

поради следните **мотиви**:

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите, факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия при етапите на строителство и експлоатация. Разгледани са подробно различните алтернативи за реализация на ИП, включително и нулевата алтернатива. В заключение експертите по ОВОС считат, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативни въздействия върху компонентите на околната среда, при изпълнение на мерките и условията в ДОВОС и спазване на екологичното законодателството на Р. България, поради следното:

1.1. Изготвено е математическо моделиране и компютърно симулиране за разпространението на замърсителите във въздуха, с утвърден програмен продукт PLUME. Заключение е, че очакваното количество генерирани емисии няма да окажат негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух (КАВ).

1.2. Не се очаква нарушаване на здравно-хигиенните норми за населението на близко разположеното населено място, както в етапа на строителство, така и по време на експлоатацията.

1.3. Дейността на площадката няма да оказва негативно въздействие върху атмосферния въздух по отношение на разгледаните в рамките на ДОВОС, замърсители. В годишен и краткосрочен аспект качеството на атмосферния въздух няма да бъде повлияно отрицателно след реализация на инвестиционното предложение, като въздействието е само в непосредствена близост до площадката. Очакваните максимално еднократни концентрации са в пъти под приложимите норми. При спазване на съответните НДЕ в отпадъчните газове на вентилационните устройства, няма да има отрицателен ефект върху населени райони и екосистеми.

1.4. Очаква се еквивалентното ниво на шум на територията на животновъдния обект по време на експлоатацията да не превишава пределно-допустимата норма за производствени предприятия. Въздействието на рисковите фактори шум и вибрации са локализирани в зоните на конкретните съоръжения.

1.5. Извършена е прогноза и оценка на въздействието на предвидените при реализацията на инвестиционното предложение дейности върху режима на повърхностните водни обекти в района на инвестиционното предложение. Местоположението на площадката, както и дейностите по оборудване, залегнали в инвестиционното предложение, не предполагат негативни въздействия върху количествените и качествени показатели на повърхностни водни обекти.

1.6. Не се очаква възникване на отрицателен кумулативен ефект върху някой от компонентите на околната среда в периодите на строителство и експлоатация.

1.7. Териториалният обхват е ограничен, в рамките на обекта по отношение на въздействието върху атмосферния въздух, подземните води, почвите и физичните фактори на околната среда.

2. Образуваните отпадъци на етап строително-ремонтни дейности ще се съхраняват непосредствено на мястото на образуването им. Ще се изготви *План за управление на строителни отпадъци*, като неразделна част от инвестиционния проект, с който ще се определят начините за последващото третиране.

3. Предвид мащаба и характера на производствената дейност ще се образува сравнително голямо количество торови маси. Предприети са технически, технологични и организационни мерки за намаляване и ограничаване на възможността от възникване на дискомфорт в околната и жилищната среда. Ще се използва технология за събиране, отвеждане и съхранение на торови маси, при която не се извършва угниване, ферментация или минерализация на торта на мястото на образуване. На територията на площадката не се експлоатира и не е предвидено за изграждане съоръжение за съхранение на тор. Формираните торови маси ще се предават за съхранение и използване за наторяване на външни лица, на основание на сключен договор за целта.

4. Предвидено е обособяване на подходяща площадка за временно съхранение на животински трупове, преди транспортиране и предаване в екарисаж.

5. До площадката, предвидена за реализиране на ИП, е налична необходимата за обекта техническа инфраструктура.

6. Периодът на експлоатация на инвестиционното предложение е по-голям от 30 години, което към момента не налага изготвяне на работен проект за извеждане от експлоатация на производствените мощности и рекултивация.

7. Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, не се очаква трансгранично въздействие по време на строителството и експлоатацията му. Предприети са технически и организационни мерки за ограничаване на възможността от възникване на дискомфорт в околната среда.

8. Проведени са консултации с Регионалната здравна инспекция-Велико Търново, относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве. С писмо №ДЗК-14-804/29.05.2018 г. РЗИ - Велико Търново дава положителна оценка на доклада за ОВОС. Информацията в ДОВОС е съобразена с всички дадени препоръки при провеждане на консултациите по обхвата и съдържанието му.

9. Към доклада за ОВОС е приложена оценка, съгласно чл. 99а на ЗООС за всяка една инсталация, която попада в обхвата на Приложение №4 на ЗООС. Оценката

за прилагането на най-добри налични техники (НДНТ) се отнася за промените свързани с дейностите включени в 6.6 – „**Интензивно отглеждане на птици или свине: а) с над 40 000 места за птици**“ от Приложение №4 на ЗООС. В тази връзка е извършена консултация с Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). В полученото становище (№КР-1565/06.06.2018 г) се **потвърждава прилагането на НДНТ** за дейностите от ИП, поради следното:

9.1. Представена е информация за всички параметри на предлаганата техника по компоненти на околната среда.

9.2. Отвеждането на емисиите в атмосферния въздух ще се осъществява чрез вентилатори, разположени от задната страна на сградите. Представени са прогнозни данни за количеството и вида на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух през посочените изпускащи устройства. Представени са данни за параметрите за изпускащите устройства и метеорологични данни.

9.3. Представени са мерки за намаляване на емисиите от амоняк и прах от всички производствени сгради за отглеждане на птици. Направена е оценка на мерките, които ще се прилагат от оператора, от която се вижда, че те са в съответствие с *Протокола към Конвенцията от 1979 г за трансграничното замърсяване на въздуха от далечни разстояния и за намаляване на подкисляването, еутрофикацията и тропосферния озон (обн. ДВ, 38/2005 г.), Guidance document on control techniques for preventing and abating emissions of ammonia, “Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or pigs” – BREF и Решение 2017/302/EC за формулиране на заключения за НДНТ при интензивно отглеждане на птици и свине.*

9.4. Не се предвижда заустване на отпадъчни води от територията на производствената площадка във водни обекти и/или канализационни системи. В информацията е посочено, че съгласно избраната технология за отглеждане, не се образуват производствени отпадъчни води.

На площадката се образува единствено поток от битови отпадъчни води, които ще се отвеждат във водоплътна черпателна шахта и предават за пречистване до ГПСОВ.

Дъждовните води от площадката ще се отичат повърхностно, т.к. на площадката няма изградена дъждовна канализация.

9.5. Естеството на производствената дейност не предполага образуване на производствени и/или опасни отпадъци от дейността на инсталацията за интензивно отглеждане на птици. Образуваните торови маси няма да се съхраняват на територията на площадката, а ще се предават за съхранение и последващо наторяване на трети лица, на база сключен договор.

10. Предложено е алтернативно решение за съхранение на СЖП – материали категория 2 за периодите, когато съществува забрана за внасяне на азотсъдържащи торове, отчитайки факта, че разписаните мерки в Правила за добра земеделска практика за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, са задължителни за общините, попадащи в Нитратно-уязвима зона, каквато е община Павликени. При невъзможност за предаване на торовата маса веднага след жизнения цикъл да се извършва съхранение на торовата маса в съответната сграда до настъпване на благоприятни условия за предаването ѝ.

11. По време на изготвяне на доклада по ОВОС са проведени консултации със заинтересовани лица. При организирането на общественото обсъждане е спазено изискването за едномесечен достъп до доклада за ОВОС преди срещата за обществено обсъждане. Публикувана е обява в местен ежедневник „Павликенски глас“ (бр. 14 от 17.07.2018 г.) за провеждане на обществено обсъждане. Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него и е проведена среща за обществено обсъждане. Изготвени са протоколи от срещата на общественото обсъждане. По време и след обществените обсъждания не са постъпвали мнения, становища или възражения от страна на засегнатата общественост. Спазена е регламентираната последователност, описана в чл. 17 от Наредбата за ОВОС.

и при следните условия:

I. Общи условия:

1. Управлението на строителните отпадъци да се съобрази с изискванията на *Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влягане на рециклирани строителни материали*. Всички отпадъци (производствени и опасни), които ще се генерират по време на строителството и експлоатацията, да се предават на фирми, притежаващи разрешителни по чл. 35 на ЗУО, въз основа на договорни отношения.

2. С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при съхранението и оползотворяването, чрез наторяване на земеделски площи да се спазват и прилагат правилата за Добри земеделски практики, в случай, че оползотворяването се извършва от „Дима Чикън“ ЕООД. В случай, че се извършва от друго юридическо лице:

2.1. предаването на тора да се извършва след сключване на договор за целта,

2.2. в договора да се предвидят клаузи за спазване и прилагане на правилата за Добри земеделски практики;

2.3. капацитетът и вида на площадката да отговаря на изискванията за Добри земеделски практики.

3. Предотвратяване замърсяването на повърхностните и подземни води с нитрати по време на транспортиране и съхранение на оборския тор.

4. Водата, която се предвижда да се използва за напояване на животните и за питейно-битови цели е необходимо да отговаря на изискванията на Наредба №9 от 2001 г. *за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели* и във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 3 от Наредба №44 от 20 април 2006 г. *за ветеринаромедицинските изисквания към животновъдните обекти*.

II. За фазата на проектиране:

5. Подаване на заявление за издаване на ново комплексно разрешително от възложителя/оператора на инсталацията пред изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС) за експлоатация на инсталацията. Информацията в заявлението да съответства на стойностите и показателите за НДНТ, описани в представената оценка по чл.99а, ал.1 от ЗООС в рамките на настоящата процедура.

6. Да се изготви и прилага план с мерки за предотвратяване и намаляване на неорганизираните прахови емисии по време на строителството и експлоатацията.

III. За фазата на строителството и преди въвеждане в експлоатация:

7. Процедурата по въвеждане в експлоатация на инсталациите и съоръженията по ИП да започне след издаване на ново комплексно разрешително.

8. Преди въвеждане в експлоатация на новите инсталации и съоръжения, операторът да изготви оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети със съдържание, съгласно Приложение №1 към Наредба №1/29.10.2008 г *за вида на превантивните и оздравителни мерки* в предвидените от *Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети* и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение. Оценката да се представи в РИОСВ - Велико Търново.

9. При използването на опасни химични вещества и смеси по време на строителството, същите да бъдат придружени с Информационни листи за безопасност, в който да е посочен начинът им на съхранение.

10. Да се изготвят и представят в ИАОС годишни отчети за количествата на образуваните отпадъци по реда на чл. 44, ал. 6 от ЗУО.

11. При всяко предаване на опасни отпадъци да се изготвя идентификационен документ по образец.

12. Да се предвиди терен, в границите на производствената площадка, за обособяване на точка за извършване на почвен мониторинг, съгласно изискванията на чл. 29, ал. 1, т. 2 от Закона за почвите.

13. Да се води отчетност за генерираните отпадъци, съгласно Наредба №1 от 04.06.2014 г за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

V. План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 ЗООС

№	Мерки	Период/фаза на изпълнение	Резултат
Атмосферен въздух			
1	Използване на гориво за МПС, отговарящо на изискванията на Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.	По време на извършване на монтажните работи на оборудването По време на експлоатация	Минимизиране на атмосферното замърсяване
2	Прилагане на технология на отглеждане в добре изолирани сгради с дълбока несменяема постеля и система за принудителна вентилация	По време на експлоатация	Редуциране на емисиите на амоняк
3	Спазване на правила за безопасно съхранение на дизелово гориво, съгласно информационният лист за безопасност на доставчика.	По време на извършване на монтажните работи на оборудването По време на експлоатация	Предотвратяване поява на неорганизиран емисии в атмосферния въздух; Предотвратяване загуби на дизелово гориво.
4	Използване на пълно или в максимална степен капсуловане на транспортното съоръжение за зареждане на силози с фуражна смес и други насипни товари. Използване на ветроупорни прегради при товарене и разтоварване на открито	По време на извършване на монтажните работи на оборудването По време на експлоатация	Предотвратяване поява на неорганизиран емисии в атмосферния въздух.
5	Регулярна профилактика на оборудването на вентилационната система	По време на експлоатация	Поддържане на оптимални зоохигиенни параметри в животновъдните сгради; опазване здравето на хората, и минимизиране въздействието върху околната среда.

6	При експлоатация на отоплителни печки да се използва твърдо гориво – въглища с ниско съдържание на сяра или пелети от биомаса	По време на експлоатация	Редуциране на емисиите на замърсители в атмосферния въздух
Води			
7	Предотвратяване и не допускане на разливи от гориво и смазочни материали	По време на извършване на монтажните работи на оборудването По време на експлоатация	Опазване на водите и почвите от замърсяване.
8	Обслужващите дейности на автомобили и техника (смяна на масла, акумулатори, гуми и др.) да се извършва от специализирани за целта външни фирми.	По време на извършване на монтажните работи на оборудването По време на експлоатация	Опазване на водите и почвите от замърсяване.
9	Периодично да се прави оглед на водопреносната мрежа за отстраняване на неизправности.	По време на експлоатация	Намаляване загубите на вода
10	Изчерпаване и предаване на отпадъчните води образувани от дейността единствено на ПСОВ с действащо биологично стъпало на основание на предварително сключен договор	По време на експлоатация	Предотвратяване замърсяването на повърхностни, подземни води и почви
11	Извършване на мониторинг на водоплътността на предвидените водоплътни черпателни шахти за битово-фекални отпадъчни води с подходяща честота.	По време на експлоатация	Предотвратяване замърсяването на подземни води и почви
Шум			
12	Дейностите, свързани с транспорт на суровини и експедиция на готова продукция да се извършват в светлата част на деня	По време на експлоатация	Предотвратяване наднорменото шумово въздействие върху населението през нощта
Здравен риск			
13	Изготвяне на подробен план за биологична сигурност и мерки за почистване и дезинфекция на фермата, за правилна обработка на фуража, товарене и транспорт. Спазване на най-добрите практики за управление	По време на експлоатация	Предотвратяване на възможността от заразяване на персонала и населението
14	Обучение и контрол за спазване на технологична	По време на извършване на монтажните работи на	Опазване здравето на хората, и

	дисциплина	оборудването По време на експлоатация	минимизиране въздействието върху околната среда.
15	Опасните химични вещества и смеси използвани във фермата да се съхраняват в закрити и заключени складови помещения при условията определени в информационните им листи на безопасност и <i>Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.</i>	По време на експлоатация	Опазване здравето на хората; минимизиране риска от инциденти и въздействие върху околната среда
Интензивномиришещи вещества			
16	Сключване на договори за предаване на торовите маси (отработена постеля) веднага след жизнения цикъл	По време на експлоатация	Предотвратяване емисиите на интензивномиришещи вещества
17	Предотвратяване овлажняването на торовата маса	По време на експлоатация	Предотвратяване емисиите на интензивномиришещи вещества
18	При невъзможност за предаване на торовата маса веднага след жизнения цикъл да се извършва съхранение на торовата маса в съответната сграда до настъпване на благоприятни условия за предаването и	По време на експлоатация	Предотвратяване емисиите на интензивномиришещи вещества
19	Изграждане на зелен екран – засаждане на подходяща висока растителност по южната граница на имота	По време на извършване на монтажните работи на оборудването По време на експлоатация	Предотвратяване емисиите на интензивномиришещи вещества
Отпадъци			
20	За строителните отпадъци да се изготви План за управление на строителните отпадъци (СО) в обхват и съдържание, определени с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Този план да бъде включен в обхвата на инвестиционните проекти по Закона за устройство на територията, като съдържа реална прогноза за вида и	Преди започване на СМР	рециклиране/обратно влагане на строителните отпадъци. Предпазваме: почви и атмосферен въздух

	количествата на образуваните СО на база разработени инвестиционни проекти и предвидена степен на тяхното материално оползотворяване.		
21	Използване на оборотни опаковки и съдове за многократна употреба.	По време на експлоатация	Минимизиране вредното въздействие на отпадъците върху околната среда
22	Предотвратяване смесването на отпадъците- опасни с неопасни и рециклируеми с нерециклируеми	По време на експлоатация	Минимизиране вредното въздействие на отпадъците върху околната среда
23	Предварителното съхранение на отпадъците на площадката да не позволява тяхното разпиляване и замърсяване на прилежащи терени	По време на експлоатация	Опазване на компонентите на околната среда
24	Предаването на отпадъци за последващо третиране да бъде предимно за оползотворяване	По време на експлоатация	Възможност за пестене на суровини и материали
25	Образуваните отпадъци да се събират разделно и да се съхраняват до предаване за последващо оползотворяване, като се сключат договори с фирми, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности с отпадъци	По време на експлоатация	Минимизиране вредното въздействие на отпадъците върху околната среда
26	Събирането и предаването на отпадъците от площадката по време на строително-ремонтни дейности и по време на експлоатацията, да се извършват в съответствие с изискванията на ЗУО , общинските наредби и общинската програма за управление на отпадъците	Строително-ремонтни дейности и експлоатация	Минимизиране вредното въздействие на отпадъците върху околната среда
27	Да се води отчетност за дейностите по образуване и предаване на отпадъците съгласно действащата нормативна уредба	По време на СМР и експлоатация	Законосъобразно управление на отпадъците
Почви			
28	Сключване на договори за предаване на торовите маси за: - съхранение на торови маси - наторяване на земеделски земи и други регламентирани	По време на експлоатация	Предотвратяване замърсяване на почви

	дейности		
29	Недопускане депониране на торови маси на нерегламентирани места в и извън територията на птицефермата	По време на експлоатация	Предотвратяване замърсяване на почви
Опасни химични вещества и смеси			
30	Набавяне и съхранение на площадката на актуални информационни листи за безопасност за използваните ОХВС	По време на експлоатация	Предотвратяване замърсяване на аварии
31	Изготвяне на документи съгласно Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси /Приета с ПМС № 152 от 30.05.2011 г., обн., ДВ, бр. 43 от 7.06.2011 г./.	По време на експлоатация	Предотвратяване замърсяване на аварии

Настоящото решение се отнася само за инвестиционното предложение, което е било предмет на извършената ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. При разширение или изменение на това инвестиционно предложение възложителят трябва да уведоми своевременно РИОСВ – Велико Търново във възможния най-ранен етап.

На основание чл. 99, ал. 11 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка от контролните органи по околната среда.

При промяна на възложителя, новият възложител съгласно чл. 99, ал.10 от Закона за опазване на околната среда при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението по ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Заинтересуваните лица могат да обжалват решението по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 19.10.2018г.

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА