



РЕШЕНИЕ № ВТ-23-ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и получено становище от РЗИ – Габрово

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „Обособяване на „Участък за снабдяване на изделия с димообразуващи вещества на площадка Белица“ с местоположение имот с идентификатор 68823.548.1 по КК и КР на с. Станчов хан, общ. Трявна, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, при спазване на по-долу поставените условия.

Възложител: „ЕМКО“ЕООД, ЕИК 040474262

Седалище: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 121

Кратко описание на инвестиционното предложение:

ИП предвижда обособяване на съществуваща промишлена сграда, с обща застроена площ от 42 м² (сграда за разснарядяване) в „Участък за снабдяване на изделия с димообразуващи вещества“, към обособено производство Трявна при „ЕМКО“ООД.

Сградата е с предназначение „за друг вид производствен, складов обект“, отделена е с обособена ограда от останалите сгради на промишлената площадка. Помещението има съществуващи електрическа, водопроводна и канализационна инсталации. Сградната канализация е отведена и заустена в пречиствателната станция за взривни води, от където, пречистените води се отвеждат в пречиствателната станция за смесени води, преди да се заустват в река Беличенска.

За нуждите на фирмата е необходимо въвеждане на допълнителна дейност към производствения процес. За тази цел ще се използва съществуващия сграден фонд (сграда за разснарядяване), като се промени само вътрешния технологичен процес.

Снарядяването на изделия с бял фосфор, се осъществява във водна среда. В помещението ще се постави работна вана за подгриване на варела с бял фосфор до температура 45⁰С и последващо пълненето на изделията. Изпомпването на белия фосфор от варела, дозирането и напълването на изделията се извършва задължително под вода. След напълване на изделията и затварянето на пробките (за да не се допусне досег на белия фосфор с въздух) те се изваждат и се дозатягат на поставената работна маса. Готовите изделия се просушават на въздух или в сушилня. След това се подреждат в съответните опаковъчни сандъци и се съхраняват в складовете до тяхното транспортиране.

Дневното количество бял фосфор за работа в помещението е два варела по 200 л., с което ще се снарядят около 50 – 100 изделия, в зависимост от модела.

Във връзка с осигуряване на противопожарна безопасност ще се проектира и монтира вентилационна система за отвеждане на парите от ваните извън помещението.

Също така ще се изгради пожарогасителна система. Сградата ще бъде оборудвана и с подръчни противопожарни уреди и съоръжения в съответствие с предвиджаното в разработените работни проекти.

Сградата е едноетажна, свободно стояща, над нивото на терена, с кота 0,40 м. Достъпът до нея ще се осъществява по съществуващи бетонови пътища. Конструкцията е монолитна, стоманобетонена от колони и греди, плоча на пода и външни стени от тухлена зидария с дебелина 25 см. Покривът е изпълнен от лека конструкция с термопанели. Подът е бетонов с циментова замаска, искронеобразуващ. Общата застроена площ на сградата е 42 м². Около помещението има изградена обваловка, която я отделя и обезопасява от останалите сгради в имота. Достъпът до сградата е ограничен чрез съществуваща ограда и метална врата, която се заключава с катинар.

В сградата ще се работи с димообразуващото вещество бял фосфор, което не е взривно вещество. Складът за съхранение на димообразуващи вещества е отделен от останалите складови и работни постройки. Съхраняват се самостоятелно - не се съхраняват заедно с други вещества.

В сградата, където ще се осъществи инвестиционното намерение „Участък за снабдяване на изделия с димообразуващи вещества“, няма да има и няма да се работи с взривни вещества и смеси.

ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии,

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитена зона от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близкоразположената защитена зона е BG0000281 „Река Белица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

На основание чл. 40, ал. 3 и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, преценката е, че при реализацията на ИП и последващата експлоатация, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитените зони. Мотивите за това са изложени по-долу в настоящото решение.

ИП предвижда обособяване на нов „Участък за снабдяване на изделия с димообразуващи вещества“ на производствена площадка Белица и по същество представлява промяна на технологичния процес. Дейностите предвидени в ИП не са поименно изброени в Приложение №1 и 2 на ЗООС, но предвид местоположението и характера на ИП, включително и основното производство са приложени разпоредбите на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС и е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу.

МОТИВИ:



I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. ИП предвижда разширяване на производствената дейност със дейности по снабдяване на изделия с бял фосфор. За тази цел ще се използва съществуваща производствена сграда, част от обособено производство Трявна.

2. Сградата няма да се променя конструктивно. Ще се използват съществуващата инженерна инфраструктура - електроенергия, водопровод и канализация. Реално строителство няма да се извършва.

3. Водоснабдяването ще се осъществява от съществуващия площадков водопровод (намиращ се на 5 м. от площадка на инвестиционното намерение), захранван от водовъзвращане към река Станчевханска, приток на река Белица. За водоползването дружеството е титуляр на разрешително № 11130029/18.09.2008 г. от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен.

4. Заустването на отпадните води се осъществява чрез отвеждане на водите в пречиствателна станция за взривни води, от където включвайки се в съществуваща площадкова канализация, след пречистване в пречиствателно съоръжение за общи води се зауства в река Белица. За заустването на отпадъчни води в повърхностен воден обект „ЕМКО“ООД притежава разрешително № 13140116/10.03.2009 г, удължено с Решение № 1538/15.01.2015 г. на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен.

5. В близост до площадката, където е разположена сградата, има изграден противопожарен резервоар.

6. Предвидени са мерки за безопасното съхранение на белия фосфор (в херметически затворени метални съдове, във водна среда), включително и за опаковките след извличането на веществото. Те ще се напълват отново с вода, с цел предотвратяване самозапалването на останалите частици.

7. Съгласно становище на РЗИ – Габрово, изискано в хода на настоящата процедура (изх. №ОЗ-11-2577/12.06.2018 г.), от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на ИП.

8. Не се очаква възникване на кумулативен ефект в съчетание с други инвестиционни предложения, вследствие реализирането на настоящото, който да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, при спазване на нормативните и технологични изисквания.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:



1. ИП обхваща имот с идентификатор 68823.548.1 по КК и КР на с. Станчов хан, общ. Трявна. Имотът е урбанизиран и отреден за „друг вид производствен, складов обект“ и е с площ 569,184 дка.

2. Производственият процес е безотпаден, като не се очаква емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух.

3. Вследствие реализирането на ИП не се очаква нарушаване качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

4. Алтернативи по отношение на местоположение не са разгледани, предвид, че производствената сграда е съществуваща и отговаря на специфичните изисквания за този вид производство.

5. Площадката попада в урбанизирана територия, но е достатъчно отдалечена от обекти, подлежащи на здравна защита.

6. ИП ще се реализира в урбанизиран имот, представляващ съществуващ производствен и складов обект. Параметрите му не предполагат унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0000281 „Река Белица“.

7. Предвид местоположението и характера на ИП, няма вероятност предвидените дейности да предизвикат безпокойство, прогонване, смъртност или прекъсване на биокоридори на видове, предмет на опазване в защитената зона.

8. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитената зона.

9. Не се предвижда генериране на отпадъци и емисии, във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху елементи на защитената зона.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен и локален в рамките на разглежданата територия.

2. Предвид характера на инвестиционното предложение и предвидените в него дейности, потенциалните въздействия могат да се определят като временни и обратими.

3. Вследствие реализирането на ИП не се очаква нарушаване качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района при спазване на нормативните и технологични изисквания.

4. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

5. При спазване на нормативните и технологични изисквания не се очаква предвидените дейности да причинят замърсяване и/или дискомфорт на околната среда.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Възложителят е уведомил писмено засегнатото население на Община Трявна и кметство с. Станчов хан и чрез обявление за инвестиционното предложение.

2. По отношение на обществен достъп до информацията по приложение № 2 е извършено следното:

2.1. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново и е осигурен достъп до информацията по

приложение № 2 за 14 дни. В законоустановеният срок не са постъпвали възражения/становища от засегнатата общественост.

2.2. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Трявна също е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение №2 за 14 дни с цел изразяване на становища от заинтересованите лица.

2.3. На основание чл. 6, ал. 10, т. 2 от същата наредба, с писмо с изх.№РД-25-2043/29.03.2018 г. Община Трявна уведомява РИОСВ - Велико Търново, че в законоустановения срок не са изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост, срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – В. Търново до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14 - дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново.

Дата: 29.06.2018 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА