



РЕШЕНИЕ № ВТ-27-ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и получено становище от РЗИ – Габрово

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Газово стопанство, газопровод и лъчисто отопление за Цех „Механично-монтажен“, Цех „Инструментален“ и Цех „Механично-монтажен II“ с местоположение ПИ с идентификатор 73403.501.461 по КК и КР на гр. Трявна, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, при спазване на по-долу поставените условия.

Възложител: „ЕМКО“ ООД, ЕИК 040474262

Седалище: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №121

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на лъчисто газово-керамично отопление на три цеха на територията на „ЕМКО“ ООД – Обособено производство Трявна, площадка Трявна, както и газово стопанство за пропан-бутан (LPG), необходимо за неговото хранване, включително и хранващ площадков газопровод от газовото стопанство до производствените сгради.

Цеховете са съществуващи промишлени халета, обособени в обща постройка. Сградата е изградена от сглобяеми стоманобетонени елементи и виренделова покривна конструкция.

Отоплението ще бъде изграждано поетапно – в зависимост от ремонтните дейности, извършвани в отделните цехове:

- Първи етап – хранване на цех „Механично-монтажен I“ с площ 3240 м³,
- Втори етап – хранване на цех „Инструментален“ с площ 2592 м³,
- Трети етап – хранване на цех „Механично-монтажен II“ с площ 3240 м³.

За осигуряване на горивото ще се изгради газово стопанство с два броя резервоари за надземен монтаж с обем по 4,8 м³ и изпарител по система „feed-back“.



Външните резервоари ще се монтират върху бетонова площадка, а над тях е предвидено да се изгради сенник и мълниезащита.

За осигуряване на газова фаза за работата на лъчистото газово-керамично отопление в цеховете е предвиден воден изпарител с производителност до 300 kg/h, свързан по система „feed-back“. Изпарителят за пропан-бутан има средства за измерване на налягането в него и регулиращи и предпазни устройства.

На газопровода е предвидена газорегулаторна група, с която се понижава налягането след изпарителя от 16 на 0,7 bar, което е налягането на LPG в хранявания газопровод към отопляемите цехове.

Храняваният газопровод завършва в разпределително табло (РТ) в производствената сграда, в което се разделя на 3 самостоятелни клона, за всеки отделен цех.

Всеки от трите отопляеми цеха ще бъде със самостоятелна отоплителна инсталация, с автономно управление, осъществявано от съответен управляващ зонов блок (УЗБ). Отоплението на цеховете се предвижда да се осигурява с инфрачервени керамични излъчватели, осигуряващи нормални условия на работа. Те ще се монтират насочени към работната зона върху стоманени конзоли.

Външното газово стопанство ще се ограда с ажурна мрежа.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Същият граничи със защитена зона BG0000282 „Дряновска река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007г.).

На основание чл. 40, ал. 3 и представената писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, преценката е, че при реализацията на ИП и последващата експлоатация, **няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона и не е необходимо изготвянето на ОС. Мотивите за това са изложени по-долу в настоящото решение.**

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „д“ - „съоръжения за надземно складиране на горива“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС (ДВ бр. 91/25.09.2002 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 17/26.02.2019 г.), за което е проведена процедура по преценяване необходимостта от ОВОС. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:



1. ИП предвижда изграждане на отопление на три цеха на територията на „ЕМКО“ООД – Обособено производство Трявна, площадка Трявна, газово стопанство за пропан-бутан (LPG), както и захранващ газопровод с три самостоятелни клона, за всеки цех. Газовото стопанство ще се състои от два резервоара за надземен монтаж с обем по 4,8 m³.

2. При строителството ще бъдат използвани утвърдените стандарти и технологии при изграждане на такъв тип обекти. Методите на строителство са съобразени с изискванията на приложимото законодателство.

3. По време на строителството и експлоатацията няма да се генерират отпадъци.

4. Не се налага използване на природни ресурси в етапите на строителство и експлоатация.

5. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до замърсяване на околната среда, при спазване на нормативните и технологични изисквания.

6. Площадката не попада в санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

7. Площадката не подлежи на класификация като предприятие и/или съоръжение с висок или нисък рисков потенциал и не попада в обхвата на Глава Седма, Раздел Първи от Закона за опазване на околната среда.

8. Няма вероятност ИП да предизвика значително отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ИП обхваща ПИ с идентификатор 73403.501.461 по КК и КР на гр. Трявна. Имотът е урбанизиран с площ 53994 кв.м., отреден е „за друг вид производствен, складов обект“. В него са разположени административна, производствени и стопански сгради.

2. При спазване на нормативните и технологични изисквания, не се очаква реализирането на ИП да доведе до нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

3. ИП ще се реализира в урбанизиран имот, представляващ съществуващ производствен и складов обект. Параметрите му не предполагат унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0000282 „Дряновска река“.

4. Предвид местоположението и характера на ИП, няма вероятност предвидените дейности да предизвикат безпокойство, прогонване, смъртност или прекъсване на биокоридори на видове, предмет на опазване в защитената зона.



5. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитената зона.

6. Не се предвижда генериране на отпадъци и емисии, във вид и количества, които да оказват отрицателно въздействие върху елементи на защитената зона.

7. В хода на настоящата процедура е извършена консултация с РЗИ-Габрово, по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве за инвестиционното предложение. Съгласно становище на директора на РЗИ – Габрово с изх. №10-15-1/04.09.2019 г., реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Въздействието в етапа на строителство ще е локално, временно, краткотрайно обратимо в рамките на работната площадка. Степента на въздействие е определена като незначителна.

2. Предвид характера на ИП, вероятността от поява на въздействие е възможна само при аварийни ситуации. Със стриктното спазване на технологичните инструкции и аварийния план, би могло да се очаква минимална продължителност и честота на евентуални негативни въздействия.

3. Предвид местоположението и характера на ИП, не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съобразно изискванията на чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, след като Възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето ИП, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Трявна. С писмо с изх. №ЕО-ТР-598-001/09.07.2019 г. Община Трявна съобщава, че е осигурен обществен достъп до информацията в указания срок.

2. По отношение на обществен достъп до информацията по Приложение № 2 е извършено следното:

2.1. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново и е осигурен достъп до информацията по приложение № 2 за 14 дни. В законоустановения срок не са постъпвали възражения/становища от засегнатата общественост.

2.2. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Трявна също е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение №2 за 14 дни с цел изразяване на становища от заинтересованите лица.

2.3. На основание чл. 6, ал. 10, т. 2 от същата наредба, с писмо с изх. №ЕО-ТР-889/24.09.2019 г. Община Трявна уведомява РИОСВ - Велико Търново, че в



законоустановения срок, не са изразени устно или депозирани писмени възражения от засегнатата общественост, срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Велико Търново своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години след датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 30.09.2019 г.

гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР

НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

ЗА ДИРЕКТОР:

инж. Тунка Савева

Заповед за заместване: РД-266/

22.07.2019 г.

