



РЕШЕНИЕ № ВТ-05-ПР/2019 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда**

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и получено становище от РЗИ – Велико Търново

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Газоснабдяване на Община Свищов, Подобект – „Разпределителен газопровод, извън границата на урбанизираната територия на Община Свищов”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, при спазване на по-долу поставените условия.

Възложител: „ТЕЦЕКО” ЕООД, ЕИК 104575711

Седалище: гр. Свищов, жк. Надежда 1, вх. в, ет. 1, ап. 32

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на преносен газопровод за гр. Свищов с начална точка Автоматична газоразпределителна станция (АГРС), собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, до Газоразпределителен пункт (ГРП) 10/5. Дължината на трасето ще е 3396 м с диаметър на тръбата Ф250. Разпределителният газопровод ще се изпълни от полиетиленови тръби с висока плътност и налягане на природния газ до 1.0 МРа.

По трасето е предвидено отклонение за градската зона с диаметър Ф 160 и дължина 246 м. Краят на тръбопровода достига до гр. Свищов в терен, в който ще се инсталира ГРП 10/5.

Разпределителният газопровод ще се полага подземно, по селскостопански пътища, извън урбанизираната територия и ще служи за транспортиране на природен газ по затворена система от газопроводи. Дълбочината на изкопа за полагане на газопровода ще осигурява земен пласт с дебелина минимум 80 см от нивото на терена до горния край на тръбопровода.

Траншеята за полагане на газопровода е с ширина 30 см. Нормативно изискуемата сервитутна ивица е по 1 м от двете страни на газопровода. Не се предвижда използване на взривни дейности. При изграждането няма да бъдат засегнати други площи и обекти.

Дейностите по строителството включват:

- изкоп на трасето на газопровода;
- строителни и монтажни работи;
- рекултивация на терена.

Трасето на газопровода **не попада** в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Част от трасето, с дължина 800 метра, **преминава** през защитена



зона (33) от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – **BG0000576 „Свищовска гора“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр.21/09.03.2007 г.).

На основание чл. 40, ал. 3 и представената писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, преценката е, че при реализацията на ИП и последващата експлоатация, **няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона и не е необходимо изготвянето на ОС. Мотивите за това са изложени по-долу в настоящото решение.**

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „б“ – „промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1)“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС (ДВ бр. 91/25.09.2002 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 17/26.02.2019 г.), за което е проведена процедура по преценяване необходимостта от ОВОС. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. ИП предвижда едноетапно изграждане на разпределителен газопровод с начална точка АГРС, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, до ГРП 10/5. Капацитетът на газопровода ще е $Q_n - 15000 \text{ nm}^3/\text{h}$, с годишна консумация от $Q_n - 130\,000\,000 \text{ nm}^3/\text{год}$. Предвидено е изграждане на отклонение за градската зона с диаметър $\Phi 160$ и дължина 246 м. Краят на тръбопровода достига до гр. Свищов в терен, в който ще се инсталира ГРП 10/5.

2. При строителството ще бъдат използвани утвърдените стандарти и технологии при изграждане на такъв тип обекти. Методите на строителство са съобразени с изискванията на приложимото законодателство.

3. По време на експлоатацията ще се генерират отпадъци, единствено при ремонтни дейности, по време на поддръжката на изградения газопровод. Видът на отпадъците няма да се различава от тези по време на строителството. Отпадъци от земни маси няма да се образуват, тъй като те ще се използват за обратно засипване на траншеите.

4. Експлоатацията на газопровода не е свързана с въздействие върху качеството на атмосферния въздух. Строителството е свързано с отделяне на емисии на вредни вещества при работа на строителната техника и автотранспорта предимно прах и вещества като: серен диоксид (SO_2), азотен диоксид (NO_2), летливи органични вещества (ЛОС), въглероден оксид (CO). Не се очаква праховото замърсяване и замърсяването с ауспухови газове, да се разпространява извън рамките на строителната площадка.

5. Характерът на дейността не предполага генериране на производствени отпадъци. В етапа на строителство ще се образуват основно строителни отпадъци. Образованите отпадъци ще се събират разделно и ще се третират според нормативната уредба за управление на отпадъците. Във фазата на работно проектиране ще се изготви *План за управление на строителните отпадъци*, който ще регламентира дейностите с тях.



6. Не се налага използване на природни ресурси в етапите на строителство и експлоатация.

7. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до замърсяване на околната среда, при спазване на нормативните и технологични изисквания. Дискомфорт върху околната среда ще има само по време на строителството и той ще е предизвикан от по-високите нива на шума и прах от строителна техника и допълнителен трафик за снабдяване на обектите със строителни материали.

8. Подготвителните дейности предвиждат премахване на съществуващата растителност, където има такава. Повърхностният почвен слой ще бъде засегнат при направа за изкопите за полагане на тръбите, но предвид, че те са в сервитута на съществуващи полски пътища, тяхното засягане е изключително ограничено. Където има хумусен пласт ще бъде отнет разделно и след завършване на строителните дейности ще бъде използван за възстановяване на засегнатите от строителството площи.

9. Трасето на газопровода не попада в санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

10. Природният газ е включен в Приложение № 3 на ЗООС, но съгласно чл. 103, ал. 8, т. 4. превозът на опасни вещества по тръбопроводи, включително съответните помпени/компресорни станции, **не попадат** в обхвата на глава седма, раздел първи „Контрол на опасностите от големи аварии“ от ЗООС. Видно от предназначението на имотите, през които минава предвиденото трасе на газопровода (селскостопански имоти и населеното място), същото не засяга зони за особена защита, произтичащи от предприятия с висок или нисък рисков потенциал.

11. Изграждането на съоръжението би довело до подобряване на общото екологично състояние в района, тъй като ще се осигури алтернативна енергия, водеща до намаляване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от ползването на други видове горива.

12. Няма вероятност ИП да предизвика значително отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Трасето на главния разпределителен газопровод преминава по дължината на селскостопански пътища и улици, които са обособени като поземлени имоти с идентификатори по КККР на землището на гр. Свищов както следва: 65766.17.4, 65766.18.3, 65766.22.3, 65766.163.32, 65766.163.34, 65766.611.34, 65766.613.23 – всички с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“; 65766.611.40 – НТП „друг вид земеделска земя“ и 65766.703.48 – НТП „първостепенна улица“.

2. Газопроводът е линейно съоръжение и строителната площадка съвпада с трасето на преминаване. Според нормативните изисквания, ще се определи територия с ширина от по 1 м от двете страни на газопровода, за която ще се установи сервитутна ивица.

3. Реализирането на ИП не би наложило промяна в съществуващото земеползване, освен ограниченията, произтичащи от сервитута на трасето.



4. При спазване на нормативните и технологични изисквания, не се очаква реализирането на ИП да доведе до нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

5. ИП няма вероятност да окаже значителни отрицателни въздействия върху местообитания и видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000576 „Свищовска гора”, тъй като:

5.1. Трасето преминава изцяло в отредени селскостопански пътища и засяга площ с дължина 800 метра и ширина 2,30 метра (изкоп 30 cm и сервитут 2 m).

5.2. Не засяга природни местообитания, поради което не се очаква да предизвика унищожаване, увреждане, трансформиране или фрагментиране на такива.

5.3. Засягат се слабо природни местообитания на шипоопашата и шипобедрена сухоземна костенурка (*T. hermanni* и *T. graeca*), като засегнатата площ е незначителна спрямо представеността на местообитанията им в цялата ЗЗ. Предвид подземното полагане на газопровода, възстановяване на първоначалния вид на терена и поддържането на сервитутната ивица, не се очаква значително увреждане, фрагментиране и трансформация на техните местообитания. Засегнатата площ ще запази функцията си на слабо пригодено местообитание за посочените видове след приключване на строителството и при експлоатацията на газопровода.

5.4. Не се очаква предизвикване на безпокойство, прогонване, както и прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване в защитената зона.

6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително въздействие върху елементи на защитената зона.

7. Няма вероятност инвестиционното предложение да предизвика значително отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитената зона.

8. В хода на настоящата процедура е извършена консултация с РЗИ-Велико Търново, по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве за инвестиционното предложение. Съгласно становище на директора на РЗИ – Велико Търново с изх. №10-4-1/19.02.2019 г., реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Въздействието в етапа на строителство ще е локално, временно, краткотрайно обратимо в рамките на работните трасета. Степента на въздействие е определена като ниска.

2. Предвид характера на ИП, вероятността от поява на въздействие е възможна само при аварийни ситуации. Стриктното спазване на технологичните инструкции и аварийния план е предпоставка за очакване на минимална продължителност и честота на евентуални негативни въздействия.

3. Строителството и експлоатацията на газопровода не предполагат трайно изменение на геоложката основа и релефа в района, в който ще бъде изграден. Въздействието на строителните работи върху почвите се очаква да бъде временно и възстановимо. За намаляване на вредното въздействие на строителните работи върху почвите, най-горният хумусен слой ще се депонира отделно и при засипване на траншеята ще се използва като горен завършващ слой.



4. Преносният газопровод ще бъде изграден подземно, което не предполага промяна на структурата, функционалните показатели и визуално-естетическия характер на ландшафта. След полагането на газопровода ще бъдат възстановени и рекултивирани нарушените терени в първоначалния им вид.

5. Предвид местоположението и характера на ИП, не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съобразно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, след като Възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето ИП, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Свищов.

2. По отношение на обществен достъп до информацията по приложение № 2 е извършено следното:

2.1. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново и е осигурен достъп до информацията по приложение № 2 за 14 дни. В законоустановения срок не са постъпвали възражения/становища от засегнатата общественост.

2.2. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Свищов също е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение №2 за 14 дни с цел изразяване на становища от заинтересованите лица.

2.3. На основание чл. 6, ал. 10, т. 2 от същата наредба, с писмо с изх.№33-00-20-1/27.02.2019 г. Община Свищов уведомява РИОСВ - Велико Търново, че в законоустановения срок, не са изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост, срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Велико Търново своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години след датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 15.03.19 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

