



РЕШЕНИЕ
ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

№ ВТ-1-1/2020 г.

На основание чл. 94, ал. 2, чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 18 и чл. 19, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 39, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), постъпили доклад за ОВОС, резултати от обществено обсъждане и решение на експертен екологичен съвет при РИОСВ – Велико Търново

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение за „Реконструкция и модернизация на свинеферма за отглеждане на свине майки и прасета за угодяване“ в имоти с идентификатори №№ 68708.151.1, 68708.52.111, 68708.49.122, 68708.17.164, 68708.52.110 и 68708.34.193 по КК и КР на с. Стамболово, общ. Павликени.

Възложител: „МУЛТИМЕС ФАРМ“ АД, ЕИК 203384832
Седалище: гр. Лясковец, ул. „Оборище“ №13

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Площта на имот 68708.151.1 по КК и КР на с. Стамболово, общ. Павликени, върху който е разположена основната площадка на фермата, възлиза на 175 682 м² и е с начин на трайно ползване „Животновъден комплекс“.

По същество, ИП предвижда използване на съществуваща свинеферма с прилежащите съпътстващи съоръжения към нея. Към настоящия момент сградите и съоръженията не са пригодени за използване и имат нужда от реконструкция и привеждане към експлоатационен режим, отговарящ на приложимото законодателство, както по околна среда, така и свързаното с условията за интензивно отглеждане на свине.

В комплекса са налични общо 37 сгради за отглеждане на животни и 12 сгради със спомагателни функции, но предмет на настоящото ИП са 9 от тях, които са с функция за отглеждане на животни.

ИП включва реконструкция и модернизация на съществуващия сграден фонд, по сгради, както следва:

- Сектор за прасета за угодяване:

Хале 1: Прасета за угодяване – 820 броя места за отглеждане;
Хале 2: Прасета за угодяване – 820 броя места за отглеждане;
Хале 3: Прасета за угодяване – 820 броя места за отглеждане;
Хале 4: Прасета за угодяване – 820 броя места за отглеждане;

- Сектор за свине майки:

Хале 5: Свине майки с условна бременност – 273 броя места за отглеждане;
Хале 6: Свине майки с доказана бременност – 242 броя места за отглеждане;
Хале 7: Свине майки за опрасване – 90 броя места за отглеждане;
Хале 8: Свине майки за опрасване – 30 броя места за отглеждане;

- Сектор за подрастващи прасета (до 30 kg)

Хале 8: Подрастващи прасета – 840 броя места за отглеждане;

Хале 9: Подрастващи прасета – 1680 броя места за отглеждане.

Планираните дейности по реновиране на производствените халета и прилежащата инфраструктура, включват възстановяване работата и подмяна на съществуващо оборудване с ново; възстановяване работата на помпена станция за подземни води и два броя трафопостове; реконструкция на довеждащи колектори за животински тор; реконструкция на станция за сепарация с прилежаща площадка за съхранение на твърдата фракция животински тор; определяне на площадка и монтиране на мобилен инсинератор; възстановяване работата на торова лагуна; реконструкция на съществуващ фуражен цех (фуражна кухня), рехабилитация на спомагателна инфраструктура (административна сграда, ветеринарен пункт, склад за съхранение на опасни химични вещества и отпадъци, хладилна камера, дизелов агрегат и др.); които са разположени в следните имоти:

- 68708.151.1 – основна площадка, върху която се разполагат всички производствени халета и част от обслужващата инфраструктура - 175 682 м².

- 68708.52.111 – утаител (торови лагуни) с площ 176 663 м². Съществуващите лагуни са оформени като отделни полета (19 на брой) от земно-насипен тип. Обект на ИП е модернизация на една от тях, която притежава достатъчен капацитет за съхраняване на образувания животински тор. Предвижда се в тази лагуна да бъде положена геотекстилна мембрана за недопускане проникване на инфилтрати в почви и подземни води, и покриването ѝ с УВ-устойчиво платнище за намаляване появата на неприятни миризми.

- 68708.34.193 – „утаител“ с площ 10 825 м². В този имот ще се разположи съоръжение за сепариране на животинския тор, отделяне на твърдата фракция на площадка за временно съхраняване на СЖП и отвеждане на течната фракция екскременти до торовата лагуна. Площадката за временно съхраняване на твърда фракция животински тор е с изградена трайна настилка;

- 68708.49.122 – е с НТП „водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“ и е с площ 16 535 м². В имота е разположен сондажен кладенец с помпена станция и трафопост, за които са планирани дейности по реконструкция. Помпената станция представлява масивна сграда с тухлени стени и покрив от стоманобетон. В тази сграда са разположени помпените съоръжения – центробежна помпа, електродвигател, ел. табло с електромер и водомер за измерване на количествата на добитата вода.

- 68708.17.164 – „водостопанско, хидромелиоративно съоръжение (водоем – буферен резервоар)“ с площ от 762 м². В имота има съществуващ водоем (буферен резервоар), за който са планирани дейности по реконструкция, с оглед въвеждане в експлоатация.

- 68708.52.110 – „водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“ (помпена станция) с площ от 531 м². В този имот е изградена стара помпена станция, която не се използва и не се планира ремонт и въвеждането ѝ в експлоатация.

След реализацията на настоящото ИП, капацитетът на фермата ще възлиза на:

- прасета за угодяване - 3280 броя места за отглеждане;
- свине майки - 635 броя места за отглеждане;
- подрастващи прасета - 2520 броя места за отглеждане.

В ДОВОС е направена съпоставка на две алтернативи по отношение начина на отглеждане: Алтернатива 1 - подово и Алтернатива 2 - скарно отглеждане. Избрана е Алтернатива 2, при която промишлените сгради ще бъдат затворени и стерилно изолирани от външната среда. Микроклиматът в тях ще се контролира от компютърна система, както следва:

- *поене* – водата за поене на животните ще се осигурява от кладенец, снабден с помпа, а добитата вода ще се събира в буферен резервоар и гравитачно ще постъпва на площадката, чрез вътрешната водопроводна система. Ще се използват нипелни поилки.

- *хранене* - хранителните смеси ще се произвеждат в собствена фуражна кухня, от където ще се транспортират до малки разпределителни силози (общо 18 на брой за

всички халета), всеки с вместимост от 5 до 20 тона фураж. Подаването на храна ще се извършва по автоматичен път, чрез шнекове.

- *осветление* – ще се използват LED-осветление. Интензитетът на осветеността ще се регулира с луксомер.

- *охлаждане* – сградите ще бъдат оборудвани със система за охлаждане, тип "cooling pad". През летните дни, в които вентилацията не може да осигури ефективна среда се предвижда допълнително охлаждане, чрез изпарителни водни пити, монтирани на една от дългите стени на всяка от сградите. Охлаждащите води няма да се отвеждат, тъй като за тях е изграден оборотен цикъл.

- *отопление* – при отглеждане на прасетата за угодяване и свинете майки не се изисква допълнително отопление на помещенията, които обитават. Отоплението на новородените, сукалчетата и подрастващите, ще се извършва със системи за лъчисто-газово отопление, монтирани в халетата. За отоплението на сградите, в които ще се отглеждат подрастващи прасета, ще се използва компресиран природен газ, който ще се достига в т.н. мобилни „батерии за компресиран природен газ“, с работен обем 5 т.

- *вентилация* – системата за вентилация осигурява ефективен въздухообмен и микроклимат, посредством изтласкване на въздуха от помещенията, в които се отглеждат животните. Тази система се състои от осевентилятори, разположени на покрива на сградите. Създаденото налягане от работата им предизвиква постъпване на свеж въздух от жалюзните клапи, разположени по дългите страни на халетата.

- *управление на животинския тор* – всички животни ще се отглеждат на скарен принцип. Подовите ще са изпълнени от скари и образувания оборски тор ще постъпва в подподови тунелни вани и гравитачно - на площадката за сепариране на твърда фракция животински тор, а течната фракция ще се подава за съхранение в лагуната.

Твърдата фракция ще се предава за оползотворяване в инсталации за производство на биогаз, а течната ще се използва за наторяване на земеделски земи.

ИП не е свързано с формиране на производствени отпадъчни води, тъй като технологията на отглеждане и преминаването от фаза „популация“ във фаза „депопулация“ след приключването на жизнения цикъл не налага употребата на вода за измиване. Дезинфекцията на боксовете и халетата ще се извършва чрез пароструйка и последващо третиране с дезинфектант, като образуваната отпадъчна маса от почистването ще се оттича в подскарното пространство, а оттам ще постъпва към торовата лагуна. Битовите отпадъчни води ще се отвеждат също в торовата лагуна.

Осигуряването на вода за питейни нужди ще се извършва чрез диспенсъри. Вода за поене на животните и за охлаждане (компенсиране загубите от изпарение), в това число и за други цели (санитарни нужди) ще се набавя, чрез добив от подземни води, посредством собствен дренажен кладенец.

При аномални режими на работа, изискващи умъртвяване на цялата популация и обезвреждане на труповете на животни от площадката, върху която са разположени халетата ще бъде доставен и разположен мобилен инсинератор, който ще даде възможност да бъде осъществено директно изгаряне за възможно най-кратки срокове. При капацитет на инсинератора 1 т/ч, периодът на пълно обезвреждане ще възлиза на 474 ч или 20 дни.

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близката ЗЗ е BG0000609 „Река Росица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), която граничи с ПИ с идентификатор 68708.52.111.

На основание чл. 39, ал. 4 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценки за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (ПМС № 201/2007 г.) и представена писмена документация от възложителя, която се приема за

уведомяване по чл. 10 от същата наредба, считам че при изпълнението на планираните дейности, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона и не е изискано изготвянето на ОС.

Поради следните мотиви (фактически основания):

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите, факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия при етапите на строителство и експлоатация. Разгледани са подробно различните алтернативи за реализация на ИП, включително и нулевата алтернатива. В заключение експертите по ОВОС считат, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативни въздействия върху компонентите на околната среда, при изпълнение на мерките и условията в ДОВОС и спазване на законодателството на Р. България, поради следното:

1.1. Оценено е *кумулятивното въздействие* върху населението, в резултат от съвместната работа на организирани източници на емисии (покривни вентилатори) и неорганизираните източници (торова площадка и торова лагуна). Изготвено е математическо моделиране и компютърно симулиране за разпространението на замърсителите във въздуха, с утвърден програмен продукт PLUME и TRAFIC ORACLE. От направеното сравнение на стойностите на получените концентрации на изследваните замърсители и нормативно установените такива, е заключено, че едновременната работа на покривните вентилатори и емисиите, отделяни от площните източници **не могат да повлияят отрицателно** върху качеството на атмосферния въздух и човешкото здраве, тъй като определените норми за допустими емисии са спазени за всички замърсители. Праховите емисии, образувани по време на строително-монтажните дейности, включително и рехабилитация на торовата лагуна, са определени като незначителни, ограничени в рамките на площадката и временни, до приключване етапа на изграждане.

1.2. С оглед установяване възможността за разпространение на неприятни **миризми** и оценка на възможността за предизвикване на дискомфорт у населението, в ДОВОС е направено аналитично разглеждане и е изведена експертна оценка. Като еталонни източници на **неприятни миризми** са разгледани газовите емисии от амониак и сяроводород, излъчвани от халетата, торовата площадка и торовата лагуна. Очакваните максимални приземни концентрации на тези еталонни замърсители в населените места са по-ниски от концентрациите им, при които е налице т.н. „праг на усещане“ (концентрации, при които здрави организми възприемат наличието на мириса). Очакваните концентрации на замърсителите от интензивно миришещи вещества в приземния слой **не се очаква да предизвикат дискомфорт у населението**.

1.3. ИП ще се реализира в район с нисък шумов фон. В етапа на монтажните дейности се очаква повишение на шумовото натоварване, главно от транспортната и монтажна техника. Предвид краткия срок на реконструкция на сградите, въздействието от шума може да се определи като пряко, но краткотрайно и временно, съсредоточено в границите на площадката и в непосредствената ѝ близост.

1.3.1. В ПИ с идентификатор 68708.49.122 е разположена помпената станция, която отстои на 52 м северно от речното легло на р. Росица. Единствен емитер на промишлен шум в този имот е електродвигателят на центробежната помпа. По паспортни данни, звуковото налягане, упражнявано при работа на такива помпи е 70 dB/A. Тъй като съоръжението е затворено в постройката, може да се предположи, че емисиите на излъчвания шум при работа ще бъдат под 70 dB/A. С увеличаване на разстоянието, при границата на защитена зона BG0000609 „Река Росица“, която е на повече от 50 метра, максималното звуково ниво няма да надвишава 25 dB/A. В района на този имот не са разположени други източници на шум, поради което може да се твърди, че не се очаква кумулативно въздействие.

С ИП се предвижда рехабилитация на помпената станция, свързана със замяна на помпените съоръжения с нови, както и полагане на топлоизолационна вата по

вътрешните ѝ стени. Звукоизолационните свойства на положената вата ще гарантират постигане на ниски нива на промишления шум, както и незначително въздействие върху животинските видове.

2. Във връзка с необходимостта от водовземане за промишлени цели е извършено служебно съгласуване с Басейнова дирекция-Дунавски район по отношение допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в утвърдения ПУРБ 2016-2021 г. В отговор е получено становище с изх. №ПУ-01-197(1)/24.04.2020 г. В цитираното становище, ведомството определя ИП като допустимо и посочва мерки, които следва да се съобразят.

3. В ПИ с идентификатор 68708.52.111 са разположени съществуващите лагуни. Този имот граничи със защитена зона BG0000609 „Река Росица“. Лагуната, предмет на ИП, е разположена в най-отдалечената част на имота, на достатъчно разстояние от защитената зона и предвид технологията на експлоатацията ѝ, не се очакват значителни отрицателни въздействия.

4. Избрана е система за събиране на тора, директно под пода на боксовете за отглеждане на животни, която гравитачно, посредством торови канали ще постъпва в механичен сепаратор за отделяне на твърдата от течната фракция СЖП. Сепарирането на твърдите екскременти отговаря на най-добрите технологични практики, тъй като:

- води до директно намаляване на емисиите във въздуха от амоняк, формирани в резултат на съхранение на оборска тор;

- дава възможност за оползотворяване на твърдата фракция СЖП в биогаз-инсталации;

- дава възможност за наторяване на земеделски земи само с течния тор, без последващи агротехнически мероприятия по заораване на наторената почва, което понижава емисиите от амоняк при обработка на почвата с над 40%, в сравнение с използването на несепарирана тор.

След сепаратора, течния тор чрез тръбно трасе ще постъпва в торова лагуна за временно съхранение. Обемът на лагуната позволява 28 месечно съхранение на тор, при максимален капацитет на инсталацията.

Отделените от сепаратора твърди екскременти с помощта на челен товарач ще се транспортират до съседна на сепаратора торова площадка с размери 56 m x 14 m, където ще се съхраняват временно до предаване за оползотворяване. Площадката е с изградена трайна настилка от бутобетон и странична изолация.

Лагуната ще бъде покрита в земната си основа и странични откоси с хидропълтен материал от геотекстилна мембрана с плаващо покритие от УВ-устойчив материал. Това ще предотврати възможност за контаминация на почви и подземни води и ще осигури защита от разпространение на неприятни миризми.

Управлението на СЖП в етапа на съхранение и предаване за оползотворяване ще се извършва чрез договори с производители на биогаз.

5. Предприети са технически и организационни мерки за намаляване и ограничаване на възможността от възникване на замърсяне и дискомфорт в околната среда.

6. Основната площадка на животновъдната ферма е разположена на около 1800 м. по права линия от най-близката жилищна сграда, по северната периферия на населеното място. Село Стамболово отстои от торовата лагуна и площадката за твърда фракция животински тор на съответно 900 м и 1200 м.

7. В границите на основната площадка има свидетелства за наличието на паметник на културата – Тракийска гробница. Този участък не е антропогенизиран и не се предвиждат дейности, които да го компрометират.

8. При аномални режими на работа, изискващи умъртвяване на цялата популация и обезвреждане на труповете на животни, на площадката ще бъде доставен и разположен мобилен инсинератор, който ще даде възможност да бъде осъществено директно изгаряне във възможно най-кратки срокове.

9. С цел недопускане изтичане на съдържимото от съоръженията за съхранение на тор, ще се извършва периодична ревизия на техническото им състояние и проверка за целостта на геотекстилната мембрана.

10. Периодът на експлоатация на инвестиционното предложение е по-голям от 30 години, което към момента не налага изготвяне на работен проект за извеждане от експлоатация на производствените мощности и рекултивация.

11. Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, не се очаква трансгранично въздействие по време на строителството и експлоатацията му.

12. Проведени са консултации с Регионалната здравна инспекция-Велико Търново, относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве. С писмо №10-33-1/17.06.2020 г. РЗИ дава положителна оценка на доклада за ОВОС, като счита, че е необходимо поставяне на условия, които са взети предвид при постановяване на настоящото решение.

13. По време на изготвяне на доклада по ОВОС са проведени консултации със заинтересовани лица. При организирането на общественото обсъждане е спазено изискването за достъп до доклада за ОВОС най-малко 30 дни преди срещата за обществено обсъждане. Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него и са проведени две срещи за обществено обсъждане. Изготвени са протоколи от обществените обсъждания. По време и след обществените обсъждания не се постъпвали мнения, становища или възражения от страна на засегнатата общественост. Спазена е регламентираната последователност, описана в чл. 17 от Наредбата за ОВОС.

и при следните условия:

I. Общи условия:

1. Управлението на строителните отпадъци да се съобрази с изискванията на *Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали*. Всички отпадъци (производствени и опасни), които ще се генерират по време на строителството, да се предават на фирми, притежаващи разрешителни по чл. 35 на ЗУО, въз основа на договори.

II. За фазата на проектиране:

1. Да се подаде заявление за издаване на комплексно разрешително от възложителя/оператора на инсталацията пред изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС) за експлоатация на същата.

III. За фазата на строителството:

1. Преди въвеждане в експлоатация на новите инсталации и съоръжения, операторът да изготви оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха от екологични щети и за причинени екологични щети със съдържание, съгласно Приложение №1 към Наредба №1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените от *Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети* (ЗОПОЕЩ) и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение и да я представи в РИОСВ-Велико Търново.

2. Процедурата по въвеждане в експлоатация на инсталациите и съоръженията за отглеждане на прасета за уговяване да започне след издаване на комплексно разрешително.

IV. По време на експлоатацията:

1. Да се извършва периодична ревизия на техническото състояние на площадковата канализационна система, с цел изключване на оттичане на отпадъчни води на нерегламентирани терени.

2. Да се извършва периодична ревизия на състоянието на целостта на геотекстилната мембрана на торовата лагуна и техническото състояние на лагуната и торовата площадка, с цел изключване на нерегламентирано изтичане на съдържимото в съоръженията.

3. Да се представят документи (договори с фирми, фактури, приемно-предавателни протоколи и други първични, счетоводни документи), удостоверяващи предаването на съдържимото в лагуната на земеделски стопани.

4. Да не се допуска нерегламентирано заустване на отпадъчни води в р. Росица.

5. В случаите, в които на площадката не се извършват дейности по товарене и разтоварване на твърдия животински тор, същият задължително да се покрива с платнище.

6. Разполагането и експлоатацията на инсинерационния модул да се извършва след писмено уведомяване от РИОСВ – Велико Търново, въз основа на представени от оператора копия на следните документи:

- Регистрация на мобилната инсталация в Областна дирекция по безопасност на храните;

- Технически характеристики, включително и височина на изпускащото устройство към инсинерационния модул, определена така, че в резултат на разсейването, концентрациите на замърсяващи вещества в приземния слой да не превишават пределно допустимите концентрации на вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух;

- Утвърждаване разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки;

- Резултати от последно извършени собствени, периодични измервания на емисиите в атмосферния въздух или собствени непрекъснати измервания, ако за случая е приложим чл.43 от *НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ. Бр.31 /99 г.)*.

7. Всички дейности, свързани с осъществяване на инвестиционното предложение следва, да бъдат извършвани по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

8. При поява на неприятни миризми от дейността на инсинерационния модул, операторът на инсталацията да предприема незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и тяхното предотвратяване, както и преустановяване подаването на трупове за изгаряне.

9. Инсинерационният модул да не се експлоатира до приключване на процедурите по глава седма, раздел втори от ЗООС.

10. С цел ефективно управление на отпадъците, генерирани на площадката, да се обособят площадки за предварително съхранение на отпадъци, отговарящи на нормативните изисквания.

11. Да се води отчетност за генерираните отпадъци, съгласно *Наредба №1 от 04.06.2014 г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри*.

12. Да бъдат предприети необходимите мерки за ограничаване на неорганизираните емисиите на прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл.70 от Наредба №1/27.06.2005 г. за *норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр.64/2005)*.

V. План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 7 от ЗООС

№	Мерки	Период (фаза) на изпълнение	Резултат
---	-------	-----------------------------------	----------

1	При изпълнението на ИП да се спазват изискванията на НДНТ	Проектиране	Спазване на екологичното законодателство и опазване на околната среда
3	Да се изготви План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи, съобразно ИП.	Проектиране	Опазване на околната среда и здравето на хората при възникване на аварийни ситуации.
4	Да се изготвят инструкции за безопасна работа и съхранение на опасните смеси – дезинфектанти, втечен природен газ и дизелово гориво	Проектиране	Предотвратяване на риска от аварии с опасни вещества
5	Да се изготви План за собствен мониторинг на: - подземни води; - шум;	Проектиране	Опазване на околната среда от наднормени емисии
6	Проектът за озеленяване на територията да бъде адекватен на местните условия и с преобладаващи местни видове. Да не се допуска залесяване с чужди видове.	Проектиране	Опазване на биологичното разнообразие и ландшафта
7	Монтажните дейности да се извършат, съгласно параметрите на ПУП и изискванията на Наредба № 7 за правила и нормативи за отделните видове зони и устройствени зони (при спазване на Кинт, Пл%, % на озеленяване, свободна площ) и изготвените проекти	Проектиране, Монтажни работи	Опазване на съседните на площадката на ИП земи от замърсяване
9	Да се проектира и изпълни полагане на звукоизолационна вата по стените на помпена станция, с оглед намаляване емисиите от промишлен шум от помпени съоръжения на дренажен сондаж	Проектиране Монтажни работи	Предотвратяване смущаване на видове в ЗЗ „Река Росица“
10	По време на монтажните работи да се използват само терени в рамките на собствеността на Възложителя	Монтажни дейности	Опазване на съседните на площадката на ИП земи от замърсяване
11	Площадките на обектите за временното строителство (складиране на оборудване) да бъдат разположени върху площта, предвидена за допълващо застрояване - съоръжения, трафопост, обслужващи постройки.	Монтажни дейности	Опазване на съседните на площадката на ИП земи от замърсяване
13	Движението на МПС до обекта на инв. предложение да се осъществява само по съществуващи пътища; на монтажната площадка точно да се определят и редуцират	Монтажни дейности	Опазване на съседните на площадката на ИП земи от замърсяване и утъпкване

	маршрутите за движението на техниката до застроителните петна.		
14	Да не се допуска складиране и стифиране (подреждане) на монтажни материали и съоръжения върху участъци с хумусен слой	Монтажни дейности	Опазване на почвите
15	Всички монтажни работи да се реализират само в рамките на застроителните петна, незастроените терени да бъдат запазени в сегашното си състояние.	Монтажни дейности	Опазване на почвите
16	При установяване наличие на бавно подвижни видове (влечуги, сухоземни костенурки, таралежи и др.) на площадката на ИП да се уведомява своевременно РИОСВ-Велико Търново.	Монтажни дейности	Опазване на фауната
17	Да не се насипват строителни отпадъци и материали извън предварително определените площи за съхранение и площадката на ИП	Монтажни дейности	Опазване на почви, подземни води и растителност
18	Да не се допуска разливането на ГСМ	Монтажни дейности	Опазване на почви, подземни води и растителност
19	През сухи периоди да се извършва редовно почистване и оросяване с вода на монтажната площадка и пътищата	Монтажни дейности	Снижаване на неорганизираните емисии
20	Спазване на добрите производствени практики за отглеждане на свине в затворени помещения	Експлоатация	Спазване на НДНТ
22	Да се разработи инструкция за периодична проверка и поддръжка на вентилационните системи	Експлоатация	Опазване на атм. въздух от замърсяване
23	Периодични проверки на състоянието на канализационната система и торовата лагуна, с цел навременно отстраняване на течове	Експлоатация	Опазване на подземните води и почвите
24	Периодични проверки на състоянието на водопроводната система, с цел навременно отстраняване на течове	Експлоатация	Понижаване разхода на свежа вода
25	Да се използват само биоразградими детергенти при хигиенизация на фермата	Експлоатация	Минимизиране на риска от употреба на опасни вещества
26	Доставяните дезинфектанти, задължително да се придружават от сертификати и информационни листове за безопасност	Експлоатация	Минимизиране на риска от употреба на опасни вещества
27	Да не се допуска заустване на отпадъчни води от фермата в река Росица, отстояща южно от площадката, да не се нарушава	Експлоатация	Опазване на повърхностните води

	нормалната ѝ проводимост и да бъдат запазени сервитута и техническата цялост на съоръжението.		
28	Свинският тор в торовата лагуна и торовата площадка да се натоварва на специализиран транспорт, без да се допуска разпиляване по околните площи. Да се извозва редовно.	Експлоатация	Опазване на почвите и подземните води. Предотвратяване емисиите от неприятни миризми.
29	Управлението на опасните отпадъци да се осъществява съгласно изискванията на <i>Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци</i>	Експлоатация	Управление на отпадъците съгласно изискванията на ЗУО
30	Да се поддържат изправни контейнерите за временно съхранение на опасните отпадъци, както и бетоновите покрития на площадките за съхранение на отпадъци, с оглед недопускане на инфилтрати към околните терени. В торовата лагуна да се извърши полагане на геотекстилна мембрана.	Експлоатация Монтажни дейности	Опазване на земите и почвите Опазване на повърхностни и подземни води
36	Осигуряване на достатъчен ретензионен обем на торовата лагуна, който да подсигури време за престояване на торовите маси не по-малко от 3 месеца	Експлоатация	Опазване на повърхностни и подземни води от замърсяване
38	Полагане на трайни настилки в участъците/местата, където са възможни течове/изливания (склада за съхранение на дезинфектанти и дизеловия агрегат)	Експлоатация	Опазване на повърхностни и подземни води от замърсяване
39	Разработване и внедряване като част от СУОС (при издаване на комплексно разрешително) на Инструкция за периодична оценка на техническото състояние и поддръжка на торовата лагуна, торовата площадка и канализацията	Експлоатация	Опазване на повърхностни и подземни води от замърсяване
40	Осигуряване на възможност за приемане на силнозамърсените отпадъчни води от пожарогасене в торовата лагуна и задържането им в нея и последващото им предаване за обезвреждане	Експлоатация	Опазване на повърхностни и подземни води от замърсяване
41	Покриване на торовата лагуна с полимерно платнище, устойчиво на УВ светлина	Експлоатация	Намаляване емисиите от амониак с 60% *

42	Покриване на торовата площадка с платнище, когато не се извършват дейности по товарене/разтоварване на екскременти	Експлоатация	Намаляване емисиите от амоняк с 60% *
43	Изпълнение на скосени стени на канала за оборски тор (в случаите, когато подът е напълно или частично скарров)	Проектиране, Монтажни дейности, Експлоатация	Намаляване емисиите от амоняк с 65% *

Настоящото решение се отнася само за инвестиционното предложение, което е било предмет на извършената ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. При разширение или изменение на това инвестиционно предложение възложителят трябва да уведоми своевременно РИОСВ – Велико Търново.

На основание чл. 99, ал. 12 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка от контролните органи по околната среда.

Съгласно чл. 99, ал. 11 от Закона за опазване на околната среда при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението по ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 11.09.2020г.

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА