



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № ВТ-01-ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и получено становище от РЗИ – Габрово

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на ФЕЦ с мощност 100,8 kW върху покривната конструкция на производствена сграда и върху 2700 кв.м. от незастроена площ с мощност 300 kW“ с местоположение - ПИ с идентификатор 14218.502.242 по КК и КР на гр. Габрово, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, при спазване на по-долу поставените условия.

Възложител: „СТАНЧО КОЛЕВ“ ЕООД, ЕИК 107003224

Седалище: гр. Габрово, ул. „Рибарска“ № 1

Кратко описание на инвестиционното предложение:

ИП предвижда монтиране на фотоволтаични панели върху покривната конструкция на съществуваща производствена сграда. Върху неподвижна механична носеща конструкция ще се монтират 280 броя панела с мощност 100,8 kW. Ще бъдат изградени два инвертора с мощност 50,4 kW всеки. Модулите JE генерират постоянно (право) напрежение/ток. Специализираните преобразуватели, наречени инвертори, ще преобразуват постояннотоковите параметри (DC) в променливотокови (AC), като по този начин изходните параметри ще са съвместими с електроразпределителната мрежа и консуматорите в нея.

Освен на покривната конструкция ще се монтират панели и върху 2700 кв.м. от свободното незастроено пространство, част от територията на шоколадовата фабрика. Мощността на инсталацията, която ще се монтира на незастроената площ ще е 300 kW.

Произведената енергия, чрез кабелна линия, ще се отвежда към КТП, НН на съществуващ вътрешнозаводски трафопост 20/0.4 kV, разположен в ПИ 14218.502.242 с диспечерско наименование ТП “Шоколад”.

Инвестиционното предложение ще се реализира на два етапа, както следва:

- I етап - монтиране на съответните модули на покрива на сградата и присъединяване на мощностите към ТП “Шоколад”;

- II етап - монтиране на съответните модули и инвертори в незастроената площ на имота и присъединяване на мощностите към ТП “Шоколад”.

Достъпът до строителната площадка ще се осъществи по съществуващи пътища и не се налага изграждането на нова довеждаща пътна инфраструктура.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитена зона (ЗЗ) от

мрежата „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016г. на министъра на околната среда и водите, обнародвана в ДВ бр. 62/2016г, която се намира на отстояние 0,73 км.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

На основание чл. 40, ал. 3 и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, преценката е, че при реализацията на ИП и последващата експлоатация, **няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитените зони. Мотивите за това са изложени по-долу в настоящото решение.**

ИП попада в обхвата на т. 3, буква „а“ – „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. ИП предвижда разполагане на фотоволтаични панели, монтирани върху статични конструкции с цел производство на електроенергия за собствени нужди, като излишната електроенергия ще се продава.

2. Планира се разполагането на 1113 монокристални фотоволтаични модула с обща мощност 400.800 kWp. Засегнатата площ е изцяло урбанизирана и е част от площите на завода.

3. Не се предвижда изграждането на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Ще се използва вече изградената вътрешнозаводска пътна мрежа.

4. Не се налага използването на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията.

5. Очаква се генериране на отпадъци по време на строителните дейности. Те ще се третираат, според изискванията на приложимото законодателство. Не се предвижда образуване на промишлени отпадъци по време на експлоатацията.

6. Съгласно становище на РЗИ – Габрово, изискано в хода на настоящата процедура (изх. №10-24-1/17.12.2019 г.), от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на ИП.

7. Не се очаква възникване на кумулативен ефект в съчетание с други инвестиционни предложения, вследствие реализирането на настоящото, който да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда.



II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ИП обхваща ПИ с идентификатор 14218.502.242 по КК и КР на гр. Габрово. Имотът е урбанизиран и застроен, с начин на трайно ползване „За хранително-вкусовата промишленост“, с площ 18022 кв.м. Част от фотоволтаичните панели ще се монтират върху покрива на сграда с идентификатор 14218.502.242.3.

2. Не са разгледани алтернативи по отношение на местоположението на ИП, тъй като имота е собственост на дружеството.

3. ИП ще се реализира в урбанизиран имот, предназначен за хранително-вкусовата промишленост, разположен извън границите на защитени зони, като осъществяването му няма вероятност да предизвика унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0000610 „Река Янтра“.

4. Предвид характера и местоположението на ИП, не се очаква предвидените дейности да предизвикат безпокойство, прогонване, смъртност или прекъсване на биокоридори на видове, предмет на опазване в защитената зона.

5. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитената зона.

6. Не се предвижда генериране на отпадъци и емисии, във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху елементи на защитената зона.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен, в периода на строителството и локален в рамките на разглеждания имот.

2. Предвид характера на инвестиционното предложение и предвидените в него дейности, потенциалните въздействия могат да се определят като обратими.

3. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

4. Реализирането на ИП не се очаква да причини замърсяване и/или дискомфорт на околната среда.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съобразно изискванията на чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, след като Възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето ИП, информацията за



него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Габрово.

2. По отношение на обществен достъп до информацията по приложение № 2 е извършено следното:

2.1. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново и е осигурен достъп до информацията по приложение № 2 за 14 дни. В законоустановения срок не са постъпвали възражения/становища от засегнатата общественост.

2.2. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Габрово също е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение №2 за 14 дни с цел изразяване на становища от заинтересованите лица.

2.3. На основание чл. 6, ал. 10, т. 2 от същата наредба, с писмо с изх.№ИЕ-03-06-52#1/06.01.2020 г. Община Габрово уведомява РИОСВ - Велико Търново, че в законоустановения срок, не са изразени устно или депозирани писмени възражения от засегнатата общественост, срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Велико Търново своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години след датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 17.01.2020 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

