



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № ВТ-12-ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и получено становище от РЗИ – Велико Търново

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на газоразпределителна мрежа, както следва:

Подобект: „Газопроводно отклонение от Газоразпределителен пункт (ГРП), попадащо в имот с идентификатор 65766.320.175 до индустриална площадка „Свилоза“ – поземлен имот 65766.418.142, гр.Свищов, общ.Свищов, обл. В.Търново”

Подобект: „Надземен газопровод за индустриална площадка „Свилоцел“ от ПИ 65766.418.142”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, при спазване на по-долу поставените условия.

Възложител: „ТЕЦЕКО” ЕООД, ЕИК 104575711

Седалище: гр. Свищов, жк. Надежда 1, вх. в, ет. 1, ап. 32

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Настоящото ИП е свързано с газифициране на промишлената зона на гр. Свищов и предвижда изграждане на газопровод, който да снабдява основно индустриалните предприятия в Западна промишлена зона, като е предвидено отклонение за гр. Свищов.

Инвестиционното предложение се отнася до изграждането и експлоатацията на два подобекта:

- Подобект 1 „Газопроводно отклонение от Газоразпределителен пункт (ГРП), попадащо в имот с идентификатор 65766.320.175 до индустриална площадка „Свилоза“ – поземлен имот 65766.418.142, гр. Свищов, общ. Свищов”, с дължина **2706.726 м.**

- Подобект 2 „Надземен газопровод за индустриална площадка „Свилоцел“ от ПИ 65766.418.142”, с дължина **600 м.**

При изграждането на газоразпределителна станция (ГРС) в ПИ 65766.320.175, освен газопровода за „Свилоцел“, ще бъдат предвидени и две отклонения, едното за индустриалните предприятия на изток и второ отклонение за газифициране на гр. Свищов.

Координатите в БГС2005 на началната и крайната точка на трасето на Подобект 1 са:

-Начална точка в ПИ 65766.320.175 - X=4831685,506; Y=485644,274.

-Крайна точка в ПИ 65766.418.142 - X=4833465,085; Y=484235,198.

Крайната точка в ПИ 65766.418.142 е начална точка на трасето за Подобект 2 и е с координати в БГС2005:

-Начална точка в ПИ 65766.418.142 - X=4833465,085; Y=484235,198.

-Крайна точка в ПИ 65766.418.113 - X=4833999,217; Y=484190,755.



На площадка ПИ 65766.320.175, след кранов възел със система за одориране на природния газ ще се разработи надземен кранов възел 1, от който се подава природен газ за „Свилоза“, гр. Свищов и промишлените предприятия. Крановият възел 1 (КВ 1) ще се монтира в метален шкаф с вентилационни отвори, на негорим фундамент. Ще се заземи и защити от мълнии. Налягането след КВ ще е 10 bar.

Според изискванията на техническото задание, за град Свищов е необходимо налягането да е 5 bar, поради което на отклонението към града, след КВ 1 ще се монтира газорегулаторен пункт (ГРП), с дебит $4000 \text{ Nm}^3/\text{h}$, входно налягане 10 bar и изходно налягане 5 bar. ГРП ще се монтира в метален шкаф с вентилационни отвори на негорим фундамент.

По пътя на газопровода ще се изградят два броя надземни КВ 2 и 3, които ще са отклонения за предприятия от двете страни на пътя.

Газопроводът ще се изпълни от полиетиленови тръби с висока плътност и ще се положи в траншея на дълбочина най-малко ширината на изкопа. Монтажът и свързването на РЕ тръби и фасонни части ще се извърши чрез стапяне. Газопроводите в надземните кранови възли се изпълняват от стоманени тръби.

Подобект 2 - Проектът за надземен промишлен газопровод за индустриална площадка от ПИ 65766.418.142 ще бъде с работно налягане 1 MPa и $14\,000 \text{ Nm}^3/\text{h}$, и ще захранва 4 броя консуматори на площадката. Проектът обхваща надземния газопровод, с дължина 600 м, от изхода над земята ПИ № 65766.418.142 до точка в ПИ № 65766.418.35. Трасето на газопровода е по съществуващата естакада в най-горния й етаж, като се изпълни от стоманени тръби.

След приключване на строително-монтажните работи ще се извърши почистване на вътрешната повърхност на тръбите, като за целта газопровода ще се продуха със сгъстен въздух, след което ще се извърши пневматично изпитване на целия газопровод на якост и плътност.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположени са две ЗЗ – BG0000576 „Свищовска гора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.) и BG0002083 „Свищовско-Беленска низина“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-768/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 102/2008 г.); изменение на режимите със Заповед №РД-82/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 10/2013 г.), които се намират на приблизително отстояние, съответно 200 и 600 метра.

На основание чл. 40, ал. 3 и представената писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, преценката е, че при реализацията на ИП и последващата експлоатация, **няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона и не е необходимо изготвянето на ОС. Мотивите за това са изложени по-долу в настоящото решение.**

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „б“ – „промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1)“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС, за което е проведена процедура по преценяване необходимостта от ОВОС. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу.

МОТИВИ:



1. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. ИП има връзка с развитието на газопроводната мрежа на територията на Община Свищов, както и с работещите предприятия в Западната индустриална зона и предвижда изграждане на два подобекта:

1.1. Подобект 1 - „Газопроводно отклонение от Газоразпределителен пункт (ГРП), попадащо в имот с идентификатор 65766.320.175 до индустриална площадка „Свилоза“ – поземлен имот 65766.418.142, гр. Свищов, общ. Свищов”, което ще се изпълни подземно и ще е с дължина 2706.726 м.

1.2. Подобект 2 - „Надземен газопровод за индустриална площадка „Свилоцел“ от ПИ 65766.418.142” ще е с дължина 600 м, като газопроводът ще бъде надземен, върху естакада, която обслужва всички работещи звена на производствената площадка на Западна промишлена зона.

2. Целта на ИП е замяна на използваните нефтени горива с природен газ, което ще доведе до намаляване на емитираните замърсители в атмосферния въздух. Поради това неговото осъществяване би могло да доведе по-скоро до положителни кумулативни въздействия върху околната среда и здравето на хората, от гледна точка на намаляване на атмосферните замърсители.

3. Инвестиционното предложение е свързано с използването на природен газ, доставян по съществуващи магистрални газопроводи, експлоатирани от „Булгартрансгаз“ ЕАД. Самото ИП не предвижда добив на газ.

4. При строителството ще бъдат използвани утвърдените стандарти и технологии при изграждане на такъв тип обекти. Методите на строителство са съобразени с изискванията на приложимото законодателство.

5. По време на реализацията на инвестиционното предложение не се засягат земните недра. Промяна търпи само повърхностния почвен слой и частично биологичното разнообразие, и то в ограничен обсег на въздействие, в рамките на строителните терени. Почвите ще бъдат засегнати при направа за изкопите за полагане на тръбите, но това е изключително ограничено по обхват. Където има хумусен пласт ще бъде отнет разделно и след завършване на строителните дейности ще бъде използван за възстановяване на засегнатите от строителството площи. Излишните земни маси, неусвоени при изпълнение на обратните насипи, са в прогнозно количество 966,0 м³. Те ще се транспортират от притежателя на отпадъците до съществуващо депо за строителни отпадъци, определено от общината.

6. Характерът на дейността не предполага генериране на производствени отпадъци. В етапа на строителство ще се образуват основно строителни отпадъци. Образуваните отпадъци ще се събират разделно и ще се предават с договор за оползотворяване само на лица, които притежават разрешение или регистрация по чл. 35 на *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО) за дейности с отпадъци от металите, с код R4 или R12. Смесените строителни отпадъци с код 17 09 04 се предават за обезвреждане чрез депониране на депа за неопасни отпадъци. Във фазата на работно проектиране ще се изготви *План за управление на строителните отпадъци*, който ще регламентира дейностите с тях.

7. Строителството е свързано с отделяне на емисии на вредни вещества при работа на строителната техника и автотранспорта, предимно прах. Не се очаква праховото замърсяване и замърсяването с ауспухови газове, да се разпространява извън рамките на строителната площадка.

8. Не се налага използване на вода в етапите на строителство и експлоатация. Експлоатацията на газопровода не е свързана с образуване на отпадъчни води.



9. За реализацията на ИП ще бъдат необходими материали предимно от инертни материали – пясък и баластра.

10. Трасето на газопровода не попада в санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

11. Природният газ е включен в Приложение № 3 на ЗООС, но съгласно чл. 103, ал. 8, т. 4. превозът на опасни вещества по тръбопроводи, включително съответните помпени/компресорни станции, **не попадат** в обхвата на глава седма, раздел първи „Контрол на опасностите от големи аварии“ от ЗООС. Видно от предназначението на имотите, през които минава предвиденото трасе на газопровода, същото не засяга зони за особена защита, произтичащи от предприятия с висок или нисък рисков потенциал.

12. Изграждането на съоръжението би довело до подобряване на общото екологично състояние в района, тъй като ще се осигури алтернативна енергия, водеща до намаляване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от ползването на други видове горива.

13. Няма вероятност ИП да предизвика значително отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Трасето на газопровода преминава по дължината на имоти с идентификатори по КККР на землището на гр. Свищов както следва: 65766.81.51, 65766.82.36, 65766.301.6, 65766.303.67, 65766.418.94, 65766.418.121, 65766.418.126, 65766.418.142, 65766.501.3, 65766.501.6, 65766.501.10, 65766.501.13, 65766.501.16, 65766.501.20, 65766.703.9, 65766.703.21, 65766.703.42, 65766.703.43, 65766.703.48, 65766.703.68 по КККР на гр. Свищов, общ. Свищов.

2. Газопроводът е линейно съоръжение и строителната площадка съвпада с трасето на преминаване. Подобект 1 ще е с дължина 2706.726 м, като сервитутната ивица на газопровода ще е 0.80 м., по 0.40 м. от двете страни на оста. Под ограничение от сервитута на газопровода попадат 2.163 дка. Подобект 2 ще е с дължина 600 м, като газопроводът ще бъде надземен и трасето му ще попада изцяло в границите на производствената площадка.

3. При спазване на нормативните и технологични изисквания, не се очаква реализирането на ИП да доведе до нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

4. ИП ще се реализира извън границите на ЗЗ, в сервитутите на съществуващи пътища и урбанизирана промишлена площадка с изградени съоръжения и инфраструктура. Въздействията при строителството са ограничени локално в рамките на сервитута на газопровода, а при експлоатацията на практика липсват такива, поради което:

4.1. Няма вероятност от унищожаване, увреждане, фрагментация или други косвени въздействия върху природни местообитания и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в най-близко разположените ЗЗ.



4.2. Няма вероятност предвидените дейности да предизвикат безпокойство, прогонване, смъртност или други негативни въздействия върху популациите на видовете, включително птици, както и прекъсване на техните миграционни коридори.

5. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху двете ЗЗ.

6. Не се очаква генериране на отпадъци и емисии във вид и количества, които да оказват отрицателно въздействие върху елементи на двете ЗЗ.

7. В хода на настоящата процедура е извършена консултация с РЗИ-Велико Търново, по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве за инвестиционното предложение. Съгласно становище на директора на РЗИ – Велико Търново с изх. №10-8-1/12.02.2020 г., представената информация е достатъчно аргументирана, което мотивира заключение, че степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве са правилно оценени.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Въздействието в етапа на строителство ще е локално, временно, краткотрайно обратимо в рамките на работните трасета. Степента на въздействие е определена като ниска.

2. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до замърсяване на околната среда, при спазване на нормативните и технологични изисквания. Дискомфорт върху околната среда ще има само по време на строителството и той ще е предизвикан от по-високите нива на шум и прах от строителна техника и допълнителен трафик за снабдяване на обектите със строителни материали.

3. Предвид характера на ИП, вероятността от поява на въздействие е възможна само при аварийни ситуации. Стриктното спазване на технологичните инструкции и аварийния план е предпоставка за очакване на минимална продължителност и честота на евентуални негативни въздействия.

4. Строителството и експлоатацията на газопровода не предполагат изменение на геоложката основа и релефа в района, в който ще бъде изграден. Въздействието на строителните работи върху почвите се очаква да бъде временно и възстановимо. За намаляване на вредното въздействие на строителните работи върху почвите, най-горният хумусен слой ще се депонира отделно и при засипване на траншеята ще се използва като горен завършващ слой.

5. Преносният газопровод ще бъде изграден подземно в едната си част, преди да навлезе в производствената площадка, което не предполага промяна на структурата, функционалните показатели и визуално-естетическия характер на ландшафта. След полагането на газопровода ще бъдат възстановени и рекултивирани нарушените терени в първоначалния им вид.

6. Предвид характера на предвидените дейности с ИП, не се очаква възникване на трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съобразно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, след като Възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето ИП, информацията



за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Свищов.

1.1. С писмо с вх. №3832 (3)/15.01.2020 г. на Община Свищов е потвърдено, че приложената документация е оповестена.

2. По отношение на обществен достъп до информацията по приложение № 2 е извършено следното:

2.1. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново и е осигурен достъп до информацията по приложение № 2 за 14 дни. В законоустановения срок не са постъпвали възражения/становища от засегнатата общественост.

2.2. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Свищов също е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение №2 за 14 дни с цел изразяване на становища от заинтересованите лица.

2.3. На основание чл. 6, ал. 10, т. 2 от същата наредба, с писмо с изх. №32-00-32/17.02.2020 г. Община Свищов уведомява РИОСВ - Велико Търново, че в законоустановения срок, не са изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост, срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Велико Търново своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години след датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 28.02.2020 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

