



РЕШЕНИЕ № ВТ-29-ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и получено становище от РЗИ – Велико Търново

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „Проектиране и изграждане на Фотоволтаичен парк-2“, с местоположение - имот с идентификатор 65766.418.91 по КК и КР на гр. Свищов, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „СВИЛОЗА“ АД, ЕИК 814191178

Седалище: ГР. СВИЩОВ, ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда надземно изграждане на фотоволтаичен парк-2, разположен в ПИ с идентификатор 65766.418.91 в индустриален комплекс „Свилоза“. Ще се разположат 144 броя поликристални панели, присъединени към един инвертор и 330 броя монокристални панели, присъединени към два инвертора. Максималната мощност на Фотоволтаичен парк-2 се очаква да бъде 139,74 kW, а произведената електроенергия ще се използва за собствени нужди.

Соларните панели ще бъдат разположени с наклон 30° спрямо терена, на достатъчно разстояние между редовете, така че да не се получава засенчване. Предвидено е панелите да се монтират върху метални опорни конструкции, класифицирани в пет типа, според броя на панелите.

Опорните конструкции представляват система от надлъжни стоманени профили и квадратна тръба с размер 50x50x5. Надлъжните стоманени профили ще се монтират върху конструкция, включваща профил квадратна тръба 80x80x5, закрепена на бетонови монтажни фундаменти.

Преносът на произведената електрическа енергия ще се осъществи по кабели, тип NAYY, до съществуващ трансформаторен пост ТП 610. Кабелите ще се полагат в съществуващ кабелен канал. Разпределителното табло ще се монтира на свободно място, на стената, в помещението на ТП 610. Табло ТП 610 е изпълнено по схема с два въвода от трансформатори 6,3/0,4 kV. Тъй като ТП 610 е слабатоварен, по-голямата част от произведената енергия от новата фотоволтаична система ще се насочи от двата силови трансформатора към съществуващата уредба, комплексно разпределително устройство (КРУ) 6 kV и оттам в разпределителна подстанция (РП6).

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитена зона (ЗЗ) от

мрежата „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е **BG0002083 „Свищовско-Беленска низина“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-768/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 102/2008 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

На основание чл. 40, ал. 3 и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, преценката е, че при реализацията на ИП и последващата експлоатация, **няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитените зони**. Мотивите за това са изложени по-долу в настоящото решение.

ИП предвижда монтиране на фотоволтаични модули, с цел производство на електроенергия и попада в обхвата на т. 3, буква „а“ – „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС, за което е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. ИП предвижда разполагане на фотоволтаични панели, монтирани върху статични конструкции с цел производство на електроенергия за собствени нужди.

2. Конструкцията ще бъде оразмерена в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническата спецификация за осигуряване на специфичните изисквания.

3. Максималната мощност на Фотоволтаичен парк-2 се очаква да бъде 139,74 kW. Засегнатата площ е изцяло урбанизирана и е част от територията на заводския комплекс.

4. Не се налага използването на природни ресурси по време на монтажа и експлоатацията.

5. При реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда генерирането на отпадъци. Носещата конструкция и соларните панели са готови изделия, които се доставят и монтират на място.

6. Конкретното инвестиционно предложение не е свързано с емитирането на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

7. Не се предвижда изграждането на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура, ще се използва вече изградената вътрешнозаводска.

8. В хода на настоящата процедура е извършено съгласуване с РЗИ – Велико Търново. Съгласно получено становище с изх. №10-25-1/05.05.2020 г., представената документация дава достатъчно информация за здравно-хигиенните аспекти на дейностите, предвидени в ИП и потенциалните рискови за човешкото здраве фактори на околната среда



върху населението. Мотивирано е заключение, че степента на значимост на въздействието и рискът за човешкото здраве, са правилно оценени.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ИП обхваща имот с идентификатор 65766.418.91 по КК и КР на гр. Свищов, част от територията на дружеството. Имотът е с площ 2131 кв.м. и е с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“.

2. Предвид отреждането, не е необходима промяна на предназначението на имота, както и изготвянето на ново устройствено планиране.

3. Около площадката, предмет на ИП няма обекти, подлежащи на здравна защита. Най-близките са на разстояние повече от 3 км по права въздушна линия и те не биха могли да бъдат засегнати или повлияни отрицателно.

4. Не са разгледани алтернативи по отношение на местоположението на ИП, тъй като е предвидено да се използва незастроен терен от заводската площ, която също е собственост на дружеството.

5. ИП ще се реализира в урбанизиран имот, разположен извън границите на защитени зони, като осъществяването му няма вероятност да предизвика унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0002083 „Свищовско-Беленска низина“.

6. Предвид характера и местоположението на ИП, не се очаква предвидените дейности да предизвикат безпокойство, прогонване, смъртност или прекъсване на биокоридори на видове, предмет на опазване в защитената зона.

7. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитената зона.

8. Не се предвижда генериране на отпадъци и емисии, във вид и количества, които да оказват отрицателно въздействие върху елементи на защитената зона.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен, в периода на строителството и локален в рамките на разглежданата площадка.

2. По време на монтажните дейности ще се генерира шум предимно от техниката доставяща материали и оборудване и при осъществяване на монтажните дейности. Въздействието ще бъде незначително, временно, краткотрайно и обратимо. Реализацията на ИП не е свързана със значима промяна в източниците на шум, действащи в района.



3. Реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съобразно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, след като Възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето ИП, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Свищов.

1.1. Документацията по чл. 4, ал. 1 е оповестена на интернет страницата на Община Свищов. С писмо с изх. №РД-32-00-150-1/16.12.2020 г. кметът на Община Свищов удостоверява, че информацията, свързана с ИП е оповестена.

2. По отношение на обществения достъп до информацията по приложение № 2 е извършено следното:

2.1. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново и е осигурен достъп до информацията по приложение №2 за 14 дни. В законоустановения срок не са постъпвали възражения/становища от засегнатата общественост.

2.2. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Свищов също е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение №2 за 14 дни, с цел изразяване на становища от заинтересованите лица.

2.3. На основание чл. 6, ал. 10, т. 2 от същата наредба, с писмо с изх. №РД-32-00-126/15.05.2020 г. Община Свищов уведомява РИОСВ - Велико Търново, че в законоустановения срок, считан от 27.04.2020 г. до 12.05.2020 г., не са изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост, срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Велико Търново своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години след датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 29.05.2020 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА



Handwritten signature/initials.