



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

#### РЕШЕНИЕ № ВТ-32-ПР/2020 г.

#### за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и получено становище от РЗИ – Велико Търново

#### РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Главен разпределителен газопровод Ф250, извън урбанизираната територия, за газоснабдяване на гр.Свищов, ЕКАТТЕ 65766, общ.Свищов, обл. Велико Търново“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

**Възложител:** „ТЕЦЕКО“ ЕООД, ЕИК 104575711

**Седалище:** гр. Свищов, жк. Надежда 1, вх. в, ет. 1, ап. 32

#### **Кратко описание на инвестиционното предложение:**

ИП предвижда изменение на вече съгласувано ИП за „Газоснабдяване на Община Свищов, Подобект – Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на Община Свищов“. Проведена е процедура по реда на глава шеста от ЗООС, приключила с Решение № ВТ-05-ПР/2019 г. на Директора на РИОСВ-Велико Търново.

От представената информация става ясно, че в етапа на проектиране се е установило наличие на свлачищни терени, в участък от съгласуваното трасе, което налага изместване на газопровода и респективно ново проектиране.

Предложената алтернатива не предвижда промяна в началната и крайна точка на трасето. Началото му започва от АГРС, собственост на „Булгартрансгаз“, и до т. 7, ПИ с идентификатор 65766.163.32 по КК и КР на гр. Свищов, трасето остава непроменено. Крайният участък, от т.86 в ПИ с идентификатор 65766.701.9506 до т.104 в ПИ с идентификатор 65766.320.175, също ще се запази непроменен.

Общата дължина на новото трасе от т.1 до т.104 ще е 4367,5 м. Газопроводът ще бъде подземен, с диаметър на тръбата Ф250, минимален капацитет на газта 20 000 Nm<sup>3</sup>/h и налягане 10 bar.

След началната точка трасето се насочва на север по съществуващ полски път, попадащ в ПИ с идентификатор 65766.163.32, преминава покрай съществуващ път, попадащ в ПИ с идентификатори 65766.16.2; 65766.623.16; 65766.625.10; 65766.14.14; 65766.610.33; 65766.611.38 и достига до трасе съвпадащо със старото, в ПИ с идентификатор 65766.701.9506. При достигане на имот с идентификатор 65766.701.9506, газопроводът навлиза в урбанизираната територия на гр.Свищов и продължава по улици „Плевенско шосе“, „Рибарска чешма“, „Неофит Рилски“, „Отец Паисий“ до достигане на имот с идентификатор 65766.320.175, в който е разположен газоразпределителен пункт. На това място ще бъде изградена одорираща станция.



Новият проект на разпределителния газопровод изисква разработването на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП). План - схемите и работните проекти за газопровода, извън урбанизираната територия, ще се съобразят с устройствените схеми и планове по трасето.

Измененото трасе на газопровода **не попада** в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но **попада** в защитена зона (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – **BG0000576 „Свищовска гора“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр.21/09.03.2007 г.).

На основание чл. 40, ал. 3 и представената писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, преценката е, че при реализацията на ИП и последващата експлоатация, **няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона и не е необходимо изготвянето на ОС. Мотивите за това са изложени по-долу в настоящото решение.**

Новопроектираното трасе, в по-голямата си част се различава от съгласувания вариант, без значение, че началната и крайна точки остават непроменени. Самостоятелно ИП попада в обхвата на т. 10, буква „к“ – „нефтепровод и газопровод и свързани с тях инсталации, както и тръбопроводи за пренос на потоци от CO<sub>2</sub> с цел съхранение в геоложки формации (невключени в приложение № 1)“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС, за което е проведена процедура по преценяване необходимостта от ОВОС. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу.

## **МОТИВИ:**

**1. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:**

1. ИП е свързано с транспортирането и използването на природен газ, доставян по съществуващи магистрални газопроводи, експлоатирани от „Булгартрансгаз“ ЕАД за развитието на газопроводната мрежа на територията на Община Свищов и гр. Свищов.

2. Общата дължина на новото трасе от т.1 до т.104 ще е 4367,5 м. Газопроводът ще бъде подземен, с диаметър на тръбата Ф250, минимален капацитет на газта 20 000 Nm<sup>3</sup>/h и налягане 10 bar.

3. При строителството ще бъдат използвани утвърдените стандарти и технологии при изграждане на такъв тип обекти. Методите на строителство са съобразени с изискванията на приложимото законодателство.

4. Реализирането на ИП би могло да доведе до положителен кумулативен ефект върху околната среда и здравето на хората, от гледна точка на потенциално намаляване на атмосферните замърсители от промишлени и битови източници.

5. За реализацията на ИП ще бъдат необходими материали предимно от неорганично естество – инертни материали, които ще се доставят от действащи кариери в района и земни маси и хумус, за рекултивация на нарушените терени.

6. По време на реализацията на инвестиционното предложение не се засягат земните недра. Почвите ще бъдат засегнати при направа на изкопите за полагане на тръбите, но това е изключително ограничено по обхват. Където има хумусен пласт ще



бъде отнет разделно и след завършване на строителните дейности ще бъде използван за възстановяване на засегнатите от строителството площи.

7. В етапа на строителство ще се образуват основно строителни отпадъци, които ще се събират разделно и ще се предават с договор за оползотворяване само на лица, които притежават документ по реда на *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО).

8. Строителството е свързано с отделяне на емисии на вредни вещества при работа на строителната техника и автотранспорта, предимно прах. Не се очаква праховото замърсяване и замърсяването с ауспухови газове, да се разпространява извън рамките на строителната площадка и след приключване на строителните дейности.

9. Не се налага използване на вода в етапите на строителство и експлоатация. Експлоатацията на газопровода не е свързана с образуване на отпадъчни води.

10. Трасето на газопровода не попада в санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

11. Природният газ е включен в Приложение № 3 на ЗООС, но съгласно чл. 103, ал. 8, т. 4, превозът на опасни вещества по тръбопроводи, включително съответните помпени/компресорни станции, **не попадат** в обхвата на глава седма, раздел първи „Контрол на опасностите от големи аварии“ от ЗООС. Видно от предназначението на имотите, през които минава предвиденото трасе на газопровода, същото не засяга зони за особена защита, произтичащи от предприятия с висок или нисък рисков потенциал.

12. Изграждането на съоръжението би довело до подобряване на общото екологично състояние в района, тъй като ще се осигури алтернативна енергия, водеща до намаляване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от ползването на други видове горива.

13. В хода на настоящата процедура е извършена консултация с РЗИ-Велико Търново, по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве за инвестиционното предложение. Съгласно становище на директора на РЗИ – Велико Търново с изх. №10-34-1/09.06.2020 г., представената информация е достатъчно аргументирана, което мотивира заключение, че степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, са правилно оценени.

14. Няма вероятност ИП да предизвика значително отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения.

**II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

1. Трасето на газопровода преминава през имоти с идентификатори по КKKP на землището на гр. Свищов както следва: 65766.14.14, 65766.16.2, 65766.17.2, 65766.17.3, 65766.17.4, 65766.17.104, 65766.17.105, 65766.20.2, 65766.20.3, 65766.163.32, 65766.163.34, 65766.320.175, 65766.610.33, 65766.611.37, 65766.611.38, 65766.623.16, 65766.625.10, 65766.710.9501, 65766.701.9505, 65766. 701.9506, 65766. 701.9570, 65766. 701.9591, 65766. 703.48, 65766. 703.68 по KK и KP на гр. Свищов, общ. Свищов. Засегнатите имоти са горска, общински и частна собственост и трасето ще преминава в сервитута на съществуващи пътища, в извън урбанизираната територия.



2. Газопроводът е линейно съоръжение и строителната площадка съвпада с трасето на преминаване. Сервитутът на съоръжението ще е по 1 м от двете страни на газопровода.

3. При спазване на нормативните и технологични изисквания, не се очаква реализирането на ИП да доведе до нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

4. ИП няма вероятност да окаже значителни отрицателни въздействия върху местообитания и видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000576 „Свищовска гора”, тъй като:

4.1. Трасето преминава изцяло в сервитута на съществуващ общински път.

4.2. Не засяга природни местообитания, поради което не се очаква да предизвика унищожаване, увреждане, трансформиране или фрагментиране на такива.

4.3. Засягат се потенциални местообитания на безгръбначни (горски бръмбари), пъстър смок (*E. sauromates*), шипоопашата и шипобедрена сухоземна костенурка (*T. hermanni* и *T. graeca*), като засегнатата площ е незначителна спрямо представеността на местообитанията им в цялата ЗЗ. Предвид подземното полагане на газопровода, възстановяване на първоначалния вид на терена и поддържането на сервитутната ивица, не се очаква значително увреждане, фрагментиране и трансформация на техните местообитания. Засегнатата площ ще запази функцията си на слабо пригодено местообитание за посочените видове след приключване на строителството и при експлоатацията на газопровода.

4.4. Не се очаква предизвикване на трайно безпокойство, прогонване, както и прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване в защитената зона, тъй като състоянието на засегнатите терени ще бъде възстановено след приключване на етапа на строителство.

5. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително въздействие върху елементи на защитената зона.

6. Няма вероятност инвестиционното предложение да предизвика значително отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитената зона.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. Въздействието в етапа на строителство ще е локално, временно, краткотрайно, обратимо в рамките на работното трасе. Степента на въздействие е определена като незначителна.

2. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до замърсяване на околната среда, при спазване на нормативните и технологични изисквания. Дискомфорт върху околната среда ще има само по време на строителството и той ще е предизвикан от по-високите нива на шум и прах от строителна техника и допълнителен трафик за снабдяване на обектите със строителни материали.

3. Предвид характера на ИП, вероятността от поява на въздействие е възможна само при аварийни ситуации. Стриктното спазване на технологичните инструкции и аварийния план е предпоставка за очакване на минимална продължителност и честота на евентуални негативни въздействия.

4. Строителството и експлоатацията на газопровода не предполагат изменение на геоложката основа и релефа в района, в който ще бъде изграден. Въздействието на строителните работи върху почвите се очаква да бъде временно и възстановимо. За намаляване на вредното въздействие на строителните работи върху почвите, най-горният хумусен слой ще се депонира отделно и при засипване на траншеята ще се използва като



горен завършващ слой.

5. Преносният газопровод ще бъде изграден подземно, което не предполага промяна на структурата, функционалните показатели и визуално-естетическия характер на ландшафта. След полагането на газопровода ще бъдат възстановени нарушените терени в първоначалния им вид.

6. Предвид характера на предвидените дейности с ИП, не се очаква възникване на трансгранично въздействие.

#### **IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

1. Съобразно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата по ОВОС, след като Възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето ИП, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Свищов.

2. По отношение на обществения достъп до информацията по приложение № 2 е извършено следното:

2.1. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново и е осигурен достъп до информацията по приложение № 2 за 14 дни. В законоустановения срок не са постъпвали възражения/становища от засегнатата общественост.

2.2. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Свищов също е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение №2 за 14 дни, с цел изразяване на становища от заинтересованите лица.

2.3. На основание чл. 6, ал. 10, т. 2 от същата наредба, с писмо с изх.№32-00-109 (1)/15.05.2020 г. Община Свищов уведомява РИОСВ - Велико Търново, че в законоустановения срок, не са изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост, срещу реализацията на инвестиционното предложение.

*Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.*

*При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Велико Търново своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.*

*Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години след датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.*

*Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.*

Дата: 16.06.2020 г.  
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР  
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

