



РЕШЕНИЕ №ВТ– 37 –ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, получено становище от Регионална здравна инспекция – Габрово (РЗИ – Габрово) и становища от Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен (БДДР – Плевен)

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Напояване на земеделски земи в землището на с. Градница, общ. Севлиево“, което ще се осъществи в масиви 111, 112, 120, 123, 124, 125 и 126, съгласно сключено споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2019/2020 година и което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ИЗВОРА - М“ ЕООД, ЕИК 203706692

Адрес: с. Градница, община Севлиево, ул. „Алеко Константинов“ №53

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда напояване на земеделски земи, с обща площ 535 дка, в землището на с. Градница, общ. Севлиево, представляващи масиви 111, 112, 120, 123, 124, 125 и 126, съгласно сключено споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2019/2020 година. Водовземането за напояване ще се осъществи от язовир „Гюр чешма“, находящ се в ПИ с идентификатори 17587.15.31, 17587.117.20, 17587.15.316 и 17587.15.317 по КKKP на с. Градница, община Севлиево, на основание договор за стопанисване, поддръжка и експлоатация №ОС00-61/25.07.2019 г., с който е регламентирано правото на водовземане за напояване, ограничено до 1/3 от полезния обем на язовирното езеро. Честотата на поливките ще се реализира, според необходимостта, до четири пъти годишно. За нуждите на инвестиционното предложение ще се използват съществуващи напоителни инсталации, които ще се реновират, чрез подновяване на PVC тръби (с дължина 2000 метра).

Водата от язовира ще се подава директно към положената подземна етернитова тръбна мрежа Ø150 мм. Географските координати на водовземните съоръжения са:

№	X	Y	Z
Точка 1	4237709,841	1971401,75	4326005,469
Точка 2	4237717,551	1971382,927	4326012,865
Точка 3	4237824,575	1971142,926	4326001,806
Точка 4	42377814,667	1971163,197	4326018,23
Точка 5	4237754,218	1971043,877	4326128,219



След засаждането на културите (царевица и други), ще бъде изградена система за капково напояване от полиетиленови тръби и фитинги тип „бърза връзка“. Напояването ще се осъществи надземно, чрез гъвкав маркуч - Lay flat и капков компенсаторен /с вграден регулатор на налягане/ маркуч - Ø16 мм. Системата ще бъде обособена в два отделни сектора, които ще се поливат последователно, а не едновременно:

- Напоително поле №1, включващо масиви 120, 123, 124, 125 и 126 - общо 425 дка;

- Напоително поле №2, включващо масиви 111 и 112 - общо 110 дка.

Строително-монтажните работи, свързани с реализиране на инвестиционното предложение, предвиждат извършване на изкопни работи, монтажни работи по тръбната мрежа и поливните крила, монтаж на спирателни кранове, обратно засипване на изкопите и други.

Системата за капково напояване ще осигури бавно и продължително овлажняване на културите. За целта, в тръбите ще се инсталират специални капкоотделители за редуциране на налягането и равномерно разпределяне на водата по линията. Капковите маркучи ще се положат върху земната повърхност.

Съгласно разпоредбата на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция „Дунавски район“, със седалище гр. Плевен (БДДР – Плевен) относно допустимостта на ИП спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речния басейн (ПУРБ) 2016 – 2021 г. и Плана за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2016 – 2021 г. в Дунавски район. БДДР - Плевен е издала становище за допустимостта, с изх. №ПУ-01-622(2)/17.12.2019 г., за горепосоченото ИП, в заключението на което е посочено, че БДДР ще се произнесе с окончателно становище за допустимостта на ИП след представяне на съгласувателно становище от „ВиК“ ООД, гр. Габрово.

След проведени консултации с „ВиК“ ООД, гр. Габрово и Община Севлиево, с цел установяване степента на влияние/въздействие на предвиденото водовземане от язовир „Гюр чешма“ върху КИ „Бързи брод Бяла Севлиево-Градница“, с писмо, с изх. № 3556/23.03.2020 г., в БДДР гр. Плевен е изпратена допълнителна информация, съдържаща приложени становища от:

- **„ВиК“ ООД гр. Габрово** (изх. №РД05-1145/17.03.2020 г.), съгласно което питейно-битовото водоснабдяване на с. Градница, община Севлиево се осъществява от КИ „Бързи брод - Бяла Севлиево - Градница“ и КИ „Бърнарево – Бяла Севлиево – Градница“. За водовземането от каптираните извори има издадени разрешителни от Директора на БДДР – Разрешително №11511299/13.05.2019 г. за КИ „Бързи брод - Бяла Севлиево -Градница“ и Разрешително №11511303/14.05.2019 г. за КИ „Бърнарево – Бяла Севлиево – Градница“. „ВиК“ ООД гр. Габрово не притежава разрешително за водовземане с цел оросяване (подхранване) на дренаж от язовира.

„ВиК“ ООД гр. Габрово съгласува водно количество в размер на 55 667 м³/г (представляващо 1/3 от полезния обем на язовира), предвидено за водовземане от язовир „Гюр чешма“, с цел напояване, съгласно подаденото от възложителя заявление. В писмото дружеството заявява, че без издадено разрешително с цел изкуствено подхранване на подземни води и изменение на разрешително №11511299/13.05.2019 г., *„няма да ползва повърхностна вода за изкуствено подхранване на водоизточника си“.*

- **Община Севлиево** (изх. №ДД-2-Г-05-4(1)/16.03.2020 г.) – към настоящия момент Община Севлиево няма други сключени договори и/или издадени разрешителни за водовземане от язовир „Гюр чешма“. Въпреки това, 2/3 от полезния обем на язовира са предвидени за оросяване на КИ „Бързи брод - Бяла Севлиево - Градница“. Общината има готовност да издаде разрешително за водовземане, с цел оросяване на дренажно водохващане, като това условие е залегнало в наемния договор с възложителя на ИП (Договор №ОС00-61/25.07.2019 г.) за язовира, а именно: *„Община Севлиево си запазва правото на водовземане от повърхностен воден обект с цел изкуствено подхранване на*



подземни води на дренажно водохващане за питейно-битово водоснабдяване, изградено в имот с кадастрален идентификатор 17587.0.215, в землището на с. Градница, в размер на 2/3 от полезния обем на езерото“.

В отговор на поискана от общината информация, възложителят е представил хидроложки доклад и коригиран проект за напояване на земеделски култури на 535 дка земеделски земи при 4 поливки през месеците април, май, юни и юли. Общото количество вода за целия поливен период, за напояваната площ ще бъде 535 дка x 30 m³/дка X 4 броя поливки = 64200 m³. Предвидената поливна техника „дъждуване“ е заменена с по-щадяща почвата и по-икономична за водния ресурс техника „капково напояване“.

Съгласно хидроложкият доклад, средномногогодишните водни маси за много суха година (с обезпеченост 95%) са W=64204,20 m³. Съгласно заповед №РД 13883/18.11.2003 г. на Министъра на околната среда и водите, минималният средно-месечен отток с обезпеченост 95% определя минимално допустимия отток след язовирното езеро на 2,04 л/с. Общината счита, че определянето на разрешените водни маси, би било целесъобразно да бъде в зависимост от обезпечеността на оттока за съответната година на водоползване. За много суха година, възниква необходимостта 2/3 от полезния обем на язовира да се ползва за изкуствено подхранване на подземните води на дренажно водохващане за питейно-битово водоснабдяване. Разрешаване на оставащата 1/3 от полезния обем на язовира за напояване, би означавало да се достигне кота „мъртъв обем“. „Ясно е, че в година с обезпеченост на оттока 95% и повече, е необходимо да се забрани ползването на язовира за напояване, за да не се достига критичната кота „мъртъв обем“.

Крайното заключение на Община Севлиево е, че може да се издаде разрешително за водовземане от водния обект, ако в разрешителното изрично е посочено, че се забранява водовземане от язовира с цел напояване в период на много суха година.

След преглед на допълнителната информация и предвид предоставените съгласувателни становища от „ВиК“ ООД гр. Габрово и Община Севлиево за ИП „Напояване на земеделски земи в землището на с. Градница, общ. Севлиево“, БДДР – гр. Плевен изразява следното становище (изх. №ПУ-01-622-(11)/10.04.2020 г.), като допълнение към становище за допустимост с изх. №ПУ-01-622-(2)/17.12.2019 г. (копия от които предоставяме за съобразяване):

От представения хидроложки доклад, става ясно, че реализирането на ИП ще окаже натиск върху водните количества на язовир „Гюр чешма“. В период на „много суха година“, би могло да е необходимо да се използва 2/3 от полезния обем на язовира за подхранване на подземните води на дренажно водохващане за питейно-битово водоснабдяване. Използването на останалия обем на язовира за напояване през „много суха година“ би означавало да се достигне кота „мъртъв обем“.

За да се избегне понижаването на водния обем в язовира, е необходимо при издаването на разрешително за водовземане, в съответствие с чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗВ, в същото да се заложат следните условия:

- 1. Разрешените водни маси да се определят в зависимост от обезпечеността на оттока за съответната година на водовземане;**
- 2. Забрана за водовземане с цел напояване в година с обезпеченост на оттока 95% и повече.**

Съгласно наличната в БДДР - Плевен информация и допълнително представените документация и хидроложки доклад, мотивираната оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми на становището за допустимост е:

Реализирането на ИП „Напояване на земеделски земи в землището на с. Градница, община Севлиево“ е допустимо спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2016 – 2021 г.:

• при спазване на мерките посочени в т.1 и законовите изисквания посочени в т.2 на становище с изх. №ПУ-01-622-(2)/17.12.2019 г.;



- при спазване правата и задълженията, разписани в Договор №ОС-61/25.07.2019 г.;
- при спазване на горепосочените условия за поддържане водното ниво на язовирното езеро.

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Част от имотите в масиви 120, 123, 124, 125 и 126 **попадат** в границите на защитена зона от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – **BG0000618 „Видима“** за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост.

На основание чл. 40, ал. 3 от НУРИОС и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1 „Селско, горско и водно стопанство“, буква „в“ – „мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС. Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 1 от ЗООС, инвестиционното предложение (ИП) подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което, са изложени по – долу.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда водовземане от язовир „Гюр чешма“, находящ се в ПИ с идентификатори 17587.15.31, 17587.117.20, 17587.15.316 и 17587.15.317 по КККР на с. Градница, община Севлиево.

2. Масивите, с обща площ 535 дка, предвидени за напояване от възложителя са определени, съгласно издаденото споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2019/2020 година, за землището на с. Градница, община Севлиево.

3. Дейността ще се извършва сезонно и ще бъде съобразена с честотата на валежите.

4. Предвидените СМР включват реновиране на съществуващите напоителни инсталации, чрез подновяване на PVC тръби, възстановяване на спирателните кранове и монтаж на системата за капково напояване - тръби, фитинги и капкови маркучи.



5. Чрез прилагане на поливната техника „капково напояване“, водата ще се подава равномерно, в кореновата система на растенията, което ще им осигури необходимото количество вода на ден, но при бавен процес на напояване.

6. Необходимото количество водна маса за целия годишен напоителен период, при 4 поливки през месеците април, май, юни и юли, с поливна норма 30 м³/дка, възлиза общо на 64200 м³/година.

7. Характерът на ИП не предполага възникване на риск от инциденти на етапите на реализация и експлоатация.

8. Характерът на дейността не предполага генериране на отпадъци и отпадъчни води.

9. В хода на настоящата процедура е постъпило становище на директора на РЗИ – Габрово, изх. №10-9-1/16.06.2020 г., съгласно което, на основание приложения хидроложки доклад, не се очаква значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

10. Не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП да доведат до замърсяване и дискомфорт на околната среда, при спазване на технологичните и нормативните изисквания.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение предвижда водовземане от повърхностен воден обект - язовир „Гюр чешма“, с цел напояване на земеделски култури в масиви 111, 112, 120, 123, 124, 125 и 126, съгласно сключено споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2019/2020 година.

2. Допълнителни площи за временни дейности при реализацията на ИП не са необходими, тъй като водочерпенето от язовир „Гюр чешма“ за напояване на масивите ще се осъществи директно, в петте точки на водовземане.

3. Местоположението на ИП е избрано, предвид факта, че масивите, обработвани от възложителя, са определени съгласно сключеното споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2019/2020 година за землището на с. Градница, община Севлиево. Алтернативи по отношение на местоположението не са разглеждани.

4. ИП не засяга природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради което не се очаква унищожаване, увреждане или фрагментиране на такива.

5. Не се очаква значително безпокойство, прогонване и прекъсване на биокоридорни връзки на сухоземните животински видове, предмет на опазване в защитената зона, което да предизвика негативни промени в популациите им.

6. Не се очаква ИП да предизвика друго отрицателно кумулативно въздействие в съчетание с други настоящи и бъдещи инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху 33 BG0000618 „Видима“.

7. Инвестиционното предложение не е свързано с генериране на емисии и отпадъци, които да окажат отрицателно въздействие върху защитената зона.



III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализирането на инвестиционното предложение, може да се определи като ограничен и локален, в границите на имотите, предмет на ИП. Не се очаква това въздействие да доведе до необратими последици за околната среда при спазване на технологичните и нормативните изисквания.

2. Предвид характеристиките на инвестиционното предложение и предвидените в него дейности, потенциалните въздействия могат да се определят като обратими.

3. Характерът и местоположението на ИП не предполагат трансгранично въздействие.

4. Не се очаква реализирането на ИП да причини замърсяване и/или дискомфорт на околната среда.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съобразно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, след като възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето инвестиционно предложение, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Севлиево и кметство с. Градница, с писмо, с изх. №3556(5)/29.11.2019 г.

2. С писмо, с изх. №ДД-4-А-20.175-(6)/15.01.2020 г., Община Севлиево, уведомява, че информацията за ИП е оповестена публично на информационните табла в сградите на Община Севлиево и кметство с. Градница.

3. В резултат на осигурения достъп до информацията за инвестиционното предложение, в РИОСВ – Велико Търново е постъпило възражение с вх. №3556(6)/11.12.2019 г. от жител на с. Градница, община Севлиево, относно ползването на водите на язовир „Гюр чешма“ за напояване и рибовъдство. Част от възраженията в горесцитираното становище не се отнасят за настоящото ИП.

3.1. Копие на възражението е изпратено в Басейнова дирекция „Дунавски район“, със седалище гр. Плевен (БДДР – Плевен), с писмо изх. №3556(8)/12.12.2019 г., с оглед вземането му предвид, при определяне допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в утвърдените ПУРБ и ПУРН, както и разпоредбите на Закона за водите.

3.2. Предвид опасенията, изложени във възражението, че водовземането от язовира за напояване ще доведе до липса на достатъчно водно количество за подхранване на подземните води, използвани за питейно-битово водоснабдяване, са проведени консултации с „ВиК“ ООД гр. Габрово и Община Севлиево, с цел установяване степента на влияние/въздействие на предвиденото водовземане от язовир „Гюр чешма“ върху количественото състояние на подпочвените води. Получените становища са изпратени в БДДР – Плевен (с писма изх. №3556(11)/06.01.2020 г., №3556(16)/11.02.2020 г. и №3556(23)/23.03.2020 г.) и са взети предвид при определяне на допустимостта на ИП спрямо режимите определени в утвърдените ПУРБ и ПУРН, както и разпоредбите на Закона за водите.

4. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е изпълнено следното:



4.1. Осигурен е обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново за 14 дни за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица.

4.2. С писмо, с изх. №3556(30)/10.06.2020 г., компетентният орган по околна среда е предоставил копие на искането и информацията по приложение №2 на електронен носител на Община Севлиево и кметство с. Градница.

4.3. В изпълнение на чл. 6, ал. 10, т. 2 от същата наредба, Община Севлиево и кметство с. Градница също са осигурили обществен достъп до информацията по Приложение №2, с цел изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 12.06.2020 г. до 26.06.2020 г. (Община Севлиево) и от 17.06.2020 г. до 06.07.2020 г. (кметство с. Градница)

4.4. Съгласно писма с изх. №ДД-4-Б-03.4559(1)/29.06.2020 г. (Община Севлиево) и изх. №55/07.07.2020 г. (кметство с. Градница), в рамките на законоустановения срок, в общинската администрация и в кметството няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/ организации, срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – В. Търново, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване, ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 09.07.2020 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

