



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № ВТ-39-ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и получено становище от РЗИ – Велико Търново

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) **“Преустройство на помещения в производствена сграда на Завод за бутилиране за котелно и абонатна станция”**, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 10447.512.32 по КК и КР на гр. Велико Търново, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, при спазване на по-долу поставените условия.

Възложител: „КУАДРАНТ БЕВЪРИДЖИС” АД, ЕИК 831607255

Седалище: с. Лозен, община Столична, ул. "Лозен" №6

Кратко описание на инвестиционното предложение:

ИП обхваща ПИ с идентификатор 10447.512.32 по КК и КР на гр. Велико Търново, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За хранително-вкусовата промишленост“ и площ 26340 кв. м.

В посочения имот е разположена производствена сграда на Завод за бутилиране. Предвижда се преустройство на производствени помещения (компресорно и абонатна) в котелно на газ, монтиране на два котела за производство на пара, с капацитет по 2076 кг/ч и всички необходими за функционирането им съоръжения и инсталации. Площта, необходима за реализиране на предвидените дейност, е 108.06 м².

За производството на пара е предвидена система състояща се от омекотителна инсталация, кондензен резервоар 2.65 м³, 2 бр. кондензни помпи, деаераторна система с резервоар, 4 бр. питателни помпи, 2 бр. парни котли с капацитет 2076 кг/ч, оборудвани с економайзери, автоматични горелки на газ, управляващи табла, пароразпределители, водоразпределител, водосъбирател, буферен съд, разширителен съд и необходимите водо- и паропроводи. Парните котли ще задоволяват нуждите на завода и ще запазват технологичните консуматори и отоплителните инсталации.

Предвидено е изграждането на две отделни изпускателни устройства от неръждаема стомана с изолация и обшивка за всеки парен котел.

Заводът за бутилиране е захранен с природен газ. От съществуващата газова инсталация, ще се изпълни отколониране чрез спирателен вентил за газ и стоманена безшевна тръба, която ще премине над вътрешен заводски автомобилен път по съществуваща естакада.

Предвижда се реновиране на съществуващата абонатна станция. Типа ѝ ще се запази - “пара-вода”. В отоплителната станция ще се подготвя топлоносител вода с температура

80°C, ще се буферира в буферен съд, където чрез циркуляционни помпи топлоносителя ще се подава към всяка отделна отоплителна инсталация.

Промени в другите производствени инсталации не се предвиждат.

Имотът, предмет на ИП не попада в границите на защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположената защитена зона е BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), издадена Заповед №РД-401/12.07.2016 г. (обн. ДВ бр. 9/31.01.2014 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

На основание чл. 40, ал. 3 и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, преценката е, че при реализацията на ИП и последващата експлоатация, **няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитените зони. Мотивите за това са изложени по-долу в настоящото решение.**

Предвидените за монтаж съоръжения имат за цел да произвеждат пара за производствени нужди и поради това е счетено, че ИП попада в обхвата на т. 3, „а“ – **„промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)“** на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и в тази връзка е проведена процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. ИП обхваща съществуваща площадка на дружеството (Завод за бутилиране) и предвижда монтиране на два котела за производство на пара, които ще заменят работата на съществуващите. Котлите ще се използват за производството на собствена пара и са в пряка взаимовръзка с производствения процес, но планираните промени няма да доведат до увеличаване на производствения капацитет на основното производство. Произведената пара ще се използва и за отопление.

2. Максималната топлинна мощност на двете съоръжения за производство на пара ще е по 1370 kW или 2076 kg/ч.

3. Строителните дейности обхващат основно монтаж на технологично оборудване и изграждане на вътрешно площадков газопровод. За осигуряване пространство на новото технологично оборудване, в котелното е предвидено понижение от 35 см на пода на съществуващото помещение и премахване на неносещ тухлен зид от 25 см.

4. Водата за питейни, производствени и противопожарни нужди се доставя от общественото водоснабдяване. Площадката е свързана с градската канализационна мрежа.



5. Електрозахранването се извършва от съществуващ трафопост на 12м от помещението на котелното и разпределително табло с автоматични предпазители и дефектнотокова защита на кръговете със силови консуматори.

6. Отпадъци от експлоатацията на котлите няма да се образуват. Генерираните строителни отпадъци и земни маси /около 50 м3/ще се оползотворяват чрез обратен насип при спазване на изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали или ще бъдат предадени за последващо оползотворяване на лица притежаващ документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

7. В хода на настоящата процедура е изискано становище от РЗИ – Велико Търново. Според полученото становище с изх. №10-38-1/15.07.2020 г., представената документация дава достатъчна по обем и съдържание информация за здравно-хигиенните аспекти на ИП и потенциалните рискови фактори, което мотивира заключение, че степента на значимост и риска за човешкото здраве са правилно оценени.

8. Вследствие реализирането на настоящото и при спазване на нормативните и технологични изисквания, не се очаква възникване на кумулативен ефект в съчетание с други инвестиционни предложения, който да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира изцяло в границите на Завод за бутилиране, разположен в ПИ с идентификатор 10447.512.32 по КК и КР на гр. Велико Търново.

2. Площадката е разположена в урбанизирана територия и попада в промишлената зона на града.

3. Не са разглеждани алтернативи по отношение местоположението на ИП, тъй като същото е единственото оптимално. По своята същност ИП обхваща съществуваща производствена площадка, а монтирането на новите котли целят подмяна на действащите.

4. Вследствие реализирането на ИП не се очаква нарушаване качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

5. ИП ще се реализира в урбанизиран имот, с начин на трайно ползване „За хранително-вкусовата промишленост“, разположен извън границите на защитени зони, като осъществяването му няма вероятност да предизвика унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0000213 „Търновски височини“.

6. Предвид характера и местоположението на ИП, не се очаква предвидените дейности да предизвикат безпокойство, прогонване, смъртност или прекъсване на биокоридори на видове, предмет на опазване в защитената зона.

7. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитената зона.



8. Не се предвижда генериране на отпадъци и емисии, във вид и количества, които да оказват отрицателно въздействие върху елементи на защитената зона.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен и локален, в рамките на разглежданата площадка.

2. Предвид характера на инвестиционното предложение и предвидените в него дейности, потенциалните въздействия могат да се определят като обратими.

3. Парните котли и деаераторната система ще са окомплектовани с табло за управление, спирателна и предпазна апаратура, контролно измервателни прибори и прибори за автоматизация. Рискът от аварийни ситуации ще е контролиран.

4. Предвид горивото, което ще се използва, реализирането на ИП не се очаква да причини замърсяване и/или дискомфорт на околната среда, при съобразяване на нормативните и технологични изисквания.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съобразно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, след като Възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето ИП, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Велико Търново.

2. По отношение на обществения достъп до информацията по приложение № 2 е извършено следното:

2.1. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново и е осигурен достъп до информацията по приложение № 2 за 14 дни. В законоустановения срок не са постъпвали възражения/становища от засегнатата общественост.

2.2. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Велико Търново също е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение №2 за 14 дни, от 22.06.2020 г до 06.07.2020 г., с цел изразяване на становища от заинтересованите лица.

2.3. На основание чл. 6, ал. 10, т. 2 от същата наредба, с писмо с изх. №5300-2153-3/17.07.2020 г. Община Велико Търново уведомява РИОСВ - Велико Търново, че в законоустановения срок, не са изразени устно или депозирани писмени възражения от засегнатата общественост, срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Велико Търново своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години след датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.



При констатиране неизпълнение на поставените условия в настоящото решение, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от ЗООС.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 05.08.2020 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА



1820(9)/05.08.20c.