



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № ВТ-42-ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и получено становище от РЗИ – Велико Търново

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) **“Монтаж на парогенератор за нуждите на съществуващ фуражен завод”**, с местоположение - УПИ II, кв. 157 по плана на гр. Павликени, общ. Павликени, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „МАР-КРАФТ“ ООД, ЕИК 121398423

Седалище: гр. София, ул. „Луи Айер“ № 2

Кратко описание на инвестиционното предложение:

ИП обхваща УПИ II, кв. 157 по плана на гр. Павликени, общ. Павликени, с начин на трайно ползване „за животновъден комплекс“ и площ 6000 кв. м.

Предмет на настоящото ИП е монтаж на нов парогенератор, който ще произвежда пара за нуждите на съществуващ фуражен завод, разположен в границите на цитирания имот. Котелът ще работи на природен газ и ще захранва с пара консуматорите на територията. Постройката, която ще се оборудва за котелно помещение е съществуваща сграда с площ от 25 м². Ще се изгради аварийна вентилация, сигнализация и аварийно осветление. Ще се изгради газорегулаторно табло (ГРТ) за понижаване на налягането от 4,0 на 3,0 bar, оборудвано със спирателна, регулираща, измервателна и предпазна апаратура.

Парният котел ще е със следните основни параметри:

- Производителност – 277 кг/ч;
- Максимална мощност – 180 kW;
- Максимално налягане на парата – 0,8 МПа;

За реализиране на ИП ще се изпълнят следните основни дейности:

- Монтаж на ГРТ и площадков газопровод;
- Монтаж на парогенератор;
- Монтаж на паропровод;

Като спомагателни съоръжения ще бъдат монтирани – деаераторен резервоар (питателен съд) с обем 1000 л в който водата се нагрява до 60 °С, две захранващи помпи (едната в резерв) и инсталация за омекотяване на водата.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитена зона от

екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположената защитена зона е BG0000609 „Река Росица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС) за ИП е проведена процедура по оценка за съвместимост.

На основание чл. 40, ал. 3 и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, преценката е, че при реализацията на ИП и последващата експлоатация, **няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитените зони. Мотивите за това са изложени по-долу в настоящото решение.**

Предвидените за монтаж съоръжения имат за цел да произвеждат пара за производствени нужди и поради това е счтено, че ИП попада в обхвата на т. 3, „а” – „**промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)**“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и в тази връзка е проведена процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. ИП обхваща площадката на съществуващ фуражен завод, а предвидените дейности обхващат: монтаж на ГРТ (за понижаване на налягането), площадков газопровод, парогенератор и паропровод. За консуматорите на пара ще се изгради паропровод от котелното, до мястото където са монтирани консуматорите в производствените помещения.

2. Максималната топлинна мощност на съоръжението за производство на пара ще е 180 kW или 277 kg/ч.

3. Строителните дейности обхващат основно монтаж на технологично оборудване, свързаните с него съпътстващи съоръжения, изграждане на вътрешно площадков газопровод и паропровод.

4. Изготвено е математическо моделиране и компютърно симулиране за разпространението на замърсителите във въздуха, с утвърден програмен продукт PLUME и TRAFIC ORACLE. Заключение от изготвената оценка е, че обектът няма да оказва отрицателно въздействие върху атмосферния въздух по отношение на разгледаните замърсители. Въздействието е пренебрежимо малко и няма да има отрицателен ефект върху населението в района.

5. Водата за питейни, производствени и противопожарни нужди се доставя от общественото водоснабдяване. За нуждите на работата на парогенератора е осигурен деаераторен резервоар (питателен съд) с обем 1000 л, в който водата се нагрява до 600°C. В



него ще се отделя свободния кислород. Промислени отпадъчни води от дейността няма да се образуват.

6. Отпадъци в етапа на монтажните дейности и експлоатацията на котела няма да се образуват.

7. В хода на настоящата процедура е изискано становище от РЗИ – Велико Търново. Според полученото становище с изх. №10-40-1/27.07.2020 г., представената документация дава достатъчна по обем и съдържание информация за здравно-хигиенните аспекти на ИП и потенциалните рискови фактори, което мотивира заключение, че степента на значимост и риска за човешкото здраве са правилно оценени.

8. Вследствие реализирането на настоящото и при спазване на нормативните и технологични изисквания, не се очаква възникване на кумулативен ефект в съчетание с други инвестиционни предложения, който да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира изцяло в границите на съществуващ фуражен завод в УПИ II, кв.157, гр. Павликени, Община Павликени. Имотът е с начин на трайно ползване „животновъден комплекс“.

2. Площадката е разположена в урбанизирана територия, попада в промишлената зона и отстои на около 380 м от жилищната зона на града.

3. Не са разглеждани алтернативи по отношение местоположението на ИП, тъй като същото е единственото оптимално. По своята същност ИП обхваща съществуваща производствена площадка, а монтирането на парен котел цели подобряване качеството на произведената продукция.

4. Вследствие реализирането на ИП не се очаква нарушаване качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

5. ИП ще се реализира в урбанизиран имот, съществуващ фуражен завод, разположен извън границите на защитени зони, като осъществяването му няма вероятност да предизвика унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0000609 „Река Росица“.

6. Предвид характера и местоположението на ИП, не се очаква предвидените дейности да предизвикат безпокойство, прогонване, смъртност или прекъсване на биокоридори на видове, предмет на опазване в защитената зона.

7. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитената зона.

8. Не се предвижда генериране на отпадъци и емисии, във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху елементи на защитената зона.



III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен и локален, в рамките на разглежданата площадка.

2. Предвид характера на инвестиционното предложение и предвидените в него дейности, потенциалните въздействия могат да се определят като обратими.

3. Парният котел и съпътстващите съоръжения към него ще са оборудвани със спирателна, регулираща, измервателна и предпазна апаратура. Рискът от аварийни ситуации ще е минимален и контролиран.

4. Предвид горивото, което ще се използва, реализирането на ИП не се очаква да причини замърсяване и/или дискомфорт на околната среда, при съобразяване на нормативните и технологични изисквания.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съобразно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, след като Възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето ИП, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Павликени.

2. По отношение на обществения достъп до информацията по приложение № 2 е извършено следното:

2.1. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново и е осигурен достъп до информацията по приложение № 2 за 14 дни. В законоустановения срок не са постъпвали възражения/становища от засегнатата общественост.

2.2. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Павликени също е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение №2 за 14 дни, от 21.07.2020 г до 03.08.2020 г., с цел изразяване на становища от заинтересованите лица.

2.3. На основание чл. 6, ал. 10, т. 2 от същата наредба, с писмо с изх.№РРЕПП-02-10-4353/04.08.2020 г. Община Павликени уведомява РИОСВ - Велико Търново, че в законоустановения срок, не са изразени устно или депозирани писмени възражения от засегнатата общественост, срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Велико Търново своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години след датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на поставените условия в настоящото решение, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от ЗООС.



Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 04.09, 2020 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

