



РЕШЕНИЕ №ВТ-45-ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал.3 и ал.6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС и получено становище от Регионална здравна инспекция – Велико Търново (РЗИ – Велико Търново)

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) за „**Преустройство и разширяване на съществуващата сграда в ПИ с идентификатор 30962.110.5 КК и КР на гр. Златарица и монтиране на инсталация за регенериране на белилна пръст**“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „СТРОЙКОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК121403751

Адрес: гр. София, Район Витоша, ул. „Белмекен“ №6, вх. а, ап. 2

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Административното производство е стартирало с намерението да се използва съществуваща сграда в имот с идентификатор 30962.110.1 по КК и КР на гр. Златарица. Впоследствие дружеството информира, че поради конструктивни причини, посочената сграда е определена като неподходяща и е предложена алтернатива на местоположение, а именно съществуваща сграда в имот с идентификатор 30962.110.5 по КК и КР на гр. Златарица. Имотът е с НТП „за друг вид производствен, складов обект“ и площ 3887 кв. м. Съществуващата сграда е 64 кв.м. и за нуждите на настоящото ИП ще се извърши преустройство, разширение до 140 кв.м. и постигане на необходимата височина за инсталиране на технологичното оборудване.

„СТРОЙКОНСУЛТ“ ЕООД е собственик на ПИ с идентификатор 30962.110.5 ведно със сграда с идентификатор 30962.110.5.1. В момента ПИ № 30962.110.5 е нает от „ЙОРИМЕД“ ЕООД, дружество притежаващо разрешение № 04-ДО-821-00/07.10.2016 г. за дейности с отпадъци. Проведена е процедура по реда на ЗООС, приключила с Решение № ВТ-26-ПР/2011 г. на директора на РИОСВ-Велико Търново за ИП „Площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване, масла, гуми, пластмаси, хартия, стъкло, отпадъци от черни и цветни метали и други“, с което е преценено да не се извършва ОВОС.

Цитираното ИП е реализирано и понастоящем площадката е действаща. Заявено е, че „ЙОРИМЕД“ ЕООД ще намали откритата площ на експлоатирания от него имот, в полза на собственика и ще подаде заявление за изменение на издаденото му разрешение № 04-ДО-821-00/07.10.2016 г.

В близост до площадката, предмет на ИП е разположена инсталация за



пречистване на отработени масла. При този процес се използва белилна пръст, която след пречистване на маслото се превръща в отпадък с код и наименование 19 11 01* - *отработени филтърни глин*.

Белилната глина (фулардова пръст) представлява минерален адсорбент с кристален или аморфен строеж. Адсорбира багрилни, смолисти и други вещества от тяхните разтвори. Състои се от чист SiO_2 (инфузорна пръст, диатомит, кизелгур) или представлява смес от SiO_2 , алумосиликати, Al_2O_3 , вода и примеси от калциев, магнезиев и железен оксид.

ИП предвижда обособяване на цех за регенериране на белилна пръст, която е използвана като адсорбент при производството на грес. Целта е многократно използване на белилната пръст, чрез отстраняване на адсорбираните или оклудирани вещества от порите на глината, така че да се постигне очистване и възстановяване на адсорбционните ѝ качества.

Технологичният процес ще преминава в следните етапи:

- Участък за съхранение на замърсен адсорбент и кондензирани масла

Отработеният адсорбент и кондензираните масла ще се съхраняват във варели. Необходимият за обработка замърсен адсорбент ще се транспортира с мотокар или с ръчна палет-количка до реактора за регенериране.

- Участък за регенериране на белилна пръст

Инсталацията ще работи по метода на нагряване на замърсения адсорбент в реактор в диапазона $250\div 380^\circ\text{C}$, при постоянно разбъркване под вакуум, при което става изпарение на съдържащите се в него вода и остатъчни масла. Парите преминават в адсорбционна колона с пълнеж, където се втечняват и охлаждаат при постоянна циркулация, след което се складира в приемен съд за отделени масла.

За нагряване на глината в реактора се използва газова горелка, работеща с пропан-бутан. Разхода на газ е такъв, че една бутилка от 20 кг е достатъчна за един цикъл на обработка. Поради това, на площадката, не се предвижда съхраняване на големи количества бутилки с пропан-бутан.

Инсталацията ще е периодично действаща. След отделяне на маслата от глините, реактора се охлажда до 80°C , налягането му се изравнява с атмосферното. Отваря се приемно-разтоварния люк, реактора се накланя в положение за разтоварване и обработените глин се изсипват в приемния съд за отработени глин.

Готовата продукция ще се пълни във варели, ще се етикетира и запечатва. Варелите ще се съхраняват в Склад за почистен адсорбент. Обработената по този начин глина е годна за пречистване на отработени масла.

Съгласно техническата документация от производителя на съоръжението, реактора за обезмасляване на глината ще е с обем $V=1,2\text{ м}^3$, като полезният обем е $V=0,8\text{ м}^3$, което е приблизително 1 тон отработена глина. Времето за обработка на глините в реактора е от 4 до 6 часа в зависимост от количеството на остатъчни масла в глините.

Участък за почистен адсорбент

Предназначен е за съхраняване на готовата продукция във варели. Продуктът изисква съхранение в затворено помещение, за да бъде запазен от намокряне.

Процентното съдържание на масло в отработения адсорбент варира в диапазона $8\div 20\%$ в зависимост от вида и състоянието на маслото, което се подлага на пречистване. Приблизително в тези проценти от количеството регенериран адсорбент варира и количеството на образувания отпадък с код 13 02 08*, който ще се влага за пречистване в инсталацията за грес.

Процентното съдържание на отделяната вода е минимално от $0.2\div 0.5\%$. Тя ще бъде съхранявана в метален съд и ще се предава за третиране в Градска пречиствателна станция за отпадъчни води. Другите онечиствания ще варират от $0.5\div 1\%$, като съгласно техническата документация от производителя на съоръжението, те ще се отлагат в отделените отработени масла, които ще се подлагат на повторно пречистване. В случай, че образуваното отработено масло, поради наличие на по-голям процент онечиствания



в него, стане негодно за пречистване, то ще бъде предавано на фирми с разрешение по ЗУО.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000280 „Златаришка река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007г.), която се намира на отстояние 1,28 км.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост.

На основание чл. 40, ал. 3 от НУРИОС и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона.

Цел на ИП е повторна употреба на адсорбент, отработени филтърни глини - отпадък с код 19 11 01*. Този отпадък е образуван от процеси по пречистване на отработени масла. Суровината (замърсена белилна пръст) ще се подлага на технологични операции по очистване и връщане към първоначалните ѝ свойства. Това е дейност с код R 5 – „Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали“ и в тази връзка ИП попада в обхвата на т. 11, буква „б“ – „инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1)“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС. Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 1 от ЗООС за ИП е проведена процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което, са изложени по – долу.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. ИП предвижда обособяване на цех за регенериране на белилна пръст, която се използва като адсорбент при производството на грес.

2. Капацитетът на инсталацията ще е 3 тона за денонощие или 870 тона годишно отработен адсорбент.

3. Предвиденото производство е пожароопасно (категория Ф5Г) поради което проектът ще включва защита на конструктивните елементи на сградата, покриви и фасади, като за II-ра степен на огнеустойчивост, съгласно изискванията на приложимото законодателство.

4. Отпадък от технологичния процес се явяват кондензираните масла с код 13 02 08*, примесени с незначително количество вода и други неочиствания около (0.5÷1%). Този отпадък ще се влага в инсталацията за греси, а евентуално кондезираната вода ще се съхранява в метален съд и ще се предава за пречистване. В случай, че образуваното отработено масло, поради наличие на по-голям процент неочиствания в него, стане



негодно за третиране, то ще бъде събирано и предавано на лица, притежаващи документ по чл. 35 от *Закона за управление на отпадъците*.

5. По време на строителството и експлоатацията няма да бъдат използвани невъзстановими или други природни ресурси, защото такива не са необходими за предвижданата дейност.

6. Не се очаква замърсяване на атмосферния въздух, тъй като в обекта няма организирани или неорганизирани емисии (включително и при товаро-разтоварните процеси). Процеса протича в реактор, под вакуум и няма да има неорганизирани емисии в атмосферния въздух.

7. В хода на настоящата процедура е извършена консултация с РЗИ-Велико Търново, по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве от реализацията на ИП. Съгласно становище с изх. №10-50-1/21.09.2020 г., представената документация е аргументирана, дава достатъчна по обем информация за здравно-хигиенните аспекти на инвестиционното намерение, а степента на значимост на въздействието и рискът за човешкото здраве, са правилно оценени.

8. Не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда, при спазване на нормативните изисквания.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение обхваща съществуваща сграда в имот с идентификатор 30962.110.5 по КК и КР на гр. Златарица. Имотът е с НТП „за друг вид производствен, складов обект“ и площ 3887 кв.

2. За целите на ИП ще се ползват 300 кв.м. от имота и сграда с идентификатор 30962.110.5.1 със застроена площ 64 м². Предвижда се преустройство и разширяване на съществуващата сграда до достигане на площ от 140 м² с необходимата височина за инсталиране на машините.

3. Видно от приложения картен материал площадката е извън границите на населеното място, в производствена зона и граничи с други промишлени и складови обекти.

4. Местоположението на площадката е избрано, предвид факта, че имотът е в непосредствена близост до инсталацията за регенериране на отработени масла.

5. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района, при спазване на нормативните изисквания.

6. ИП ще се реализира в имот с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, разположен извън границите на защитени зони, като осъществяването му няма вероятност да предизвика унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0000280 „Златаришка река“.

7. Предвид характера и местоположението на ИП, не се очаква предвидените дейности да предизвикат безпокойство, прогонване, смъртност или прекъсване на биокоридори на видове, предмет на опазване в защитената зона.



8. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитената зона.

9. Не се предвижда генериране на отпадъци и емисии, във вид и количества, които да оказват отрицателно въздействие върху елементи на защитената зона.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализирането на инвестиционното предложение, може да се определи като ограничен и локален, в границите на имота, предмет на ИП. Не се очаква това въздействие да доведе до необратими последици за околната среда при спазване на нормативните изисквания.

2. Инсталацията ще работи периодически, по метода на нагряване на замърсения адсорбент в реактор, при постоянно разбъркване, под вакуум, при което става изпарение на съдържащите се в него вода и масла. Парите преминават в адсорбционна колона с пълнеж, където се втечняват и охлаждат, при постоянна циркулация, след което се складира в приемен съд за отделени масла. Всичко това обосновава извода, че не се очаква създаване на дискомфорт в околната среда, както и замърсяване на атмосферния въздух.

3. Ще бъде разработен аварийен план, в който ще се регламентират задълженията и отговорностите на персонала, участващ в управлението на опасностите и рисковете от инциденти; ще бъдат определени процедури за идентифициране на основните опасности, възникващи от нормалните и извънредните операции, оценка на тяхната вероятност и тежест и процедури за периодична оценка на политиката за предотвратяване на големи аварии; ще бъдат изготвени инструкции за оперативен контрол, осигуряващи безопасна работа.

4. Шумовото натоварване е ограничено в рамките на площадката и кратковременно – по време на товарно-разтоварните дейности, в рамките на работния ден. Предвид разположението на площадката в промишлена зона от товарно-разтоварните дейности се получава кратковременен, незначителен шум на фона на общото шумово натоварване на района.

5. Предвид характеристиките, обема и местоположението на ИП, не се очаква реализацията и експлоатацията му да предизвикат значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

6. Характерът и местоположението на ИП не предполагат поява на трансгранично отрицателно въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съобразно изискванията на чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, след като Възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето ИП, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Златарица.

1.1. С писмо с изх. ОА-УТ-01-02-3007/1/08.06.2020 г., Община Златарица уведомява, че информацията за ИП е оповестена публично.

2. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е изпълнено следното:

2.1. Осигурен е обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново за 14 дни за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересовани лица.



2.2. С писмо, с изх. №1146(8)/09.09.2020 г., компетентният орган по околна среда е предоставил копие на искането и информацията по приложение №2 на електронен носител на Община Златарица.

2.3. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Златарица е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение №2, с цел изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни.

2.4. Съгласно писмо с изх. ОА-УТ-01-02-30074/09.10.2020 г. Община Златарица уведомява, че в рамките на законоустановения срок, в общинската администрация, няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – В. Търново, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване, ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 28.10.2020 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

