



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № ВТ-07-ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и получено становище от РЗИ – Велико Търново

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „Позициониране на котел за производство на собствена пара на съществуващата производствена площадка“ с местоположение имоти с идентификатор 65766.418.76 и 65766.418.69 по КК и КР на гр. Свищов, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, при спазване на по-долу поставените условия.

Възложител: „Е. МИРОЛИО“ ЕАД, ЕИК 119603547

Седалище: ГР. СЛИВЕН, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение обхваща ПИ с идентификатори №65766.418.69 и 65766.418.76 по КК и КР на гр. Свищов, урбанизирани имоти, част от площадката на дружеството.

До настоящия момент дружеството използва пара от „Свилоса“ АД, но през зимните периоди, поради липса на пароподаване, завода не може да функционира. В тази връзка се предвижда монтиране на нов котел за производство на пара, за нуждите на дружеството. Параметрите на новия котел ще са както следва:

- Производителност – 6,5 т/ч;
- Номинална входяща топлинна мощност - 5 MW
- Работно налягане – 1,3 МПа;
- Гориво – природен газ.

За реализиране на настоящото е необходимо изграждане на захранващ газопровод от площадката за трейлъри до парокотелното. Предвид факта, че до площадката няма довеждащ газопровод, до изграждането му, алтернативно ще се използва природен газ, доставян с бутилкови групи.

Към котела е предвидено изграждане на комин, стоманена тръба с диаметър 500 мм и височина 8 м.

За производствени нужди ще се ползва вода, съгласно действащите към момента разрешителни за водоползване на предприятието.

Отпадъчните води ще се заустват, съгласно сключен договор със „Свилоса“ АД в тяхната канализационна мрежа. След пречистване водите ще постъпват в р. Дунав, при спазване на определените параметри.

С реализиране на ИП няма да се променят видовете отпадъци, които се образуват на площадката.

Ще се използва съществуващата инфраструктура.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близката ЗЗ е BG0002083 „Свищовско-Беленска низина“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-768/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 102/2008 г.); изменение на режимите със Заповед №РД-82/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 10/2013 г.), която се намира на отстояние 780 метра.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

На основание чл. 40, ал. 3 и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, преценката е, че при реализацията на ИП и последващата експлоатация, **няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитените зони. Мотивите за това са изложени по-долу в настоящото решение.**

Настоящото ИП е разгледано като изменение в работата на инсталация (добавяне на нов вид гориво), попадаща в обхвата на т. 3, „а“ – „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и в тази връзка е проведена процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу.

МОТИВИ:

1. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. ИП обхваща съществуваща площадка на дружеството и предвижда монтиране на нов котел за производство на пара. Парният котел ще се използва за производството на собствена пара и е в пряка взаимовръзка с производствения процес, но планираните промени няма да доведат до увеличаване на производствения капацитет на основното производство.

2. Максималната топлинна мощност на съоръжението за пара ще е 5 MW или производство на 6,5 тона пара/час.

3. Строителните дейности обхващат монтаж на технологичното оборудване и изграждане на вътрешно площадков газопровод.

4. За производствени нужди ще се ползва вода, съгласно действащите към момента разрешителни за водоползване на предприятието. Няма необходимост от увеличаване на разрешените водни количества.

5. Отпадъчните води ще се заустват, съгласно сключен договор за доставка и пречистване на отпадъчни води със „Свилоза“ АД в канализационната мрежа. След



пречистване, водите в ПСОВ - Свилоза ще се заустват в р. Дунав, при спазване на определените параметри, разписани в разрешителното за заустване.

6. С реализиране на ИП няма да се променят видовете отпадъци, които се образуват на площадката. Начинът на третиране на генерираните отпадъци ще бъде в съответствие с нормативните изисквания.

7. Определянето на зоните на замърсяване от емисиите на вредни вещества е извършено с утвърден програмен продукт „Plume“, съгласно изискванията на *Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой*. Към котела е предвиден комин (изпускащо устройство - ИУ), който ще представлява стоманена тръба с диаметър 500 мм и височина 8.0 м. Към него е предвиден за изграждане единичен стоманобетонен фундамент. В математическото моделиране са включени единствено емисиите на NO_x от новопредвидения котел, тъй като те имат определена норма, съгласно *Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации*. Следователно те няма да се кумулират с емисиите на H₂S и CS₂ от другият източник, разположен на площадката - Изпускащо устройство №13, разрешен съгласно действащото Комплексно разрешително №12/2004 г., изменено с Решение № 12-Н0-И1А1/2016 г.

От направените моделирания за въздействието на инсталациите и съоръженията е направен следният извод: новият източник на емисии ще оказва незначително влияние върху КАВ по отношение на разгледаните замърсители, тъй като техните максимални еднократни и средногодишни концентрации ще бъдат многократно по-ниски от нормативно определените пределно допустими концентрации.

8. За реализиране на ИП се предвиждат строителни дейности, свързани с изграждане на газовото трасе в границите на площадката, както и монтаж на горивното съоръжение.

9. В хода на настоящата процедура е изискано становище от РЗИ – Велико Търново. Според полученото становище с изх. №10-29-1/12.11.2019 г., представената документация дава достатъчна по обем и съдържание информация за здравно-хигиенните аспекти на ИП и потенциалните рискови за човешкото здраве фактори на околната среда върху населението на гр. Свищов.

10. Вследствие реализирането на настоящото и при спазване на нормативните и технологични изисквания, не се очаква възникване на кумулативен ефект в съчетание с други инвестиционни предложения, който да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира изцяло в границите на съществуваща площадка, разположена в Западна индустриална зона, в имоти с идентификатор 65766.418.76 и 65766.418.69 по КК и КР на гр. Свищов.

2. Площадката е разположена в урбанизирана територия, на повече от 2 км до жилищната зона на града.



3. Не са разглеждани алтернативи по отношение местоположението на ИП, тъй като същото е единственото оптимално. По своята същност ИП обхваща съществуваща производствена площадка, а цел на ИП е осигуряване на независимост и производство на пара за собствени нужди.

4. Вследствие реализирането на ИП не се очаква нарушаване качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

5. ИП ще се реализира в урбанизирани производствени имоти, с изградени съоръжения и инфраструктура. Осъществяването му няма вероятност да предизвика унищожаване, увреждане или фрагментация на местообитания на видовете птици, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0002083 „Свищовско-Беленска низина”.

6. Няма вероятност предвидените дейности да предизвикат безпокойство, прогонване, смъртност или други негативни въздействия върху популациите на видовете птици, както и прекъсване на техните миграционни коридори.

7. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху ЗЗ.

8. Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура, която да окаже отрицателно въздействие върху елементи на ЗЗ.

9. Не се очаква генериране на отпадъци и емисии във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху елементи на ЗЗ.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен и локален, в рамките на разглежданата площадка.

2. Предвид характера на инвестиционното предложение и предвидените в него дейности, потенциалните въздействия могат да се определят като обратими.

3. В рамките на процедурата е доказано с математическо моделиране, че производствените процеси няма да доведат до възникване на трансгранично въздействие.

4. Реализирането на ИП не се очаква да причини замърсяване и/или дискомфорт на околната среда, при съобразяване на нормативните и технологични изисквания.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съобразно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, след като Възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето ИП, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Свищов.

1.1. С писмо с изх. №32-00-104/16.09.2019 г. на Община Свищов е потвърдено, че приложената документация е оповестена.

2. По отношение на обществения достъп до информацията по приложение № 2 е извършено следното:

2.1. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново и е осигурен достъп до информацията по приложение № 2 за 14 дни. В законоустановения срок не са постъпвали възражения/становища от засегнатата общественост.



2.2. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Свищов също е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение №2 за 14 дни, с цел изразяване на становища от заинтересованите лица.

2.3. На основание чл. 6, ал. 10, т. 2 от същата наредба, с писмо с изх.№РД-32-00-029/22.11.2019 г. Община Свищов уведомява РИОСВ - Велико Търново, че в законоустановения срок, не са изразени устно или депозирани писмени възражения от засегнатата общественост, срещу реализацията на инвестиционното предложение.

С цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите отрицателни въздействия върху околната и жилищна среда, ИП се съгласява при спазване на следните

УСЛОВИЯ:

1. Да бъде изградена точка за вземане на проби/извадки за извършване на собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, като да бъдат спазени изискванията на чл.11 и чл.12 от *НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ. Бр.31 /99г.)* и в съответствие с утвърдените стандартизационни документи.

2. При въвеждане и по време на експлоатацията на котела за производство на собствена пара да се спазват нормите, определени в *Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (Обн. ДВ. бр.63 от 31 Юли 2018 г.)*. За установяване спазването на тези норми е необходимо да бъдат провеждани собствени измервания на концентрациите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух, като бъде спазвана периодичността, определена в горесцитираната наредба.

3. Да не се експлоатира котел за производство на собствена пара, до приключване на приложимата процедура по реда на глава Седма, раздел Втори на ЗООС.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Велико Търново своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години след датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на поставените условия в настоящото решение, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от ЗООС.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 05.02.2020 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

