



РЕШЕНИЕ

ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА № ВТ-1-2/2021 г.

На основание чл. 94, ал. 2, чл. 99, ал. 2 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 18 и чл. 19, ал.1 на *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* и във връзка с чл. 31 от *Закона за биологичното разнообразие* и чл. 39, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*, постъпили доклад за ОВОС, резултати от обществено обсъждане и решение на експертен екологичен съвет при РИОСВ – Велико Търново, както и постъпили писма с вх. №3680(32)/13.07.2021 г. и с вх. №3680(37)/21.07.2021 г.

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение за **“Разполагане на инсинератор за обезвреждане на СЖП”**, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 17542.601.1 по КК и КР на с. Градище, общ. Севлиево.

Възложител: „ЕКО БГ - СЖП“ ЕООД, ЕИК 203430938

Седалище: гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Крум Попов“ №34, ет. 1

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Настоящото ИП обхваща имот с идентификатор № 17542.601.1, по КК и КР на с. Градище, общ. Севлиево, територията е земеделска, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ и площ 13690 кв. м. Предвидените дейности ще се реализират в част от посочения имот – самостоятелна сграда с функционално предназначение „Селскостопанска сграда“ с идентификатор 17542.601.1.1 и разгъната застроена площ 769 м².

На площадката е налична инсталация (сгради и съоръжения) за интензивно отглеждане на свине майки и прасета за угодяване, която не функционира. Площадката е собственост на „МКБ Дивелъпмънт“ ЕООД, съгласно влязло в сила Постановление за възлагане на недвижим имот. Процедурата е стартирала от „ИДДД ЛОГИСТИК“ ЕООД ЕИК 203540174, на база представен договор за наем и анекс към него, които към настоящия момент са прекратени.

В хода на произнасяне на компетентния орган (КО) по околна среда са настъпили нови обстоятелства, свързани с промяна в стопанисването на имота, предмет на ИП. Представени са документи (договор за наем на недвижим имот, споразумение за прекратяване на договор за наем, приемно-предавателен протокол), които удостоверяват обстоятелството, че е налице промяна на възложителя. От представената информация става ясно, че към настоящия момент дружеството „ЕКО БГ - СЖП“ ЕООД, ЕИК 203430938 отговаря на дефиницията за възложител, по смисъла на § 1, т. 20 от ДР на ЗООС. В извършената кореспонденция „ЕКО БГ - СЖП“ ЕООД заявява, че съоръжението, собственост на дружеството е идентично по тип и характеристики на разглежданото с ДОВОС и всички параметри на ИП ще останат непроменени.

ИП предвижда доставка и разполагане на мобилен инсинератор, модел „HURIKAN 1000“ с максимален капацитет за обезвреждане чрез изгаряне на 1000 кг/ч странични животински продукти (СЖП). Част от целевите групи СЖП, които ще се третират в тази инсталация, се разглеждат като „отпадъци“, по смисъла на *Закона за управление на отпадъци* (ЗУО), предвид, че не попадат в изключенията на чл. 2, ал. 2, т.

7, буква „б“ от същия закон. Като суровина ще бъдат използвани отпадъци от животински тъкани от ловно и рибно стопанство (код 02 01 02), отпадъци от животински тъкани от животновъдство, производство и преработка на месо, хранителни продукти от животински произход, в това число и трупове на умрели животни (код 02 02 02) и материали негодни за консумация и преработване (код 02 02 03).

Ще се обособят площадки за:

- предварително съхраняване на материалите в метални контейнери,
- предварително съхраняване на формирани отпадъци от дейността (образуваната дънна пепел и шлага от изгаряне) в метални контейнери и
- монтиране резервоар за съхранение на дизелово гориво – енергоносител за инсталацията за обезвреждане.

Нетното тегло на суровините ще се определя чрез измерване на транспортна везна (съществуваща), разположена на входа на площадката. След определяне и регистриране на теглото на товара, транспортното средство ще постъпва в производствената сграда, с оглед извършване на разтоварване на определена за целта закрыта площадка за предварително съхраняване. Предварителното съхраняване ще се извършва, до няколко часа, в специализирани плътно затварящи се метални оборотни контейнери, с които ще се доставят материалите за изгаряне. Контейнерите ще се разтоварват директно от транспортното средство с подемно съоръжение на площадката за предварително съхраняване. Посредством челен товарач, материалите за изгаряне поетапно ще се подават във форкамерата на инсинератора.

Всички процеси по разтоварване, предварително съхраняване на СЖП, отпадъци от дейността и дейностите по обезвреждане ще се извършват в посочената сграда, която е с трайна настилка, странична изолация и без връзка с канализацията.

Инсталацията се състои от захранващ механизъм, инсинераторна решетка, устройство за отделяне на дънната пепел, въздуховодна система, горивна камера и спомагателни горелки. Газовете от изгарянето ще преминават през окислителна камера с 2 броя спомагателни горелки, като температурата ще достига 1200°C. Така ще се осигури вторично изгаряне на всички органични вещества, намиращи се в димните газове. Под дъното на горивната решетка се разполага камера за улавяне и събиране на пепелта от горене. Охладената пепел ще се извежда с редлер в специализиран плътно затворен контейнер, която ще се съхранява на площадката за предварително съхраняване на отпадъци от дейността.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитена зона (33) от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000615 „Деветашко плато“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, издадена Заповед №РД-330/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 53/2021), която се намира на отстояние 1,89 км.

На основание чл. 39, ал. 3 и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (ПМС № 201/2007 г.), е счетоно, че при изпълнението на планираните дейности, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000615 „Деветашко плато“ и не е изискано изготвянето на доклад за ОС.

Поради следните мотиви (фактически основания):

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите, факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия при етапите на монтаж и експлоатация. Разгледани са подробно различни алтернативи

за реализация на ИП, включително и нулевата алтернатива. В заключение експертите по ОВОС мотивират, че реализирането на ИП няма да окаже негативни въздействия върху компонентите на околната среда, при изпълнение на мерките и условията в ДОВОС и спазване на законодателството на Р. България, поради следното:

1.1. Източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от работата на инсталацията са изпускащите устройства на инсинератора и на общообменната вентилация, извеждаща въздуха от средата в работното помещение. Изготвено е математическо моделиране и компютърно симулиране за разпространението на замърсителите във въздуха, с утвърден програмен продукт „PLUME“ и балансови методики за калкулиране на замърсителите (CORINAIR и Метод на Вебер-Фехнер). Извършено е оценяване на съответствието на моделираните прогнозни изчисления на концентрациите на замърсителите с нормите им по Наредба № 12 от 15.07.2010 г. *за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух* и Наредба № 14 от 23.09.1997 г. *за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места*, при максимално натоварване на мощностите. От направеното сравнение на стойностите на получените концентрации на изследваните замърсители и нормативно установените такива, е заключено, че годишното замърсяване на атмосферния въздух след реализация на инвестиционното предложение няма да оказва отрицателен ефект върху населени райони и екосистеми.

Максималните приземни концентрации на замърсителите, които се очаква да достигнат най-близките населени места – с. Агатово (1,34 км), с. Градище (2,53 км) и с. Малък Вършец (3,1 км) не могат да предизвикат дискомфорт у населението, поради спазване на определените норми за допустими емисии (НДЕ) на замърсителите.

Разстоянията, на които се очаква поява на максимално възможните еднократни концентрации на замърсителя са 993.01 м при посока на вятъра от север и 1007.01 м при посока на вятъра от юг. В периметъра на тези разстояния не са налични населени места или други зони, подлежащи на специална здравна защита, а очакваните имисионни концентрации са в пъти под нормата, определена като праг на усещане на миризма.

В периметър от 10 км от площадката на ИП не са разположени други промишлени източници на емисии на азотни оксиди, серен диоксид, фини прахови частици, общ органичен въглерод, хлороводород и неприятни миризми, поради което може да се твърди, че поява на кумулативен ефект на ИП с други промишлени емитери не се очаква.

В годишен и краткосрочен аспект качеството на атмосферния въздух няма да бъде повлияно значително отрицателно след реализация на инвестиционното предложение на Възложителя, като въздействието е приемливо в локален, регионален и трансграничен мащаб.

1.2. С оглед установяване възможността за разпространение на неприятни **миризми** и оценка на възможността за предизвикване на дискомфорт у населението, в ДОВОС е направено аналитично разглеждане и е изведена експертна оценка. При направеното сравнение с очакваните максимално годишни и максимално часови приземни концентрации на еталонното вещество, е установено, че същите **не превишават концентрацията**, при която се достига прага на усещане на това съединение. Направено е заключение, че не се очаква предизвикване на дискомфорт у населението при спазване на нормативните и технологични изисквания, както и условията, поставени в настоящото решение

1.3. Сградата, в която ще се извършва дейността по обезвреждане е отдалечена на около 1340 м от най-близките населени места. Емисии от неприятни миризми могат да се очакват единствено в рамките на работната площадка. Разполагането на оборудването ще се осъществи в санитарно затворено помещение, като процесите на инсинерация ще бъдат напълно автоматизирани и управлявани от компютърна система. Поради херметичността на помещението, емисиите на шум към околната среда ще са незначителни.

1.4. Естеството и обемът на предвидените монтажни работи по време на изграждане на обекта, не дават предпоставки за негативно въздействие върху здравния статус на околното население и работния персонал на монтажната площадка.

2. ИП предвижда обезвреждане, чрез изгаряне на отпадъци от животински произход, различни категории в мобилна инсталация за изгаряне по смисъла на Наредба № 4 от 05.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци. Въпреки, че съоръжението ще е преместваемо, то има характер на стационарно за посочената площадка, предвид, че ще се създаде организация на работа на цитираната площадка и ще се извършват доставки на отпадъци (с цел обезвреждане), образувани от други юридически лица, от производствената дейност, на които се формират СЖП.

Производственият график ще е така организиран, че работата на съоръжението ще се извършва по предварителна заявка. Това предполага дни, в които съоръжението няма да функционира. При възникване на епизоотични ситуации и при наличие на заявки, свързани с необходимост от обезвреждане на СЖП, формирани в резултат на хуманно умъртвяване на цели популации, съоръжението ще се премества до площадката на съответния животновъден обект.

Част от целевите групи СЖП, които ще се третират, се разглеждат като „отпадъци“, по смисъла на Закона за управление на отпадъци (ЗУО). В тази връзка следва да се приложат изискванията на Наредба № 4 от 05.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (Наредба №4). В ДОВОС е направена оценка на съответствието на прилаганата технология с изискванията на цитираната наредба.

3. Направен е сравнителен анализ между две технологични алтернативи, като при Алтернатива 2 се използва технологична вода за охлаждане. След анализиране на данните е наложен изводът, че Алтернатива 1 (скарно изгаряне, при което охлаждането се извършва с въздух) е по-перспективна и при нея няма да се използва вода за технологични нужди.

4. При температурата на изгаряне 900-1100°C и наличие на пречиствателно съоръжение- окислителна камера, в която се добавя излишък на въздух и се поддържа контактна температура от 1200°C, съдържащите се фурани и диоксини се окисляват количествено до въглероден диоксид и водни пари.

5. Реализацията на ИП не изисква ползване на природни ресурси като повърхностни и подземни води. Не се налага заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, тъй като при работата на инсинератора не се формират отпадъчни води. Осигуряването на персонала с вода за питейни нужди ще се осъществява чрез диспенсъри.

6. Предвид местоположението и характера на ИП, не се очаква трансгранично въздействие по време на експлоатацията му.

7. Проведени са консултации с Регионална здравна инспекция-Габрово относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве. С писмо изх. №10-16-1/21.04.2021 г. РЗИ дава положителна оценка на доклада за ОВОС.

8. По време на изготвяне на доклада по ОВОС са проведени консултации със заинтересовани лица. При организирането на общественото обсъждане е спазено изискването за едномесечен достъп до доклада за ОВОС най-малко 30 дни преди срещата за обществено обсъждане. Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него и е проведена една среща за обществено обсъждане. Изготвен е протокол от общественото обсъждане. По време и след общественото обсъждане не са постъпвали мнения, становища или възражения от страна на засегнатата общественост. Спазена е регламентираната последователност, описана в чл. 17 от Наредбата за ОВОС.

и при следните условия:

I. Общи условия:

1. Всички дейности свързани с осъществяване на инвестиционното предложение да бъдат извършвани по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

II. За фазата преди въвеждане в експлоатация:

1. Преди въвеждане в експлоатация дружеството да притежава разрешителен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издаден по реда на чл. 35 от ЗУО.

2. Височината на изпускащото устройство към горивна инсталация следва да се определи така, че в резултат на разсейването, концентрациите на замърсяващи вещества в приземния слой да не превишават пределно допустимите концентрации на вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух.

3. Към изпускащото устройство на инсинератора следва да бъде изградена точка за вземане на проби/извадки, отговаряща на изискванията на чл. 11 и чл. 12 от Наредба №6 от 26.03.1999 г. *за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ. Бр.31 /99г.)* и съответстваща на утвърдените стандартизационни документи.

4. Преди въвеждане в експлоатация на инсталацията, операторът да изготви оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха от екологични щети и за причинени екологични щети със съдържание, съгласно Приложение №1 към Наредба №1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените от *Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ)* и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение и да я представи в РИОСВ-Велико Търново.

III. По време на експлоатацията:

1. След последното подаване в горивната камера на въздух за процеса на изгаряне, температурата на хомогенната газова смес, получена при смесване на подадения въздух и получените в процеса на изгаряне газове, следва да достига контролируемо до температура не по-ниска от 1100 °C, като времето на престой на хомогенната газова смес при посочената температура да е не по-малко от 2 секунди. За доказване спазването на условието, преди или към датата на въвеждане в експлоатация на инсинератора, следва температурата да бъде измервана непрекъснато в близост до вътрешната стена или друга представителна точка от окислителната камера, като бъдат водени редовни записи за това. Архивните данни да се пазят за срок от две години.

2. Инсталациите за изгаряне и инсталациите за съвместно изгаряне да се оборудват със системи за автоматично преустановяване на подаването на отпадъци в тях.

3. Да бъдат измервани емисиите в атмосферния въздух, от горивната инсталация, на показатели: серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, прах, органичен въглерод, хлороводород, флуороводород и тежки метали. Периодичността на измерване да бъде съответно за показатели серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, прах, органичен въглерод и хлороводород на всеки три месеца. Не по-малко от две собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на флуороводород и тежки метали в рамките на една календарна година, като през първите дванадесет месеца от експлоатацията на инсталацията се осъществява едно измерване на всеки три месеца.

4. Ако през която и да е календарна година от въвеждане в експлоатация на инсталацията тя е работила повече от 3600 часа годишно или през тази година инсталацията не е премествана нито веднъж от територията на площадката с цел обезвреждане на СЖП, формирани в резултат на хуманно умъртвяване на цели популации, при възникнали огнища на епизоотии по животните, то следва операторът на инсталацията да предприеме незабавни действия по изграждане и въвеждане в експлоатация на система за непрекъснато измерване на емисиите на вредни вещества в

атмосферния въздух. Разположението, показателите, методите и средствата за измерване следва да бъдат съгласувани с РИОСВ – Велико Търново.

5. До 31 януари на всяка година, следваща годината на въвеждане в експлоатация, операторът следва да уведомява РИОСВ – Велико Търново писмено за изпълнението на горесцитираното условие

6. На мястото за непосредствено подаване на отпадъци за изгаряне да бъде изградена система за видеонаблюдение и контрол. Системата трябва да осигурява проследяване в реално време на вида на подаваните отпадъци, като видеокамерите следва да бъдат разположени по начин, позволяващ безпрепятствено и ясно заснемане вида на отпадъка, да се провежда непрекъснат запис на графични изображения (видеоизображения) върху цифров регистратор-сървър, позволяващ потвърждение на настъпилите (заснетите) събития и съхранение на записите за срок не по-малък от 6 месеца. Операторът е длъжен да ограничи и предотврати всяко манипулиране или друго неправомерно въздействие върху системата и нейните компоненти. При поискване операторът предоставя копия от записите на видеоизображенията на РИОСВ – Велико Търново.

7. Резултатите от осъществените измервания на емисиите на вредни вещества и свързаните с тях технологични параметри се привеждат към следните условия - температура 273,15 K, налягане 101,3 kPa, съдържание на кислород 11 %, след корекция на съдържанието на водна пара в отпадъчния газ.

8. Собствените периодични измервания на емисиите в атмосферния въздух да се извършват и регистрират в съответствие с *Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.*

9. Дейностите по товарене, разтоварване и съхранение на суровината следва да бъдат извършвани в затворени помещения и контейнери с цел недопускане разпространението на миризми извън производствената площадка.

10. При поява на неприятни миризми от дейността на площадката, операторът на инсталацията да предприема незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и незабавни мерки за тяхното предотвратяване, включително и преустановяване приемането и подаването на отпадъци за изгаряне.

11. Отпадъчните води от модулния санитарен възел периодично да се транспортират и заустват в пречиствателна станция за отпадъчни води. За извозването им да бъде сключен договор с дружество, лицензирано да извършва автотранспортна дейност за превоз на товари (лиценз на Общността за превоз на товари или лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България, арг. чл. 6, ал. 5 от Закона за автомобилните превози). За приемането на отпадъчните води за пречистване да бъде сключен договор с ВиК оператор.

12. Да се води документация, удостоверяваща извозването на отпадъчните води за пречистване, с приложени фактури за услугата.

13. Да не се допуска пренос на потоци отпадъчни и битово-фекални отпадъчни води извън територията на площадката с цел предотвратяване на нерегламентирано заустване в близък повърхностен водоизточник.

14. Генерираните отпадъци да се предават на дружества за по-нататъшно третиране, притежаващи документ издаден по реда на чл. 35 от *Закона за управление на отпадъците.*

15. Да се води отчетност и да се предоставя информация, съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО.

16. Съхраняването на отпадъците да се извършва според вида, свойствата и съвместимостта на отпадъците на обособени площадки и складове на територията на дружеството.

17. Опасните отпадъци да се събират разделно, според вида, свойствата и съвместимостта на отпадъка в добре затварящи се стационарни или превозими съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете да бъдат обозначени с добре видими надписи „*опасен отпадък*“, код и наименование на

отпадъка и опасните свойства, съгласно Наредба № 2/2014г. за *класификация на отпадъците*.

V. План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 7 от ЗООС

№	Мерки	Период (фаза) на изпълнение	Резултат
1	При изпълнението на ИП да се спазват препоръчителните заключения за най-добри налични техники (НДНТ)	Проектиране	Спазване на екологичното законодателство и опазване на околната среда
2	Да се инициира процедура за издаване на Разрешително за третиране на отпадъци	Проектиране	Спазване на изискванията на ЗУО
3	Да се изготви План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи, съобразно ИП.	Проектиране	Опазване на околната среда и здравето на хората при възникване на аварийни ситуации.
4	Да се изготвят инструкции за безопасна работа и съхранение на опасните смеси – дезинфектант и дизелово гориво	Проектиране	Предотвратяване на риска от аварии с опасни вещества
5	Да се изготви План за собствен мониторинг на: - атмосферен въздух; - шум;	Проектиране	Опазване на околната среда от наднормени емисии
6	Монтажните дейности да се извършат, съгласно изискванията на Наредба № 7 за правила и нормативи за отделните видове зони и устройствени зони (при спазване на Кинт, Пл%, % на озеленяване, свободна площ) и изготвените проекти	Проектиране, Монтажни работи	Опазване на съседните на площадката на ИП земи от замърсяване
7	Да се проектират и изпълнят плътно затварящи се врати на производствената сграда	Проектиране, Монтажни работи	Предотвратяване разпространение на неприятни миризми
8	По време на монтажните работи да се използват само терени стопанисвани от Възложителя	Монтажни дейности	Опазване на съседните на площадката на ИП земи от замърсяване
9	Площадките на обектите на временното строителство (складиране на оборудване) да бъдат разположени върху площта, предвидена за допълващо застрояване	Монтажни дейности	Опазване на съседните на площадката на ИП земи от замърсяване
10	Да се използва съвременна монтажна техника и механизация	Монтажни дейности	Осигуряване на възможно най-ниски нива на емисии от ауспухови газове и шум
11	Движението на МПС до обекта на инв. предложение да се осъществява само по съществуващи пътища; на монтажната площадка точно да се определят и редуцират маршрутите за движението на техниката до сградата	Монтажни дейности	Опазване на съседните на площадката на ИП земи от замърсяване

12	Да не се допуска складиране и стифиране на монтажни материали и съоръжения върху участъци с хумусен слой	Монтажни дейности	Опазване на почвите
13	Всички монтажни работи да се реализират само в рамките на застроителните петна, незастроените терени да бъдат запазени в сегашното си състояние.	Монтажни дейности	Опазване на почвите
14	Да се прави ежедневен оглед на площадката на инвестиционното предложение за наличието на бавно подвижни видове (влечуги, сухоземни костенурки, таралежи и др.)	Монтажни дейности	Опазване на фауната
15	Да не се насипват строителни отпадъци и материали извън предварително определените площи за съхранение и площадката на ИП	Монтажни дейности	Опазване на почви, подземни води и растителност
16	Да не се допуска разливането на гориво-смазочни материали	Монтажни дейности	Опазване на почви, подземни води и растителност
17	През сухи периоди да се извършва редовно почистване и оросяване с вода на монтажната площадка и пътищата	Монтажни дейности	Снижаване на неорганизираните емисии
18	Спазване на добрите производствени практики за инсинерация на СЖП	Експлоатация	Намаляване на емисиите във въздуха
19	Прилагане на вътрешни инструкции за безопасност, за проверка и за превантивна поддръжка на оборудването	Експлоатация	Минимизиране на риска от аварии, инциденти и наднормени емисии
20	Да се осигури спазване на работните инструкции за експлоатация на общообменната вентилация	Експлоатация	Предотвратяване на неорганизираните емисии от миризми
21	Периодични проверки на състоянието на оборудването, в т.ч. и пречиствателното оборудване (окислителна камера)	Експлоатация	Опазване на атмосферния въздух от наднормено замърсяване
22	Да се използват само биоразградими биоциди за почистване и дезинфекция	Експлоатация	Минимизиране на риска от употреба на опасни вещества
23	Доставяните дезинфектанти и горива задължително да се придружават от сертификати и информационни листове за безопасност	Експлоатация	Минимизиране на риска от употреба на опасни вещества
24	Отпадъците от дънна пепел от изгаряне на СЖП да се съхраняват в плътно затварящи се контейнери, да се натоварват на специализиран транспорт, без да се допуска разпиляване по околните площи. Да се извозват редовно.	Експлоатация	Опазване на почвите и подземните води. Предотвратяване емисиите от неприятни миризми.
25	Управлението на производствените опасните отпадъци да се осъществява съгласно изискванията на ЗУО и	Експлоатация	Управление на отпадъците, съгласно изискванията на ЗУО

	подзаконовите нормативни актове към него		
26	Да се поддържат изправни контейнерите за временно съхранение на отпадъците от СЖП, на опасните и производствени отпадъци, както и бетоновите покрития на площадките за предварително съхранение на отпадъци с оглед недопускане на замърсяване на околните терени.	Експлоатация	Опазване на земите и почвите
27	На територията на площадката редовно да се провеждат процедури по дезинсекция и дератизация, осигуряващи както безопасност на работещите, така и предотвратяване на векторите за разпространение на инфекциозни заболявания към населението от района.	Експлоатация	Опазване на работещите и населението от инфекциозни заболявания
28	Периодични инструктажи и обучение по спазването на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд	Експлоатация	Намаляване отрицателно въздействие върху работниците
29	Да се провеждат редовни профилактични прегледи насочени към разкриване на свързаните с труда заболявания.	Експлоатация	Намаляване отрицателно въздействие върху работниците
30	Службата по трудова медицина, обслужваща фирмата, ежегодно да изготвя подробен анализ за въздействието на работната среда върху здравния статус на работещите.	Експлоатация	Опазване здравето на работещите
31	Службата по трудова медицина да изготви оценка на риска на всички съществуващи работни места	Експлоатация	Намаляване на риска за здравето и безопасността на работниците и външните посетители
32	Полагане на трайни настилки и изграждане на обваловки в участъците/местата, където са възможни течове/изливания	Експлоатация	Опазване на почви и подземни води от замърсяване

Настоящото решение се отнася само за инвестиционното предложение, което е било предмет на извършената ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. При разширение или изменение на това инвестиционно предложение възложителят трябва да уведоми своевременно РИОСВ – Велико Търново.

На основание чл. 99, ал. 12 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка от контролните органи по околната среда.

Съгласно чл. 99, ал.11 от Закона за опазване на околната среда при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението по ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 02.08.2021г.

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛИН АНДРЕЕВ

