



РЕШЕНИЕ №ВТ-25-ПР/2021 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда**

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал.3 и ал.6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, получено становище от Регионална здравна инспекция – Велико Търново (РЗИ – Велико Търново), Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен (БДДР гр. Плевен)

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „**Напояване чрез дъждуване на земеделски площи в землището на с. Павел, община Полски Тръмбеш**“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „АГРО БУЛ ИНВЕСТ“ ООД, ЕИК 104624731

Адрес: Община Полски Тръмбеш, с. Павел, ул. „Тридесет и трета“ №11

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда напояване чрез дъждуване на земеделски площи в землището на с. Павел, община Полски Тръмбеш. Напоителните площи, разположени в масиви 76, 82 и 92 се ползват от възложителя на основание сключено Споразумение на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2020/2021 г. за землището на с. Павел, община Полски Тръмбеш, а площта на масив 51 – на основание споразумение от 13.04.2021 г.

Водовземането ще се осъществи с помпа, разположена на левия бряг на дере, минаващо югоизточно от с. Павел, в точка с координати 43°29'50,81" N 25°33'49,63" E. След помпения агрегат, водата ще постъпва в напорен водопровод, разположен по повърхността на терена, който ще довежда необходимите количества, около 60 л/сек, до дъждовалните инсталации. Трасето на напорния водопровод ще бъде в сервитута на полските пътища. Съоръжението ще бъде изградено от тръби, съединени с „бързи връзки“, които в края на сезона ще се разглобяват и складираат в базата на възложителя. Напояването чрез дъждуване ще се извърши с 4 броя кръгово въртящи се поливни системи (пивоти), като с една ще могат да се полеят около 300 дка. В масива от 1715 дка, обхванатата площ за напояване ще бъде около 1200 дка. Необходимото годишно водно количество, за целия поливен сезон – от м. април до м. октомври, ще бъде 288 000 м³.

Избраната технология (дъждуване) предвижда поливните инсталации да са надземни, което позволява лесното им обслужване, подмяна на разпръсквачите при необходимост и възможност за използване на води, без допълнителна филтрация.

Бреговото водовземане ще се осъществи чрез разполагане на смукателя на помпата в речното легло – ПИ с идентификатор 55018.82.46, с начин на трайно ползване: водно течение, река. Необходимите площи, за монтаж на инсталациите са следните:

- Монтаж на помпения агрегат на левия бряг на реката – около 20 м² в ПИ с идентификатор 55018.9.1 по КККР на с. Павел, собственост на възложителя;
- Монтаж на поливните инсталации – 4 бр. по около 1,5 дка за монтаж на един пивот;
- Монтаж на водопроводите подаващи вода на хидрантите на пивотите – около 15 дка.

С водовземането (около 60 л/сек) ще се обхване половината площ от напоителното поле, след което ще се подава вода и на останалата площ, т. е. при напояването, поливните площи ще се редуват.

Изграждането на напоителното поле ще започне с монтиране на пивот 1, предвиденото водовземане и изграждане на водопровода към инсталацията. Тъй като инвестицията е дългосрочна, поливните площи поетапно ще се обхванат с напояване, в съответствие с монтирането на поливните инсталации:

- Първи етап – пивоти 1 и 2
- Втори етап – пивоти 3 и 4

Отпадъците, генерирани при реализацията на инвестиционното предложение ще се третираат съгласно изискванията на *Закона за управление на отпадъците (ЗУО)*.

Съгласно разпоредбата на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, е изискано становище от Басейнова дирекция „Дунавски район“, със седалище гр. Плевен (БДДР – Плевен) относно допустимостта на ИП спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район 2016 -2021 г. Със становище, с изх. №ПУ-01-312-(1)/23.04.2021 г. (копие от което прилагаме за съобразяване), БДДР – Плевен определя реализирането на ИП като допустимо:


- спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район 2016 – 2021 г., при спазване на мерките, посочени в цитираното становище;

- спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район, като предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021 г.

- спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН Дунавски район за периода 2016 – 2021 г., при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в становище с изх. № ПУ-01-312-(1)/23.04.2021 г.

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000233 „Студена река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007г.), която се намира на отстояние 2,31 км.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост.



На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС и представената писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1 „Селско, горско и водно стопанство“, буква „в“ – „мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС (последни изм. – ДВ. бр.12 от 2017 г.). Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 1 от ЗООС (ДВ бр. 91 от 25.09.2002 г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 1 Декември 2020 г.) е **проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)**. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което, са изложени по – долу.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с водовземане от повърхностен воден обект, с цел напояване на земеделски култури с площ 1200 дка, в землището на с. Павел, община Полски Тръмбеш.

2. Напояването, чрез дъждуване ще се осъществи чрез кръгово въртящи се поливни инсталации, монтирани надземно.

3. Площта на масивите, обработвани от възложителя са определени, съгласно издаденото Споразумение на масиви за ползване на земеделските земи за стопанска година 2020/2021 г. за землището на с. Павел, община Полски Тръмбеш и на основание споразумение от 13.04.2021 г.

4. Дейността ще се извършва сезонно и ще бъде съобразена с честотата на валежите.


5. За реализацията на ИП не се предвижда ново строителство. Изграждането на напоителното поле включва монтаж на поливните системи, помпения агрегат и водопроводите.

6. Необходимото максимално водно количество за целия поливен сезон ще е около 288 000 м³.

7. Характерът на ИП не предполага възникване на риск от инциденти на етапите на реализация и експлоатация.

8. При експлоатацията на поливните системи не се очаква генериране на отпадъци и отпадъчни води.

9. Не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда, при спазване на технологичните и нормативните изисквания.



10. В хода на настоящата процедура е постъпило становище на директора на РЗИ – Велико Търново, изх. №10-27-1/26.05.2021 г., съгласно което, представената документация дава достатъчна по обем информация за здравно-хигиенните аспекти на инвестиционното предложение и потенциалните за човешкото здраве рискови фактори на околната среда върху населението на с. Павел, община Полски Тръмбеш. Счетено е, че направените изводи в представената от възложителя информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС са достатъчно аргументирани, което мотивира заключение, че степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, са правилно оценени.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение предвижда водовземане от дере, минаващо югоизточно от с. Павел, с цел напояване на земеделски култури с площ 1200 дка, в землището на с. Павел, община Полски Тръмбеш.

2. Водовземането ще се осъществи директно, посредством помпен агрегат, монтиран на левия бряг на дере, минаващо югоизточно от с. Павел.

3. Допълнителни площи за временни дейности при реализацията на ИП не са необходими, тъй като водовземането ще се осъществи с помощта на помпа, пивотни поливни инсталации и водопроводи.

4. Местоположението на ИП е избрано, предвид факта, че насажденията са съществуващи. Алтернативи по отношение на местоположението не са разглеждани.

5. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква нарушаване качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района, при спазване на технологичните и нормативните изисквания.

6. ИП ще се реализира в имоти, разположени извън границите на защитени зони, като осъществяването му няма вероятност да предизвика унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0000233 „Студена река”.

7. Предвид характера и местоположението на ИП, не се очаква предвидените дейности да предизвикат безпокойство, прогонване, смъртност или прекъсване на биокоридори на видове, предмет на опазване в защитената зона.

8. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитената зона.

9. Не се предвижда генериране на отпадъци и емисии, във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху елементи на защитената зона.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат от реализирането на инвестиционното предложение, може да се определи като ограничен и локален, в границите на имотите, предмет на ИП. Не се очаква това въздействие да доведе до необратими последици за околната среда, при спазване на технологичните и нормативните изисквания.

2. Предвид характеристиките, обема и местоположението на ИП, не се очаква реализацията и експлоатацията му да предизвикат значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.

3. Не би могло да се предположи засягане на обекти с историческа, архитектурна или археологическа стойност, тъй като в района на ИП не са установени такива.

4. Характерът и местоположението на ИП не предполагат поява на трансгранично отрицателно въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съобразно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ. бр. 91 от 25 Септември 2002 г.), след като възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето инвестиционно предложение, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Полски Тръмбеш и кметство с. Павел, с писмо, с изх. №1270(4)/28.04.2021 г.

2. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е изпълнено следното:


2.1. Осигурен е обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново за 14 дни за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица. В резултат на осигурения обществен достъп, в рамките на законоустановения срок, в РИОСВ – Велико Търново, няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

2.2. С писмо, с изх. №1270(8)/18.05.2021 г., компетентният орган по околна среда е предоставил копие на искането и информацията по приложение №2 на електронен носител на Община Полски Тръмбеш и кметство с. Павел.

2.3. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Полски Тръмбеш и кметство с. Павел също са осигурили обществен достъп до информацията по Приложение №2, с цел изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 25.05.2021 г. до 08.06.2021 г.

2.4. Съгласно писмо с изх. №РД-01-09-4811-(1)/10.06.2021 г. на Община Полски Тръмбеш, в рамките на законоустановения срок, в общинската администрация и в кметството, няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и



5002 гр. Велико Търново, бул. "Никола Габровски" № 68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org



подзаконовите нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – В. Търново, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване, ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Приложение: Становище с изх. №ПУ-01-312(1)/23.04.2021 г. на БДДР гр. Плевен.

Дата: 15.06.2021 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛИН АНДРЕЕВ