



РЕШЕНИЕ №ВТ-32-ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал.3 и ал.6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, получено становище от Регионална здравна инспекция – Велико Търново (РЗИ – Велико Търново), Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен (БДДР гр. Плевен)

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на шахтов кладенец за водовземане на подземни води в ПИ с идентификатор 49028.91.36 с цел напояване на зеленчукови култури в землището на с. Морава, община Свищов“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „КЕМАПУЛ“ ЕООД, ЕИК 104602877

Адрес: гр. Свищов, ул. „Хемус“ №10

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на шахтов кладенец за водовземане на подземни води в ПИ с идентификатор 49028.91.36 по плана на с. Морава, община Свищов. Проектните географски координати на съоръжението са: N 43°27'42.1" E 25°12'31.1". ИП ще се реализира на основание договор за учредяване право на строеж за изграждане на сондажен кладенец. Добитата вода ще захранва воден резервоар и ще се използва за капково напояване на зеленчукови култури (лук, моркови, картофи) с площ от 375 дка. Напояването ще е сезонно - от месец март до месец август. Необходимите водни количества ще са както следва:

- Средноденоношен дебит – 2,1 л/сек;
- Годишен воден обем – 131 250 м³/год.

Културите, които ще се напояват са разположени в землището на с. Морава, в ПИ с идентификатори: 49028.90.8, 49028.90.9, 49028.90.10, 49028.90.25, 49028.90.26, 49028.90.27, 49028.90.28, 49028.91.1, 49028.91.2, 49028.91.3, 49028.91.4, 49028.91.5, 49028.91.6, 49028.91.13, 49028.91.15, 49028.91.16, 49028.91.17, 49028.91.20, 49028.91.21, 49028.91.23, 49028.91.27, 49028.91.28, 49028.91.29, 49028.91.30, 49028.91.36, 49028.92.1, 49028.92.2, 49028.92.3, 49028.92.5, 49028.92.7, 49028.92.8, 49028.92.12, 49028.92.16, 49028.92.17, 49028.92.18, 49028.92.19, 49028.92.21, 49028.92.22. Същите се обслужват от имоти с идентификатори: 49028.90.352, 49028.91.354, 49028.142.371, 49028.500.59, с НТП: селскостопански, горски, ведомствени пътища. Имотите се ползват от възложителя на основание сключено споразумение за ползване на земеделските земи в землището на с. Морава, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 г. и договор за наем с Община Свищов.

Капковото напояване е метод, който предвижда различни начини на подаване на водата и хранителните елементи до растенията и представлява система от постоянна разпределителна мрежа от тръби под налягане и маркучи, с инсталирани специални капкообразуватели, позволяваща извършването на чести поливки, съответстващи точно на водопотреблението на културите. Вградените капкообразуватели редуцират налягането и така се дава възможност за по-равномерно и икономично разпределение на водата по линията, съсредоточено само в ограничена част от почвената повърхност, в определени точки на поливния блок, съобразени с разположението на културите, без да се получава стичане или филтрация в дълбочина.

Предвидената система за капково напояване ще бъде от мобилен тип – със събираеми капкови маркучи. За реализацията на ИП ще се извърши сондиране до водоносния хоризонт, поставяне на експлоатационни тръби, монтиране на помпа и нужната тръбна арматура.

Съгласно разпоредбата на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* от Басейнова дирекция „Дунавски район“ относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите определени в утвърдените ПУРБ и ПУРН. Съгласно полученото становище с изх. №ПУ-01-463-(1)/18.06.2021 г., копие от което предоставяме за съобразяване, реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо:

➤ Целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021 г. и няма да окаже значително въздействие върху водите.

➤ Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016-2021 г.


Предвид гореизложеното, реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН Дунавски район за периода 2016 – 2021 г. и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1 и законовите изисквания, посочени в т. 2 от становище с изх. №ПУ-01-463-(1)/18.06.2021 г.

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000239 „Обнова – Караман дол“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-327/31.03.2021г. (обн. ДВ бр. 53/2021г.), която се намира на отстояние 4,42 км.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС и представената писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2 „Минно дело“, буква „г“ (изм. – ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) – „Дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване и т. 1 „Селско, горско и водно стопанство“, буква „в“ –



„мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС. Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 1 от ЗООС (ДВ бр. 91 от 25.09.2002 г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021 г.) е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което, са изложени по – долу.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на шахтов кладенец за водовземане на подземни води в ПИ с идентификатор 49028.91.36 по плана на с. Морава, община Свищов.

2. Конструкцията на кладенеца ще бъде с бетонови пръстени, дълбочина до 20 метра и диаметър Ø1100 мм.

3. Добитата вода ще захранва воден резервоар и ще се използва за капково напояване на зеленчукови култури с площ от 375 дка.

4. Необходимото максимално годишно водно количество ще е около 131 250 м³.

5. Системата за капково напояване ще бъде мобилна, което позволява последователно напояване на отделните поливни сектори.

6. Предвид представената информация може да се счете, че реализирането на ИП е в изпълнение на мярка с код EW_1 и наименование „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“, код на действие EW_1_1 „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“ от мерките, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г.


7. Дейността ще се извършва сезонно и ще бъде съобразена с честотата на валежите.

8. Характерът на ИП не предполага възникване на риск от инциденти на етапите на реализация и експлоатация.

9. При експлоатацията на поливните системи не се очаква генериране на отпадъци и отпадъчни води.

10. Не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда, при спазване на технологичните и нормативните изисквания.

11. В хода на настоящата процедура е постъпило становище на директора на РЗИ – Велико Търново, изх. №10-35-1/22.07.2021 г., съгласно което, представената документация дава достатъчна по обем информация за здравно-хигиенните аспекти на инвестиционното предложение и потенциалните за човешкото здраве рискови фактори на околната среда върху населението на с. Морава, община Свищов. Счетено е, че направените изводи в представената от възложителя информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС са достатъчно аргументирани, което мотивира заключение, че степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, са правилно оценени.



II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земяноползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на шахтов кладенец за водовземане на подземни води в ПИ с идентификатор 49028.91.36 по плана на с. Морава, община Свищов, с цел напояване на зеленчукови култури в ПИ с идентификатори: 49028.90.8, 49028.90.9, 49028.90.10, 49028.90.25, 49028.90.26, 49028.90.27, 49028.90.28, 49028.91.1, 49028.91.2, 49028.91.3, 49028.91.4, 49028.91.5, 49028.91.6, 49028.91.13, 49028.91.15, 49028.91.16, 49028.91.17, 49028.91.20, 49028.91.21, 49028.91.23, 49028.91.27, 49028.91.28, 49028.91.29, 49028.91.30, 49028.91.36, 49028.92.1, 49028.92.2, 49028.92.3, 49028.92.5, 49028.92.7, 49028.92.8, 49028.92.12, 49028.92.16, 49028.92.17, 49028.92.18, 49028.92.19, 49028.92.21, 49028.92.22 по КKKP на с. Морава, община Свищов.

2. Допълнителни площи за временни дейности при реализацията на ИП не са необходими, тъй като сондирането ще се осъществи с автосонда чрез шнеково сондиране, а системата за напояване ще бъде от мобилен тип – със събираеми капкови маркучи, които ще се разполагат по предвидените трасета в заявените имоти.

3. Местоположението на ИП е избрано, предвид факта, че насажденията са съществуващи, имотите са осигурени инфраструктурно и са определени като оптимални за реализиране на ИП. Алтернативи по отношение на местоположението не са разглеждани.


4. ИП ще се реализира извън границите на защитена зона, поради което осъществяването му няма вероятност да предизвика унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000239 „Обнова – Караман дол”.

5. Предвид характера и местоположението на ИП, не се очаква предвидените дейности да предизвикат безпокойство, прогонване, смъртност или прекъсване на биокоридори на видове, предмет на опазване в защитената зона.

6. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитената зона.

7. Не се предвижда генериране на отпадъци и емисии, във вид и количества, които да оказват отрицателно въздействие върху елементи на защитената зона.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:



1. Въздействието в етапа на реализация на ИП ще бъде локално, временно, краткотрайно и обратимо в рамките на работната площадка. Степента на въздействие е определена като незначителна.

2. Предвидените дейности по време на експлоатацията на обекта не представляват източници на замърсители на въздуха и почвите.

3. Не би могло да се предположи засягане на обекти с историческа, архитектурна или археологическа стойност, тъй като в района на ИП няма данни за установени такива.

4. Характерът на ИП не предполага поява на отрицателно въздействие, с изключение при евентуално възникване на извънредни/аварийни ситуации. При стриктно поддържане изправността на техническото оборудване и съоръжения, в случай на авария, би могло да се очаква минимално, краткотрайно и обратимо негативно повлияване.

5. Характерът и местоположението на ИП не предполагат поява на трансгранично отрицателно въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съобразно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ. бр. 91 от 25 Септември 2002 г.), след като възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето инвестиционно предложение, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Свищов и кметство с. Морава, с писмо, с изх. №1720(8)/21.06.2021 г.

2. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е изпълнено следното:

2.1. Осигурен е обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново за 14 дни за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица. В резултат на осигурения обществен достъп, в рамките на законоустановения срок, в РИОСВ – Велико Търново, няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.


2.2. С писмо, изх. №1720(11)/13.07.2021 г., компетентният орган по околна среда е предоставил копие на искането и информацията по приложение №2 на електронен носител на Община Свищов и кметство с. Морава.

2.3. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Свищов и кметство с. Морава също са осигурили обществен достъп до информацията по Приложение №2, с цел изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 14.07.2021 г. до 28.07.2021 г. (Община Свищов) и от 15.07.2021 г. до 30.07.2021 г. (кметство с. Морава).

2.4. Съгласно писма с изх. №32-00-112/1/29.07.2021 г. на Община Свищов и изх. №184/04.08.2021 г. на кметство с. Морава, в рамките на законоустановения срок, в общинската администрация и в кметството, няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят



/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – В. Търново, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване, ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Приложение: Становище с изх. №ПУ-01-463-(1)/18.06.2021 г. на БДДР гр. Плевен.

Дата: 04.08.2021 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛИН АНДРЕЕВ