



РЕШЕНИЕ №ВТ-34-ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал.3 и ал.6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, получено становище от Регионална здравна инспекция – Велико Търново (РЗИ – Велико Търново), Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен (БДДР гр. Плевен)

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на кладенец с бетонни пръстени или тръбна инсталация за битови нужди в ПИ с идентификатор 43253.226.31 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ в землището на с. Леденик, община Велико Търново“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, при спазване на поставените по-долу условия

Възложител: Емилиян Маринов

Адрес:

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кладенец с бетонни пръстени или тръбна инсталация за битови нужди в ПИ с идентификатор 43253.226.31 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ в землището на с. Леденик, община Велико Търново.

За реализацията на ИП ще се извърши сондиране до водоносния хоризонт, поставяне на експлоатационни тръби, монтиране на помпа и нужната тръбна арматура. Водовземането ще се осъществи в югозападната част на имота, в точка с координати N 43°04'56.48" E 25°34'46.468". Водата от кладенеца, около 600 м³/година, при максимален дебит на черпене 0,8 л/сек, ще се използва за водоснабдяване на автосервиз в имота, реализацията на който е съгласувана от РИОСВ – Велико Търново със становище, изх. №1620(1)/31.05.2019 г. Дълбочината на съоръжението ще бъде до 20 метра.

Дейностите по изграждане на кладенеца включват следните етапи:

- Организация на обекта, сондажна площадка, транспорт и монтаж на сондовите съоръжения и инструменти;

- Прокарване и укрепване на сондажа;

- Демонтаж и мобилизация на сондовите съоръжения и инструменти.

След реализацията на обекта ще се проведат следните проби и лабораторни изследвания:

- Краткотрайно опитно водочерпене (хидродинамичен тест) в условията на самоизливане или водочерпене с обикновена или потопяема помпа;

- Лабораторни изследвания на разкритата вода и анализ на физико-химични показатели;
- Продължително водочерпене за определяне на хидрогеоложките параметри и експлоатационни ресурси и режими на сондажния водоизточник и избор на съответстващо водочерпателно съоръжение;
- Изграждане на надсондажно експлоатационно и защитно съоръжение;
- Зариване на изкопания утайник и рекултивация на нарушения терен;
- Документално оформяне и представяне на резултатите от сондажно-проучвателния проект.

Сондирането на проектния тръбен кладенец ще се извърши със сондажна апаратура УРБ, роторно с права циркулация на промивката. Скоростта на сондиране ще бъде в границата от 50 до 180 оборота в минута. Натискът ще се осъществява от сумарен товар от щангов лост, тежки щанги и работен инструмент.

Съгласно разпоредбата на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* от Басейнова дирекция „Дунавски район“ относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите определени в утвърдените ПУРБ и ПУРН. Съгласно полученото становище с изх. №ПУ-01-340-(1)/12.05.2021 г., копие от което предоставяме за съобразяване, реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо:

➤ Целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021 г. и няма да окаже значително въздействие върху водите.

➤ Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016-2021 г.

Предвид гореизложеното, реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН Дунавски район за периода 2016 – 2021 г. и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и, при спазване на мерките, посочени в т. 1 и законовите изисквания, посочени в т. 2 от становище с изх. №ПУ-01-340-(1)/12.05.2021 г.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената ЗЗ е BG0000610 „Река Янтра“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-401/12.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 62/2016 г.), която се намира на отстояние 1,27 километра.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС и представената писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2 „**Минно дело**“, буква „г“ (изм. – ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) – „**Дълбоки сондажи**, в т.ч. за

водоснабдяване, с изключение на тези за изследване на стабилността на геоложката основа“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС (последни изм. – ДВ. бр.12 от 2017 г.). Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 1 от ЗООС (ДВ бр. 91 от 25.09.2002 г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021 г.) е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което, са изложени по – долу.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кладенец с бетонни пръстени или тръбна инсталация в ПИ с идентификатор 43253.226.31 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ в землището на с. Леденик, поради невъзможност за присъединяване на имота към водопреностната мрежа.

2. ИП не е свързано с промяна на съществуваща и/или изграждане на нова техническа и пътна инфраструктура, предвид факта, че съществуващата такава позволява обслужването и функционирането на обекта.

3. Водата от кладенеца ще се ползва за битови нужди - хранване на санитарни уреди в автосервиза – мивки, тоалетни и кран за измиване на работното помещение.


4. За изолация на повърхностните води, защита на земните недра и недопускане проникване на замърсени повърхностни води е предвидено изграждане на задтръбна циментация около устието на кладенеца.

5. Отпадъчните води от обекта ще се заустват във водоплътна изгребна яма, след което ще се извозват от лицензирана фирма до ПСОВ.

6. В хода на настоящата процедура е постъпило становище на директора на РЗИ – Велико Търново, изх. №10-31-1/08.07.2021 г., съгласно което, представената документация дава достатъчна по обем информация за здравно-хигиенните аспекти на инвестиционното предложение и потенциалните за човешкото здраве рискови фактори на околната среда върху населението на с. Леденик, община Велико Търново. Счетено е, че направените изводи в представената от възложителя информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС са достатъчно аргументирани, което мотивира заключение, че степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, са правилно оценени.

7. Кумулирането на настоящото инвестиционно предложение с други одобрени или съществуващи аналогични обекти не предполага отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, предвид факта, че в района на ИП няма издадени разрешителни за водовземане от подземно водно тяло с код BG1G0000TJK045. Инвестиционното предложение и предвидените дейности в него не са свързани с допълнително усвояване на земи от горски или земеделски фонд.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и



5002 гр. Велико Търново, бул. “Никола Габровски“ № 68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org



възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор 43253.226.31 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ в землището на с. Леденик в имот, с площ 600 м².

2. Теренът, предвиден за реализацията на ИП, не попада в зона за защита на повърхностни води за питейно-битово водоснабдяване, определени съгласно чл.119а, ал. 1, от Закона за водите (ЗВ), в това число – не попада и в границите на уязвима зона, съгласно чл. 119а, ал.1, т. 3, буква „а“ от ЗВ, както и в границите на санитарно-охранителните зони, определени по реда на *Наредба №3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

3. Площадката, предмет на ИП, попада в района на разпространение на подземно водно тяло „Карстови води в Централен Балкан“ с код BG1G0000TJK045, определено като зона за защита на питейните води от подземни водни тела, съгласно чл. 119а, ал. 1, т.1 от ЗВ. Съгласно становище на БДДР – Плевен с изх. №ПУ-01-574(1)/02.11.2020 г., не се очаква реализацията на предвижданията на ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, както и нарушаване на качеството и регенеративната способност на подземното водно тяло, при спазване на изискванията на Закона за водите и съответните подзаконовни нормативни актове.

4. Допълнителни площи за временни дейности при реализацията на ИП не са необходими.

5. ИП ще се реализира в имот, който е разположен на значително отстояние (1,27 километра) и няма косвена връзка с най-близката ЗЗ BG0000610 „Река Янтра“. Не се очаква изграждането и експлоатацията на съоръжението:

5.1. Да предизвикат отрицателни въздействия върху природни местообитания и видове или други елементи на ЗЗ.

5.2. Да предизвикат безпокойство, прогонване или прекъсване на биокоридори на видове, предмет на опазване в ЗЗ.

6. Не се очаква възникване на отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху ЗЗ.

7. ИП не е свързано с генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително въздействие върху елементи на ЗЗ.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Въздействието в етапа на реализация на ИП ще бъде локално, временно, краткотрайно и обратимо в рамките на работната площадка. Степента на въздействие е определена като незначителна.

2. Предвидените дейности по време на експлоатацията на обекта не представляват източници на замърсители на въздуха и почвите.

3. Не би могло да се предположи засягане на обекти с историческа, архитектурна или археологическа стойност, тъй като в района на ИП не са установени такива.

4. Характерът на ИП не предполага поява на отрицателно въздействие, с изключение при евентуално възникване на извънредни/аварийни ситуации. При стриктно поддържане изправността на техническото оборудване и съоръжения, в случай на авария, би могло да се очаква минимално, краткотрайно и обратимо негативно повлияване.

5. Въздействието върху подземно водно тяло „Карстови води в Централен Балкан“ с код BG1G0000TJK045 ще бъде постоянно, но при спазване на изискванията на Закона за водите и съответните подзаконовни нормативни актове, не може да се предположи, че ще има значително отрицателно въздействие върху подземното водно тяло, водите и водните екосистеми.

6. Характерът и местоположението на ИП не предполагат поява на трансгранично отрицателно въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съобразно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ. бр. 91 от 25 Септември 2002 г.), след като възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето инвестиционно предложение, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Велико Търново и кметство с. Леденик, с писмо, с изх. №1440(4)/20.05.2021 г.

2. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е изпълнено следното:


2.1. Осигурен е обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново за 14 дни за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица. В резултат на осигурения обществен достъп, в рамките на законоустановения срок, в РИОСВ – Велико Търново, няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

2.2. С писмо, изх. №1440(8)/01.07.2021 г., компетентният орган по околна среда е предоставил копие на искането и информацията по приложение №2 на електронен носител на Община Велико Търново и кметство с. Леденик.

2.3. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Велико Търново и кметство с. Леденик също са осигурили обществен достъп до информацията по Приложение №2, с цел изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 13.07.2021 г. до 27.07.2021 г. (Община Велико Търново) и от 02.07.2021 г. до 17.07.2021 г. (кметство с. Леденик).

2.4. Съгласно писма с изх. №32-46-3/29.07.2021 г. на Община Велико Търново и изх. №050/20.07.2021 г. на кметство с. Леденик, в рамките на законоустановения срок, в общинската администрация и в кметството, няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

С цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите отрицателни въздействия, при реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение, задължително да се спазват следните



УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат необходимите процедури за изпълнение разпоредбите на чл. 34, ал. 1 от Закона за водите (обн. ДВ, бр. 67/1999 г.)
2. Ползването на водата от кладенеца да бъде единствено за битови цели, съгласно заявеното потребление.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – В. Търново, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване, ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на поставените условия в настоящото решение, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от ЗООС.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Приложение: Становище с изх. №ПУ-01-340-(1)/12.05.2021 г. на БДДР гр. Плевен.

Дата: 06.08.21 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛИН АНДРЕЕВ

